




Выдвижные механизмы для кухни

Функциональные системы
и аксессуары для организации
пространства

2026

Уважаемые партнеры!

Представляем вам обновленный каталог «Выдвижные механизмы для кухни» от компании DUSLAR.

Уже более 20 лет мы являемся экспертом и надежным поставщиком в сфере наполнения мебели.

В этом каталоге мы собрали лучшие решения для организации хранения на кухне, включая наши собственные эксклюзивные коллекции, а также продукцию ведущих мировых брендов.

Мы уверены, наш ассортимент, представленный в каталоге, сможет вдохновить вас на создание уникальных проектов и откроет путь к совершенству в организации пространства.

20 лет+

на мебельном рынке

50+

поставщиков

6000+

клиентов в России,
Казахстане и Беларуси

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ

MATRIX PLUS бутылочница, выдвижной фасад	9
MATRIX бутылочница, выдвижной фасад	10
MATRIX система, выдвижной фасад	11
MATRIX сушка	12
MATRIX корзина с держателем для крышек	13
MATRIX корзина с держателем для кастрюль и сковородок	14
MATRIX комплект из 2-х корзин, с держателем и без	15
MATRIX корзина с держателем для крышек, кастрюль и сковородок	16
MATRIX комплект из 2-х корзин, с держателем и без	17
MATRIX корзина	18
MATRIX карусель 2/4, распашной фасад	19
MATRIX NOVAL карусель, распашной фасад	20
MATRIX волшебный уголок, выдвижной фасад	21
MATRIX волшебный уголок, распашной фасад	22
MATRIX система, выдвижной фасад	23
MATRIX система, распашной фасад	24

КОЛЛЕКЦИЯ TITAN С РИФЛЕННЫМИ КОРЗИНАМИ

TITAN корзина, распашной фасад	26
TITAN комплекты из 2-х/3-х корзин, распашной фасад	27
TITAN карусель, распашной фасад	28
TITAN волшебный уголок, выдвижной фасад	29
TITAN система, выдвижной фасад	30
TITAN система, распашной фасад	31
TITAN система, распашной фасад	32
TITAN система, распашной фасад	33
TITAN лоток-вкладыш для выдвижной корзины	34

КОЛЛЕКЦИЯ С ЦЕЛЬНЫМИ КОРЗИНАМИ

LEVEL PRO бутылочница, выдвижной фасад	36
LEVEL PRO бутылочница, выдвижной фасад	37
EVEN бутылочница, выдвижной фасад	38
FLATLINE система, распашной фасад	39
VIKI корзина под мойку	40
TONY волшебный уголок, распашной фасад	41
HELGA карусель, распашной фасад	42
CORNERSTONE MAXX PLANERO карусель, распашной фасад	43
LEVEL PRO система, выдвижной фасад	44
TAL GATE PRO PLANERO система, распашной фасад	45

КОЛЛЕКЦИЯ С СЕТЧАТЫМ ПЛЕТЕНИЕМ SAPHIR

SAPHIR-2 бутылочница, выдвижной фасад	47
SAPHIR корзина, выдвижной фасад	48
SAPHIR-2 система, выдвижной фасад	49
TAL LARDER-SAPHIR система, выдвижной фасад	50
TAL GATE SAPHIR система, распашной фасад	51
TAL GATE PRO-SAPHIR система, распашной фасад	52

БАЗОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ШКАФОВ

Бутылочница с жестяным дном, выдвижной фасад	54
Бутылочница с жестяным дном для противней, выдвижной фасад	55
Бутылочница с жестяным дном с полотенцедержателем, выдвижной фасад	56
CLASSIC бутылочница, выдвижной фасад	57
JODY бутылочница, выдвижной фасад	58
JESSI бутылочница, выдвижной фасад	59
WALL бутылочница с корзинами, выдвижной фасад	60
KLAUS бутылочница, выдвижной фасад	61
COOKING система, выдвижной фасад	62

GLORIA сушка, выдвижной фасад	63
STANDART корзина	64
BASIC корзина, распашной фасад	65
PADELLA система, выдвижной фасад	66
AZA система для хранения кастрюль, крышек и сковородок	67
MARTA сушка, выдвижной фасад	68
QUADRO сушка, выдвижной фасад	69
RAPID стол, выдвижной фасад	70

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

TIDY система, распашной фасад	72
CLEANER система, распашной фасад	73
CARRY система, распашной фасад	74
FELIX система, распашной фасад	75
VARIO система, распашной фасад	76
SIDE система на распашной фасад	77
RENATA корзина под мойку, выдвижной фасад	78
STORE система для хозяйственных принадлежностей, выдвижной фасад	79
TAL LARDER FLEX IRON система, выдвижной фасад	80
TAL LARDER FLEX WASH система, выдвижной фасад	81

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

CLYDE волшебный уголок, выдвижной фасад	83
CLASSIC волшебный уголок, выдвижной фасад	84
CLASSIC волшебный уголок, распашной фасад	85
COR FLEX CLASSIC волшебный уголок, распашной фасад	86
CORNER волшебный уголок, распашной фасад	87
CORNERSTONE L карусель, распашной фасад	88
КАРУСЕЛЬ 2/4 распашной фасад	89
КАРУСЕЛЬ 2/4 распашной фасад	90
КАРУСЕЛЬ 2/4 распашной фасад	91

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ

CLASSIC бутылочница в верхнюю секцию, выдвижной фасад	93
ВЕРХНЯЯ КАРУСЕЛЬ 4/4 с корзинами ДСП, распашной фасад	94
ВЕРХНЯЯ КАРУСЕЛЬ 4/4 с корзинами из пластика, распашной фасад	95
ELIZA сушка в верхнюю секцию, распашной фасад	96
INOXMATIC CUBE сушка в верхнюю секцию, распашной фасад	97
FISSE сушка в верхнюю секцию, распашной фасад	98
ARID сушка в верхнюю секцию, распашной фасад	99
FLITA сушка в верхнюю секцию, распашной фасад	100

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ШКАФОВ-КОЛОНН

ESTER система, выдвижной фасад	102
CLASSIC система, выдвижной фасад	103
TALL SIDE система, распашной фасад	104
TALL WALL система, выдвижной фасад	105
TAL LARDER-CLASSIC система, выдвижной фасад	106
TAL GATE CLASSIC система, распашной фасад	107

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ

GLASSIMO полка с подсветкой из алюминиевого профиля	109
LUMINOVA полка с подсветкой и держателем для бокалов	110
LUMINOVA полка с подсветкой и рейлингом	111
WINERY полка для бутылок с подсветкой	112
DUPLEX держатель для бокалов и бутылок	113
FONDO держатель для бокалов	113
VINUM держатель для бокалов	114
AIR держатель для бокалов	114
HALL держатель для бутылок	115
RISLY держатель для бутылок	115
Вентиляционные решетки	116
Решетка вентиляционная с орнаментом	116

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

MARTIN держатель для бокалов	118
TRAVIS держатель для стаканов	118
TENI держатель для кружек	119
REY держатель с 4 крючками и 2 емкостями	119
SPICE навесная полка для специй	120
MOON держатель с 5-ю крючками	120
VOS держатель для полотенец	121
LEIA держатель для полотенец	121
KLIP держатель для швабры и щетки	122
MULTI держатель для хозяйственных принадлежностей	122
HOLDER держатель для фиксации хозяйственных принадлежностей	123
ENVI KICK педаль для открывания фасадов	123
STEPFIX стремянка-табурет	124
STAGE стремянка-табурет	124

МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

NETXT светодиодный светильник с сенсорным выключателем	126
DLIGHT ANGLE светодиодный светильник с сенсорным выключателем	127
DLIGHT FLAT светодиодный светильник с сенсорным выключателем	128
DLIGHT FLAT DUO светодиодный светильник	129
DLIGHT PROFi комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	130
DLIGHT RUT комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	130
DLIGHT CUT комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	131
DLIGHT TEC комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	131
DLIGHT REC алюминиевый профиль	132
ERA 2 комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	132
DLIGHT FIT комплект из алюминиевого профиля и рассеивателей	133
DLIGHT RAY комплект из профиля и рассеивателя для стеклянных полок	133
DLIGHT MEC алюминиевый профиль	134
DLIGHT FLAT алюминиевый профиль	134
DLIGHT COR алюминиевый профиль	135
DLIGHT ANGLE алюминиевый профиль	135
DLIGHT TOP комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	135
DLIGHT COB светодиодная лента	136
DLIGHT NEO светодиодная лента	136
DLIGHT светодиодная лента	137
ERA светодиодная лента	137
DLIGHT трансформатор	138
FORMA E FUNZIONE трансформатор	138
DLIGHT кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников	138
SN-R1 сенсорный радиовыключатель с радиореле Relay-1	139
SN-R1 сенсорный радиовыключатель	139
DLIGHT TOUCH сенсорный выключатель-диммер	140
ТОЧКА сенсорный выключатель – диммер	140
MIG комплект из блока управления и сенсорного датчика	141
FLAP комплект из универсального блока управления и врезного датчика на движение	141

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

VERSATURN 3.0 розетка врезная	143
AUTOMATICK QI розетка врезная	144
BRICK розетка врезная	145
VERSALIFT розетка врезная	146
VERSALIFT USB розетка врезная	147
TRINA розетка врезная	148
TWIN розетка врезная	149
UNIT розетка врезная	150
CIZO розетка врезная	151
VERSADOT розетка врезная	152
VERSAHIT MONO розетка врезная	152
VERSAHIT DUAL розетка врезная	153
VERSAHIT USB розетка врезная	153
EIGHT розетка врезная	154
USB розетка врезная	154

Оптовый интернет-магазин Lk.duslar.biz


Откройте новые перспективы для развития вашего бизнеса вместе с DUSLAR

Lk.duslar.biz — оптовый интернет-магазин с личным кабинетом и функциями информационного портала: полный каталог товаров, онлайн-заказ, полезные и интерактивные сервисы.



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики, подробное описание с преимуществами и особенностями применения
- Рекомендации, аналоги, комплектующие и запчасти
- Актуальные цены, даты поставок, остатки с онлайн обновлением
- Электронные каталоги и инструкции
- Фото и видеоматериалы



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Отображение закупочных и розничных цен. Настройка скидок
- История заказов, онлайн-акты сверки, накладные
- Спецификации в формате Excel
- Дополнительные личные кабинеты сотрудникам
- Сохранение корзины для будущих заказов



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

- Онлайн-оплата заказов на сайте
- Выгрузка прайс-листов
- Удобный поиск по каталогу и подбор товара по фильтрам, разделам, коллекциям
- Представлены 3D-модели систем и аксессуаров для мебели в разных форматах



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ


- Онлайн-конструкторы для подбора светильников в кухни, наполнения кухонных корпусов и ящиков, наполнения шкафа и гардеробной
- Составление и подача рекламаций на сайте
- Форма обратной связи

ДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА



1. Перейдите по QR-коду на сайт Lk.duslar.biz
2. Заполните заявку на регистрацию
3. Получите доступ к закрытой площадке с индивидуальными условиями

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КУХНИ



Интерактивный сервис для подсветки кухни сделает процесс подбора светильников еще проще и быстрее, благодаря удобной навигации и информативности конструктора.



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ



ФОРМИРОВАНИЕ
КОРРЕКТНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ



ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР НАПОЛНЕНИЯ КУХНИ



Интерактивный конструктор наполнения кухни сэкономит время на выбор товара среди большого ассортимента и за несколько простых шагов поможет осуществить:



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР НАПОЛНЕНИЯ
ПО ЗАДАНЫМ
ПАРАМЕТРАМ




ОТЛОЖИТЬ
ПОДОБРАННЫЙ
ТОВАР



ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ



Интерактивный конструктор наполнения шкафов сэкономит время на выбор товара среди большого ассортимента и за несколько простых шагов поможет осуществить:



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР НАПОЛНЕНИЯ
ПО ЗАДАНЫМ
ПАРАМЕТРАМ




ОТЛОЖИТЬ
ПОДОБРАННЫЙ
ТОВАР



ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ

Современное дизайнерское наполнение для кухни, сочетающее эстетику, функциональность и трендовую стеклянную эргономику для создания удобного и визуально гармоничного пространства.



MATRIX PLUS

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030069	150	110	480	578

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/ МДФ
Корзины	несъемные, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	25 кг (по 12,5 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадное крепление – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10030031	200	154	460	600	правое
10030032	300	254	460	600	правое
10030034	200	154	460	600	левое
10030035	300	254	460	600	левое

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	25 кг (по 12,5 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- корзины со стеклянными боковинами – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030036	300	240	470	508

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 3 шт.
- лоток для столовых приборов – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX

сушка

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030097	600	564-568	472	173	выдвижной
10030073	700	664-668	472	173	выдвижной
10030098	800	764-768	472	173	выдвижной
10030099	900	864-868	472	173	выдвижной
10030100	600	564-568	472	173	распашной
10030072	700	664-668	472	173	распашной
10030101	800	764-768	472	173	распашной
10030102	900	864-868	472	173	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/к боковинам корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	с прорезиненным покрытием
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	DUSLAR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 1 шт.
- сушка – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 4 шт.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит



MATRIX

корзина с держателем для крышек

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030091	600	564-568	472	173	выдвижной
10030092	700	664-668	472	173	выдвижной
10030085	600	564-568	472	173	распашной
10030086	700	664-668	472	173	распашной


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/ МДФ
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 1 шт.
- вкладной держатель с разделителями – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 6 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит

MATRIX

корзина с держателем для кастрюль и сковородок

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030093	600	564-568	472	173	выдвижной
10030094	700	664-668	472	173	выдвижной
10030087	600	564-568	472	173	распашной
10030088	700	664-668	472	173	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/ МДФ/пластик
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 1 шт.
- вкладной держатель с разделителями – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 6 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит



MATRIX

комплект из 2-х корзин, с держателем и без

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030137	600	564-568	472	173	выдвижной
10030138	700	664-668	472	173	выдвижной
10030141	600	564-568	472	173	распашной
10030142	700	664-668	472	173	распашной


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ/пластик
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	20 кг (на одну систему)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 2 шт.
- вкладной держатель с разделителями – 1 шт.
- направляющие – 2 компл.
- фасадные крепления – 2 компл.
- накладки на направляющие – 2 компл.
- накладки на фасадные крепления – 2 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 12 шт.
- крепежная фурнитура – 2 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Разделитель
Арт. S10030075



Разделитель
Арт. S10030077



распашной
фасад



на выдвижной
фасад



Антрацит

MATRIX

корзина с держателем для крышек, кастрюль и сковородок

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030095	800	764-768	472	173	выдвижной
10030096	900	864-868	472	173	выдвижной
10030089	800	764-768	472	173	распашной
10030090	900	864-868	472	173	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ/пластик
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 1 шт.
- вкладной держатель с разделителями – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 6 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Ручка-клипса
Арт. 18030004



Разделители
Арт. S10030083



Разделители
Арт. S10030084



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит



MATRIX

комплект из 2-х корзин, с держателем и без

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030139	800	764-768	472	173	выдвижной
10030140	900	864-868	472	173	выдвижной
10030143	800	764-768	472	173	распашной
10030144	900	864-868	472	173	распашной



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ/пластик
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	20 кг (на одну систему)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 2 шт.
- вкладной держатель с разделителями – 1 шт.
- направляющие – 2 компл.
- фасадные крепления – 2 компл.
- накладки на направляющие – 2 компл.
- накладки на фасадные крепления – 2 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 12 шт.
- крепежная фурнитура – 2 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Разделители
Арт. S10030083



Разделители
Арт. S10030084



на распашной
фасад



на выдвижной
фасад



MATRIX

корзина

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030043	600	564-568	472	173	выдвижной
10030070	700	664-668	472	173	выдвижной
10030044	800	764-768	472	173	выдвижной
10030045	900	864-868	472	173	выдвижной
10030046	600	564-568	472	173	распашной
10030071	700	664-668	472	173	распашной
10030047	800	764-768	472	173	распашной
10030048	900	864-868	472	173	распашной


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/ МДФ
Корзина	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 6 шт.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 10030049



Разделитель
Арт. 10030066



Разделитель
Арт. 10030067



Навесной лоток
Арт. 10030081



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Навесной лоток
Арт. 10030082



на распашной
фасад



на выдвижной
фасад



Антрацит



MATRIX

карусель 2/4, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Диаметр полок, мм
		ширина	глубина	высота	
10030053	от 500	700	413	593-918	700
10030054	от 550	800	463	593-918	800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса и верхней полке
Материал	сталь/закаленное стекло/ МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	16 кг (по 8 кг на корзину)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ось – 1 шт.
- корзина со стеклянными боковинами – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX NOVAL

карусель, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Нагрузка на систему, кг	Выдвижение
		ширина	глубина	высота		
10030122	450	835	395	560-790	30	правое
10030123	450	835	395	560-790	30	левое
10030124	600	1096	395	560-790	35	правое
10030125	600	1096	395	560-790	35	левое

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	ко дну корпуса и верхней полке
Материал	сталь/закаленное стекло/ МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользким покрытием
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- ось – 1 шт.
- механизм опоры – 2 шт.
- корзина – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

с правым выдвижением:



с левым выдвижением:



Антрацит



Система левого выдвижения

MATRIX

волшебный уголок, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10030050	450	850-940	535	597-719	левое
10030051	450	850-940	535	597-719	правое

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса, ко дну, задней стенке и к фасаду
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина со стеклянными боковинами – 4 шт.
- фасадные крепления с заглушками – 2 шт.
- поводок – 1 шт
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:

размеры внутренних корзин:



размеры внешних корзин:



Система правого выдвижения

Антрацит

MATRIX

волшебный уголок, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030052	450	680	470	580
10030130	600	980	475	580

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное для левого/правого выдвижения; ко дну корпуса
Угол открывания фасада	min 90°
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	до 30 кг (по 7,5 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- основа волшебного уголка – 1 шт.
- рама – 1 шт.
- корзина со стеклянными боковинами – 4 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИНЫ:



Антрацит



MATRIX

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота	
10030112	150	106	490	1259-1659	4
10030113	150	106	490	1659-2059	5
10030114	150	106	490	1959-2359	6
10030058	200	150	490	1259-1659	4
10030059	200	150	490	1659-2059	5
10030060	200	150	490	1959-2359	6
10030133	250	200	490	1659-2059	5
10030134	250	200	490	1959-2359	6
10030061	300	250	490	1259-1659	4
10030062	300	250	490	1659-2059	5
10030063	300	250	490	1959-2359	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	50 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина со стеклянными боковинами – 4/5/6 шт.
- телескопическая рама – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, компл.
		ширина	глубина	высота	
10030110	450	410	510	1320	4
10030111	450	410	510	1820	6
10030064	600	560	510	1320	4
10030065	600	560	510	1820	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковине, нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь/закаленное стекло/МДФ
Корзины	переставляются по высоте, с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	50 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система высотой 1320 мм

- внутренняя рама – 1 шт.
- внешняя рама – 1 шт.
- комплект из 4-х внутренних и 4-х внешних корзин.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- поводок для выдвижения внутренней рамы – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 комп.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Система высотой 1820 мм

- внутренняя рама – 1 шт.
- внешняя рама – 1 шт.
- комплект из 6-ти внутренних и 6-ти внешних корзин.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- поводок для выдвижения внутренней рамы – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:




СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



КОЛЛЕКЦИЯ ТИТАН

С РИФЛЕННЫМИ КОРЗИНАМИ

Строгость дизайна, тонкие грани, безупречность
в каждой детали.



TITAN

корзина, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10050026	600	564-568	474	90,5
10050027	600	564-568	474	154,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	алюминий/ДСП/ЭВА
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	25 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- заглушки на направляющие – 2 шт.
- разделитель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 12050001




Разделитель
Арт. 12050000

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

арт. 10050026



арт. 10050027



Антрацит



TITAN

комплекты из 2-х/3-х корзин, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота	
10050040	600	564-568	474	154,5	2
10050042	600	564-568	474	90,5/154,5	3
10050039	600	564-568	474	90,5/154,5	3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	алюминий/ДСП/ЭВА
Корзины	с противоскользящим покрытием
Нагрузка (max)	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

для арт. 10050040:

- корзина высотой 154,5 мм – 2 шт.
- направляющие – 2 компл.
- накладки на направляющие – 4 шт.
- разделитель – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 2 компл.

для арт. 10050042:

- корзина высотой 90,5 мм – 2 шт.
- корзина высотой 154,5 мм – 1 шт.
- направляющие – 3 компл.
- накладки на направляющие – 6 шт.
- разделитель – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 3 компл.

для арт. 10050039:


- корзина высотой 90,5 мм – 1 шт.
- корзина высотой 154,5 мм – 2 шт.
- направляющие – 3 компл.
- накладки на направляющие – 6 шт.
- разделитель – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 3 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:


корзина 90,5 мм



корзина 154,5 мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



TITAN

карусель, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10050031	450	830	490	600-750	левое
10050032	450	830	490	600-750	правое

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и боковине
Материал	алюминий/ДСП/сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- телескопическая ось – 1 компл.
- механизм выдвижения полок – 2 шт.
- корзина – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

с правым выдвижением:



с левым выдвижением:



Антрацит



Система правого выдвижения

TITAN

волшебный уголок, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10050033	450-500	864-968	520-550	530	левое
10050034	450-500	864-968	520-550	530	правое



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам, дну корпуса и фасаду
Направляющие	плавного закрывания
Материал	алюминий/сталь/ДСП
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	40 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзины внешние – 2 шт.
- корзины внутренние – 2 шт.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Система левого выдвижения



Антрацит

TITAN

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10050029	200	150	495	1970-2270
10050030	300	250	495	1970-2270


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	алюминий/сталь/ДСП
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	50 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- корзина – 6 шт.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



TITAN

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10050019	600	485	495	2020-2320

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	алюминий/сталь/ДСП
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	50 кг (по 8 кг на полку)
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- основная рама – 1 шт.
- выдвижная рама – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- корзина – 6 шт.
- направляющие – 1 компл.
- поводок – 2 шт.
- верхний уголок – 1 шт.
- нижний уголок – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Система правого выдвижения



Антрацит

TITAN

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10050028	600	545	490	1709


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковине корпуса, дну корпуса и фасаду
Направляющие	полного выдвижения
Материал	алюминий/сталь/ДСП
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	40 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- внутренняя рама – 1 шт.
- внешняя рама – 1 шт.
- внешние корзины – 6 шт.
- внутренние корзины – 6 шт.
- фасадные крепления – 2 компл.
- поводок – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



TITAN

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10050011	600	564-568	262	544
10050038	900	864-868	262	544



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	алюминий/сталь/ДСП
Нагрузка (max)	12 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- подъемный механизм – 1 компл.
- каркас – 1 шт.
- корзина – 2 шт.
- ручка – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



TITAN

ЛОТОК-ВКЛАДЫШ ДЛЯ ВЫДВИЖНОЙ КОРЗИНЫ


Артикул	Размеры лотка, мм			Комплектация
	ширина	глубина	высота	
12050000	200	440	38	- лоток – 2 шт. - стеклянный разделитель – 1 шт.
12050001	100	440	38	лоток – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип крепления	внутри выдвижной корзины
Материал	Арт. 12050000: сталь/стекло/ЭВА Арт. 12050001: сталь/ЭВА
Производитель	DUSLAR

Лотки-вкладыши могут быть установлены в корзины и ящики разных производителей. Ориентируйтесь на соответствие размеров лотков-вкладышей и внутренних габаритов корзины или ящика.

Допускается наличие небольшого зазора между лотком и боковиной ящика.



арт. 12050001



арт. 12050000



Антрацит



КОЛЛЕКЦИЯ С ЦЕЛЬНЫМИ КОРЗИНАМИ

Лаконичная коллекция в цвете антрацит с цельными корзинами для организации функционального кухонного пространства.



LEVEL PRO

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10230008	150	105	488	500
10230009	200	155	496	491

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к левой боковине и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	корзины из листового металла; несъемные
Материал	сталь
Нагрузка (max)	10 кг (по 5 кг на полку)
Производитель	SIGE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- противоскользящие коврики – 2 шт.
- разделители – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:

на фасад 150 мм

на фасад 200 мм









СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

на фасад 150 мм

на фасад 200 мм



Антрацит



LEVEL PRO

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10230010	300	264	490	493

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	корзины из листового металла; несъемные
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на полку)
Производитель	SIGE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- проставки для установки в корпус 16-17 мм – 1 компл.
- противоскользящие коврики – 2 шт.
- разделители – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

EVEN

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10320003	150	104	450	480
10320004	200	154	450	480

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Корзины	корзины из листового металла, несъемные
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- противоскользящие коврики – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



FLATLINE

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
49115007	300	218	478	448

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	шариковые полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	съемные
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- универсальная рама с направляющими – 1 шт.
- съемная рама с ручкой – 1 шт.
- пластиковые корзины – 4 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

VIKI

корзина под мойку

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030107	600	564-568	485	141
10030105	800	764-768	485	141
10030106	900	864-868	485	141

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	распашной/выдвижной фасад
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса/ к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	фанера/сталь
Корзина	с противоскользящим покрытием
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Нагрузка (max)	до 25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки в корпус 16 мм – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

TONY

волшебный уголок, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030103	от 450	680	475	580
10030104	от 600	980	475	580

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	распашной фасад
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса
Материал	сталь/фанера
Корзины	съемные, с противоскользким покрытием
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Нагрузка (max)	до 30 кг (по 7,5 кг на корзину)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 4 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

HELGA

карусель, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10050001	450	830	490	600-750	левое
10050002	450	830	490	600-750	правое
10050003	600	980	500	600-750	левое
10050004	600	980	500	600-750	правое



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к нижней и верхней части корпуса и к боковине
Материал	сталь/МДФ
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	25 кг (12,5 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ось – 1 компл.
- корзина – 2 шт.
- механизм выдвижения полок – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



Система левого выдвижения

CORNERSTONE MAXX PLANERO

карусель, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10210086	450	838	377	650-850	левое
10210087	450	838	377	650-850	правое
10210088	600	937	464	650-850	левое
10210089	600	937	464	650-850	правое

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к верхней и нижней части корпуса
Доводчик	плавного открывания и закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка (max)	50 кг (по 25 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ось – 1 шт.
- корзина – 2 шт.
- механизм выдвижения – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:




СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Система правого выдвижения



Антрацит

LEVEL PRO

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размер корпуса, мм		
		ширина	глубина	высота
10230019	150	100	498	1880-2180
10230034	200	150	498	1880-2180
10230033	300	230	495	1880-2180

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней, нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	80 кг
Производитель	SIGE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- корзина – 5 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фиксаторы корзин – 5 компл.
- фасадные крепления – 3 шт.
- противоскользящие коврики – 5 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

TAL GATE PRO PLANERO

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210124	450	350	400	1700-1950
10210117	600	500	400	1700-1950
10210101	450	350	400	1900-2150
10210103	600	500	400	1900-2150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка (max)	до 100 кг с учетом фасада (внешние корзины – не более 5 кг на одну корзину, но не более 20 кг на все одновременно; внутренние корзины – не более 20 кг на одну корзину, но не более 80 кг на все одновременно)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- внутренняя рама – 1 шт.
- внешняя рама – 1 шт.
- внутренние корзины – 5 шт.
- внешние корзины – 5 шт.
- направляющие с демпфером – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- поводок для выдвижения внутренней рамы – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.
- держатели корзин – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:

Схема и размеры внешних корзин:


Схема и размеры внутренних корзин:



Антрацит

КОЛЛЕКЦИЯ С СЕТЧАТЫМ ПЛЕТЕНИЕМ SAPHIR

Линейка выдвижных систем с запатентованной сеткой SAPHIR для создания стильной кухни в единой концепции.



SAPHIR-2

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210053	200	154	483	609

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное, на левую или правую боковину корпуса
Направляющие	полного выдвижения, плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на одну корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- универсальная рама – 1 шт.
- корзина – 2 шт.
- направляющие – 2 шт.
- фасадное крепление – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90007538

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

SAPHIR

корзина, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин	Тип фасада
		ширина	глубина	высота		
90000959.1048	600	564-568	487	185	1	выдвижной
d90000959.1048	600	564-568	487	185	2	выдвижной
90000953	600	564-568	487	155	1	распашной
d90000953	600	564-568	487	155	2	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/к боковинам корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг - выдвижной фасад, 30 кг - распашной фасад
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
на выдвижной фасад:	на распашной фасад:
• корзина - 1/2 шт. • направляющие - 2/4 шт. • фасадные крепления - 2/4 шт. • крепежная фурнитура - 1 компл.	• корзина - 1/2 шт. • направляющие - 2/4 шт. • дистанционная планка - 1/2 шт. • крепежная фурнитура - 1/2 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

на выдвижной фасад:



на распашной фасад:



Хром

SAPHIR-2

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размер системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10210063	150	105	470	1814	6
10210062	200	155	470	1212	4
10210064	200	155	470	1814	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное, к правой или левой боковине корпуса
Направляющие	шариковые, полного выдвижения, плавного открывания и закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	40 кг (высота 1222 мм – по 10 кг на корзину; высота 1824 мм – по 6 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- универсальная рама – 1 шт.
- корзины – 4/6 шт.
- направляющие – 3 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- фасадные крепления – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:




СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ РАМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Хром

TAL LARDER-SAPHIR


система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
90002450	300	258	500	950-1200	3
90002428	300	258	500	1200-1450	4
90002467	300	258	500	1700-1950	5
90002478	300	258	500	1900-2140	5
90002490	300	258	500	2140-2330	7
90002219	450	400	500	950-1200	3
90002430	450	400	500	1200-1450	4
90002644	450	400	500	1700-1950	5
90002484	450	400	500	1900-2140	5
90002492	450	400	500	2140-2330	7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	синхронизированные полного выдвижения, плавного открывания и закрывания
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	80 кг (не более 16 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА И КОРЗИНЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90002616

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзины – 3/4/5/7 шт.
- направляющие – 2 шт.
- доводчик – 2 шт.
- монтажная планка для соединения фасадов – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- фасадные крепления – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



Хром



TAL GATE SAPHIR

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210128	600	500	480	1700-1950

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	75 кг (не более 15 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 5 шт.
- направляющие – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- поводок для выдвижения рамы – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИНЫ:



Хром

TAL GATE PRO-SAPHIR

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
90002920	600	500	480	1200-1450	8
90002971	600	500	480	1900-2140	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	100 кг (включая вес фасада) (высота 1200-1450 мм, на внешние по 5 кг на корзину, на внутренние по 20 кг; высота 1900-2150 мм, на внешние по 4 кг на корзину, на внутренние по 16 кг)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- внутренняя и внешняя рама – 1 компл.
- внутренние корзины – 4/5 шт.
- внешние корзины – 4/5 шт.
- направляющие – 2 шт.
- поводок – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.
- фасадное крепление – 2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




Хром



БАЗОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Выдвижные механизмы
с классическим плетением сетки*

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ ШКАФОВ



Бутылочница с жестяным дном, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
90004110	150	112	495	525

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	Grass Pro Nova полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	нержавеющая сталь
Корзины	несъемные
Нагрузка (max)	12 кг (по 6 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- доводчик – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90002711

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



Бутылочница с жестяным дном для противней, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
90004112	150	112	495	525

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	GRASS Nova Pro полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	несъемные
Материал	нержавеющая сталь
Нагрузка (max)	12 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 1-ой корзиной и держателем для противня – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- доводчик – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

Бутылочница с жестяным дном с полотенцедержателем, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
90004111	150	112	495	525

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	нержавеющая сталь
Корзины	несъемные
Нагрузка (max)	12 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 1-ой корзиной и полотенцедержателем – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- доводчик – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90002711

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



CLASSIC

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210001	150	105	486	512

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	GRASS Nova Pro полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	несъемные
Материал	сталь
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами и фасадными креплениями – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90007535

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

JODY

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10230024	150	107	490	519
10230025	200	153	490	519

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к левой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	несъемные
Материал	сталь
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	SIGE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



JESSI

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030078	200	158	520	550
10030079	300	255	520	540


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса и фасаду
Направляющие	полного выдвижения
Материал	сталь
Корзины	несъемные
Нагрузка (max)	25 кг (по 12,5 кг на одну корзину)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- каркас системы – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- разделитель для бутылочницы – 2/1 шт. (в зависимости от артикула).
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

WALL

бутылочница с корзинами, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Корзины
		ширина	глубина	высота	
10320010	150	106	485	566	корзины шириной: 87 мм x 2 шт.
10320011	200	155	485	566	корзины шириной: 87 мм x 1 шт.; 129 мм x 1 шт.
10320012	200	155	485	566	корзины шириной: 129 мм x 2 шт.
10320014	300	255	485	566	корзины шириной: 129 мм x 1 шт.; 229 мм x 1 шт.
10320013	300	255	485	566	корзины шириной: 229 мм x 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к правой/левой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзины – 2 шт.
- фасадные крепления-ручки – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



KLAUS

бутылочница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во отделений в нижней корзине
		ширина	глубина	высота	
90002664	300	236	459	494	8
90002667	400	336	459	494	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду (монтаж в корпус с распашной дверью невозможен)
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	несъемные
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на одну корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами на направляющих – 1 шт.
- доводчик – 1 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- встроенный разделитель для бутылок – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

COOKING

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
10320002	200	160	465	448	хром
10030004	300	249	471	484	антрацит
10320001	400	336	462	440	антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- каркас системы с фасадными креплениями – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- корзина для столовых приборов – 1 шт.
- держатель для ножей – 1 шт.
- лоток для основания – 1 шт.
- лоток универсальный – 1 шт.
- фиксатор рамы – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:




Для полноценного использования системы рекомендуется высота корпуса 720 мм

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



на фасад 200 мм:



на фасад 300 мм:



на фасад 400 мм:



Хром



Антрацит



GLORIA

сушка, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10280000	от 300	247	460	465


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-22 мм
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	до 20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- каркас системы с фасадными креплениями – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- сушка с 2-мя корзинами – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

STANDART

корзина

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10120044	450	398-422	485	242	выдвижной
10120045	500	448-472	485	242	выдвижной
10120043	600	548-572	485	242	выдвижной
10120046	700	648-672	485	242	выдвижной
10120047	800	748-772	485	242	выдвижной
10120048	900	848-872	485	242	выдвижной
10120061	450	408-432	470	242	распашной
10120054	500	458-482	470	242	распашной
10120055	600	558-582	470	242	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/к боковинам корпуса
Направляющие	Hettich Quadro полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

На выдвижной фасад:	На распашной фасад:
• корзина – 1 шт. • фасадные крепления – 1 компл. • направляющие – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	• корзина – 1 шт. • фасадные крепления – 1 компл. • направляющие – 2 шт. • дистанционная планка – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИНЫ:



Выдвижной фасад: 408-432/
458-482/
558-582 мм

Распашной фасад: 398-422/448-472/
548-572/648-672/
748-772/848-872 мм



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Хром



BASIC

корзина, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота	
38725014	400	362-368	487	151	1
38726014	450	412-418	487	151	1
38727014	500	462-468	487	151	1
38728014	600	562-568	487	151	1
d38725014	400	362-368	487	151	2
d38726014	450	412-418	487	151	2
d38727014	500	462-468	487	151	2
d38728014	600	562-568	487	151	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Направляющие	Hettich Quadro полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина - 1/2 шт.
- направляющие - 2/4 шт.
- дистанционная планка - 1/2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

PADELLA

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10230001	600	564	500	200
10230002	900	864	500	200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	GRASS Nova Pro полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	SIGE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная система с направляющими – 1 шт.
- разделитель малый – 6 шт. (на фасад 600 мм) или 8 шт. (на фасад 900 мм).
- разделитель большой – 2 шт. (на фасад 600 мм) или 4 шт. (на фасад 900 мм).
- фасадные крепления – 2 шт.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Хром

AZA

система для хранения кастрюль, крышек и сковородок

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Хранение
		ширина	глубина	высота	
10320036	600	564-568	515	125	для хранения крышек
10320037	600	564-568	515	225	для хранения кастрюль и сковородок
10320015	600	564-568	515	-	для хранения кастрюль, крышек и сковородок (полный комплект из 2-х частей)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/поддон – нержавеющая сталь
Нагрузка (max)	15 кг (на одну систему)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

для арт. 10320015:

- корзина для крышек – 1 шт.
- корзина для сковородок – 1 шт.
- разделители для кастрюль и сковородок – 14 шт.
- держатель под ручки сковород – 2 шт.
- направляющие – 2 компл.
- фурнитура – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



для арт. 10320036:

- корзина для крышек – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

для арт. 10320037:

- корзина для сковородок – 1 шт.
- разделители для кастрюль и сковородок – 14 шт.
- держатель под ручки сковород – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

MARTA

сушка, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030005	600	564-568	472	190
10030006	700	664-668	472	190
10030007	800	764-768	472	190
10030008	900	864-868	472	190

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/поддон и лоток – пластик
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка – 1 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- поддон пластиковый – 1 шт.
- лоток пластиковый – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



QUADRO

сушка, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10120030	450	398-422	485	198
10120031	600	548-572	485	198
10120040	700	648-672	485	198
10120041	800	748-772	485	198
10120032	900	848-872	485	198

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	Hettich Quadro полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/поддон – нержавеющая сталь
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка – 1 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- направляющие – 2 шт.
- поддон – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

RAPID

СТОЛ, ВЫДВИЖНОЙ ФАСАД

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
3845121	600	561	490	120

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	ДСП/дерево - массив бука
Нагрузка (max)	100 кг
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- столешница - 1 шт.
- деревянные направляющие - 1 компл.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СТОЛА:

в разложенном виде




в сложенном виде



Бук/Серый



МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



TIDY

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
10050035	от 300	220	464	313	антрацит
10050036	от 300	220	464	313	белый/антрацит



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	съемные
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	20кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная платформа с направляющими - 1 шт.
- съемные корзины - 2 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



Белый/антрацит



CLEANER

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10320005	от 350	285	430	530


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Крепление	ко дну корпуса
Корзина	съемная
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- нижняя корзина – 1 шт.
- рама для лотка – 1 шт.
- пластиковый нижний лоток – 1 шт.
- ручка – 1 шт.
- пластиковый лоток для рулонных полотенец – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

CARRY

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
3950001	от 300 (при ДСП 16 мм)	249	459	410
	от 350 (при ДСП 18-20 мм)			



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-20 мм
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	пластик/алюминий/сталь
Корзины	съемные
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	HAILO, Германия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- платформа с направляющими – 1 шт.
- съемные пластиковые корзины с алюминиевыми ручками – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый



FELIX

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
38750014	от 300	250	486	435

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	Hettich Quadro полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	несъемные
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя корзинами – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- фиксаторы для направляющих – 2 шт.
- крепления ко дну корпуса – 4 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

VARIO

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
3903001	от 250	158	485	485




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Крепление	к правой или левой боковине корпуса
Направляющие	полного выдвижения
Материал	сталь/алюминий/пластик
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	HAILO, Германия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная рама с направляющими – 1 шт.
- съемные корзины – 3 шт.
- крючки – 3 шт.
- проставки – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 комп.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Алюминий



SIDE

система на распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Корзины
		ширина	глубина	высота	
10310004	от 200	105	485	566	корзины шириной: 87 мм x 2 шт.
10310005	от 250	155	485	566	корзины шириной: 87 мм x 1 шт.; 129 мм x 1 шт.
10310001	от 250	155	485	566	корзины шириной: 129 мм x 2 шт.
10310002	от 350	255	485	566	корзины шириной: 129 мм x 1 шт.; 229 мм x 1 шт.
10310003	от 350	255	485	566	корзины шириной: 229 мм x 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на полку)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзины – 2 шт.
- фасадные крепления-ручки – 1 шт.
- проставки – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



RENATA

корзина под мойку, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
52077014	600	562-568	476	167
52064014	800	762-768	476	167
52065014	900	862-868	476	167

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Направляющие	Hettich Quadro полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/пластик
Корзины	съемные
Нагрузка (max)	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• корзина – 1 шт. • направляющие – 2 шт. • фасадные крепления – 2 шт. • лоток для аксессуаров – 2 шт. • пластиковый разделитель – 2/3/4 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый

STORE

система для хозяйственных принадлежностей, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030121	300	250	505	1959-2359



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	60 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- широкие корзины – 2 шт.
- узкая корзина – 1 шт.
- держатель для швабры и щеток – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- ограничитель для гладильной доски – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

TAL LARDER FLEX IRON

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210133	300	257	503	1900-2140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка (max)	80 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- планка-держатель – 2 шт.
- узкая полка – 1 шт.
- широкая корзина – 1 шт.
- узкая корзина – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



TAL LARDER FLEX WASH

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210134	300	257	503	1900-2140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка (max)	80 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- планка-держатель – 1 шт.
- узкая полка – 1 шт.
- рулонодержатель – 1 шт.
- широкая корзина – 2 шт.
- узкая корзина – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ



CLYDE

волшебный уголок, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
10030115	450	850-940	535	593-715	левое
10030116	450	850-940	535	593-715	правое
10030117	600	1150-1240	535	593-715	левое
10030118	600	1150-1240	535	593-715	правое


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	боковинам корпуса, ко дну и к фасаду
Направляющие	плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	до 30 кг (по 7,5 кг. на корзину)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзины – 4 шт.
- фасадные крепления с заглушками – 2 шт.
- поводок – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Система левого выдвижения



Хром

CLASSIC

волшебный уголок, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	глубина	высота	
90004113	400-450	762-868	490	521	левое
90004114	400-450	762-868	490	521	правое
90003887	450-600	862-1168	490	521	левое
90003886	450-600	862-1168	490	521	правое

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковине, ко дну корпуса и фасаду
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	35 кг (19 кг на две внутренние корзины и 16 кг на две внешние корзины)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама – 1 шт.
- корзины – 4 шт.
- доводчик – 1 шт.
- фасадное крепление – 2 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:

Размеры внешних корзин:



Размеры внутренних корзин:



Хром



Система левого выдвижения

CLASSIC

волшебный уголок, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение
		ширина	высота	глубина	
10210048	400-450	762-868	490	591	левое
10210049	400-450	762-868	490	591	правое
10210050	450-600	862-868	490	591	левое
10210051	450-600	862-868	490	591	правое

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковине и ко дну корпуса
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	35 кг (19 кг на две внутренние корзины и 16 кг на две внешние корзины)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзины – 4 шт.
- доводчик – 1 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:


Размеры внешних корзин:



Размеры внутренних корзин:



Система левого выдвижения



Хром

COR FLEX CLASSIC

волшебный уголок, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210065	450	650	479	506
10210066	600	820	479	506

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное для левого/правого выдвижения; ко дну корпуса
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	32 кг (по 8 кг на одну корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама-основание с направляющими – 1 шт.
- рама вертикальная – 1 шт.
- корзины – 4 шт.
- доводчик – 1 шт.
- фиксаторы корзин – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:








СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:

Размеры внешних корзин:



Размеры внутренних корзин:



Хром



CORNER

волшебный уголок, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030119	450	680	470	580
10030120	600	980	470	580

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	до 30 кг (по 7,5 кг на корзину)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- основа волшебного угла – 1 шт.
- рама – 1 шт.
- корзины – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:



Хром

CORNERSTONE L

карусель, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм					
		A (min), мм	A1 (min), мм	A2 (min), мм	Б, мм	Б1, мм	Б2, мм
10220007	450	870	880	890	412-418	412-424	426-442
10220009	500	920	930	940	462-468	462-474	476-492
10220008	600	1020	1030	1040	562-568	562-574	576-592

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное для левого/правого выдвижения; к фальш-планке или фальшпанели и к фасаду
Корзины	верхняя корзина переставляется по высоте
Материал	ДСП/сталь/пластик
Нагрузка (max)	40 кг (по 20 кг на одну корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ось – 1 шт.
- корзины – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:

Схема корпуса с фальш-планкой для стандартных петель 110°




Схема корпуса под фальшпанели для петель 110°/90А (накладные)






Схема корпуса под фальшпанели для петель 110°/90Е (вкладные)



Белый



КАРУСЕЛЬ 2/4

распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
90000621	450	750	405	510


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное для левого/правого выдвижения; к фальш-планке, ко дну корпуса и к фасаду
Корзины	переставляются по высоте
Материал	ДСП/сталь/пластик
Нагрузка (max)	30 кг (по 15 кг на одну полку)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевая ось – 1 шт.
- корзина 2/4 – 2 шт.
- поводок для выдвижения нижней корзины – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый

КАРУСЕЛЬ 2/4

распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Диаметр
		ширина	глубина	высота	
90000395	400	650	340	55	650
90000400	450	750	390	55	750


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное для левого/правого выдвигания; к фальш-планке и к фасаду
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на одну полку)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина 2/4 – 2 шт.
- поводок для выдвигания нижней корзины – 1 шт.
- шарнирное крепление, 2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



КАРУСЕЛЬ 2/4

распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Диаметр
		ширина	глубина	высота	
10240004	400	686	381	510	686
10240003	450	750	435	510	750
10240005	500	850	486	510	850


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное для левого/правого выдвигания; к фальш-планке, дну корпуса и к фасаду
Высота оси	510 мм
Материал	алюминий/пластик
Корзины	верхняя корзина может регулироваться по высоте в трех положениях
Нагрузка (max)	30 кг (по 15 кг на одну полку)
Производитель	NINKAPLAST, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- алюминиевая ось – 1 шт.
- корзина 2/4 – 2 шт.
- поводок для выдвигания нижней корзины – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА, РАЗМЕРЫ КОРПУСА И СИСТЕМЫ:



Белый

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ



CLASSIC

бутылочница в верхнюю секцию, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10210009	150	104	270	496	2
10210010	150	104	270	896	3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к правой стороне корпуса и к фасаду
Направляющие	GRASS Nova Pro полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	несъемные
Материал	сталь
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 2-мя/3-мя несъемными корзинами и фасадными креплениями – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90007535



Хром



Рама 500 мм



Рама 830 мм

ВЕРХНЯЯ КАРУСЕЛЬ 4/4 с корзинами ДСП, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры корпуса, мм	Диаметр, мм
90002509	400-450	600x600	460


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Высота оси	960-1030 мм (можно упилить до 680 мм)
Крепление	к верхней и нижней части корпуса
Корзины	верхняя корзина переставляется по высоте
Материал	сталь/пластик/ДСП
Нагрузка (max)	25 кг (по 12,5 кг на одну корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ось – 1 шт.
- корзины 4/4 – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА, РАЗМЕРЫ КОРПУСА И СИСТЕМЫ:



Белый



ВЕРХНЯЯ КАРУСЕЛЬ 4/4

с корзинами из пластика, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры корпуса, мм	Диаметр, мм
10240001	420-500	600x600	480


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Высота оси	923 мм (можно упилить до 680 мм)
Крепление	к верхней и нижней части корпуса
Материал	сталь/пластик
Корзины	верхняя корзина переставляется по высоте
Нагрузка (max)	25 кг (по 12,5 кг на одну корзину)
Производитель	NINKAPLAST, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ось – 1 шт.
- корзины 4/4 – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА, РАЗМЕРЫ КОРПУСА И СИСТЕМЫ:



Белый

ELIZA

сушка в верхнюю секцию, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм				Нагрузка (max)
		ширина	глубина	высота		
				ярусы для тарелок	ярусы для чашек	
10120034	450	388-420	250	92	44	34
10120035	500	438-470	250	92	44	34
10120036	600	538-570	250	92	44	34
10120037	700	638-670	250	92	44	32
10120038	800	738-770	250	92	44	32
10120039	900	838-870	250	92	44	30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-22 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	нержавеющая сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка 2-х уровневая – 1 компл.
- поддон – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Сталь



INOXMATIC CUBE

сушка в верхнюю секцию, распашной фасад


Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм				
		ширина	глубина		высота	
			ярусы для тарелок	ярусы для чашек	ярусы для тарелок	ярусы для чашек
10350000	600	550-575	242	245	70	38
10350001	800	750-775	242	245	70	38
10350002	900	850-875	242	245	70	38

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	в верхние шкафы
Материал	нержавеющая сталь/пластик/алюминий
Нагрузка (max)	16 кг
Производитель	TECNOINOX, Италия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка 2-х уровневая – 1 компл.
- поддон – 1 шт.
- рама – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Рама для установки сушки в корпус без дна подходит в корпуса с толщиной ДСП только 18 мм.



Сталь

FISSO

сушка в верхнюю секцию, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			
		ширина	глубина	высота	
				ярусы для тарелок	ярусы для чашек
10030001	600	562-568	265	85	78
10030068	700	662-668	265	85	78
10030002	800	762-768	265	85	78
10030003	900	862-868	265	85	78

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь
Нагрузка (max)	20 кг (по 10 кг на каждый ярус)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка 2-х уровневая – 1 компл.
- поддон – 2 шт.
- крепления – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



ARID

сушка в верхнюю секцию, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм				
		ширина	глубина		высота	
			ярусы для тарелок	ярусы для чашек	ярусы для тарелок	ярусы для чашек
10310009	500	468	290-340	272	209	64
10310006	600	568	290-340	272	209	64
10310010	800	768	290-340	272	209	64
10310011	900	868	290-340	272	209	64


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	в верхние шкафы
Материал	сталь
Нагрузка (max)	16 кг (по 8 кг на каждый ярус)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка 2-ух уровневая - 1 шт.
- боковые крепления - 4 шт.
- планка для регулировки глубины - 2 шт.
- алюминиевые планки для нижнего яруса - 2 шт.
- поддон - 2 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

FLITA

сушка в верхнюю секцию, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			
		ширина	глубина	высота	
				ярусы для тарелок	ярусы для чашек
10310012	450	406-418	280	100	45
10310013	500	456-468	280	100	45
10310014	600	556-568	280	100	45
10310015	800	756-768	280	100	45
10310016	900	856-868	280	100	45




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-22 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	нержавеющая сталь
Нагрузка (max)	16 кг (по 8 кг на каждый ярус)
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушка 2-х уровневая – 1 компл.
- поддон – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный



МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ШКАФОВ-КОЛОНН



ESTER

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во систем	Нагрузка, кг
		ширина	глубина	высота		
10230027	150	108	500	852	1	12
10230035	150	108	500	1704	2	24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к левой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Производитель	SIGE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 4-я корзинами – 1/2 шт.
- направляющие – 1/2 компл.
- разделители для бутылок – 4/8 шт.
- фасадные крепления – 1/2 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



CLASSIC

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10210012	150	105	484	1690	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-18 мм
Крепление	к правой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	GRASS Nova Pro полного выдвижения и плавного закрывания
Материал	сталь
Нагрузка (max)	25 кг (по 5 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с корзинами – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90007535

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

TALL SIDE

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10320016	от 200	105	500	1520	6
10320017	от 250	155	500	1870	6
10320018	от 350	255	500	2120	6
10320019	от 200	105	500	1520	8
10320020	от 250	155	500	1870	8
10320021	от 350	255	500	2120	8
10320022	от 200	105	500	1520	10
10320023	от 250	155	500	1870	10
10320024	от 350	255	500	2120	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Направляющие	полного выдвижения
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	до 30 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- корзина 87/129/229 мм – 6/8/10 шт.
- фасадное крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 2 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзина, 87 мм
Арт. 10320006




Корзина, 129 мм
Арт. 10320007



Корзина, 229 мм
Арт. 10320008



Проставка, 5 мм
Арт. 18320044



Антрацит



TALL WALL

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10320025	от 150	105	500	1520	6
10320026	от 200	155	500	1520	6
10320027	от 300	255	500	1520	6
10320028	от 150	102	500	1850	8
10320029	от 200	152	500	1850	8
10320030	от 300	252	500	1850	8
10320031	от 150	102	500	2100	10
10320032	от 200	152	500	2100	10
10320033	от 300	252	500	2100	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	к правой/левой боковине корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	до 30 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- корзина 87/129/229 мм – 6/8/10 шт.
- фасадное крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 2 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзина, 87 мм
Арт. 10320006



Корзина, 129 мм
Арт. 10320007



Корзина, 229 мм
Арт. 10320008



Антрацит

TAL LARDER-CLASSIC

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10210029	300	258	500	950-1200	3
10210019	300	258	500	1200-1450	4
10210021	300	258	500	1700-1950	5
10210022	300	258	500	1900-2140	5
10210023	300	258	500	2140-2330	7
10210030	400	350	500	950-1200	3
10210031	400	350	500	1200-1450	4
10210033	400	350	500	1700-1950	5
10210034	400	350	500	1900-2140	5
10210035	400	350	500	2140-2330	7
10210036	450	400	500	950-1200	3
10210004	450	400	500	1200-1450	4
10210005	450	400	500	1700-1950	5
10210007	450	400	500	1900-2140	5
10210018	450	400	500	2140-2330	7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	полного выдвижения, плавного закрывания
Корзины	переставляются по высоте
Материал	сталь
Нагрузка (max)	80 кг (не более 16 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИНЫ:




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 3/4/5/7 шт.
- направляющие – 2 шт.
- монтажная планка для соединения фасадов – 2 шт.
- фиксатор корзин – 1 компл.
- доводчик – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 90002616



Антрацит



TAL GATE CLASSIC

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин
		ширина	глубина	высота	
10210125	600	500	480	1700-1950	5
10210028	600	500	480	1900-2140	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и к фасаду
Направляющие	плавного закрывания
Материал	сталь
Корзины	переставляются по высоте
Нагрузка (max)	75 кг (не более 15 кг на корзину)
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 5 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фиксатор корзин – 1 компл.
- поводок для выдвижения рамы – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРЗИН:



Хром

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ



GLASSIMO

полка с подсветкой из алюминиевого профиля

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Цвет	Мощность ленты
		ширина	глубина	высота		
10200018	500	467	497	36	антрацит	4,67W
18200097	600	567	497	36	антрацит	5,67W
10200013	700	667	497	36	антрацит	6,67W
10200014	800	767	497	36	антрацит	7,67W
18200098	900	867	497	36	антрацит	8,67W
10200020	1000	967	497	36	антрацит	9,67W
10200019	500	467	497	36	шампань	4,67W
18200099	600	567	497	36	шампань	5,67W
10200011	700	667	497	36	шампань	6,67W
10200012	800	767	497	36	шампань	7,67W
18200100	900	867	497	36	шампань	8,67W
10200021	1000	967	497	36	шампань	9,67W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	алюминий/закаленное стекло
Нагрузка (max)	20 кг
Питание	12V
Свет/Тс	дневной/4000K
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка со светодиодной лентой и кабелем 1,5 м – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Шампань



Антрацит

LUMINOVA

полка с подсветкой и держателем для бокалов

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10200024	400	400	150	600
10200023	500	500	150	600
10200022	600	600	150	600

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	12W
Крепление	устанавливается на полку
Материал	алюминий/пластик/акрил
Нагрузка (max)	15 кг
Питание	12V
Свет/Тс	дневной/4000K
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- полка со светодиодной панелью – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Выключатель и трансформатор в комплект не входят!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Черный



LUMINOVA

полка с подсветкой и рейлингом

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10200025	400	400	150	600
10200026	500	500	150	600
10200027	600	600	150	600


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	12W
Крепление	устанавливается на полку
Материал	алюминий/пластик/акрил
Нагрузка (max)	15 кг
Питание	12V
Свет/Тс	дневной/4000K
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка со светодиодной лентой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Выключатель и трансформатор в комплект не входят!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Трансформатор 15W
Арт. 10.04.03/15W

Трансформатор 30W
Арт. 13070039

Трансформатор 50W
Арт. 13070060



Черный



WINERY

полка для бутылок с подсветкой

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во ячеек	Мощность ленты
		ширина	глубина	высота		
10200001	600	567	497	36	6	5,67W
10200002	900	867	497	36	10	8,67W
10200005	600	567	370	36	6	5,67W
10200006	900	867	370	36	10	8,67W


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	алюминий
Нагрузка (max)	15 кг
Питание	12V
Свет/Тс	дневной/4000K
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка со светодиодной лентой и кабелем 1,5 м – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антрацит



DUPLEX

держатель для бокалов и бутылок



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
10190026	220	180	139


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	сталь
Нагрузка (max)	5 кг
Вместимость	2 бутылки, 4 бокала диаметром до 8 см
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



FONDO

держатель для бокалов



Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Вместимость бокалов
		ширина	глубина	высота	
10200003	600	567	100	55	5
10200004	900	867	100	55	8


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса и стене
Материал	алюминий
Вместимость	5/8 бокалов
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- держатель для бокалов – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




VINUM

держатель для бокалов



Черный




Серый

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
17160030	270	100	43	серый
17160031	270	100	43	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковине корпуса/стене
Материал	алюминий
Вместимость	3 бокала диаметром до 8 см
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• держатель – 1 шт. • заглушки – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



AIR

держатель для бокалов




Черный

Артикул	Размеры системы, мм			Вместимость бокалов
	ширина	глубина	высота	
10160002	320	100	59	3
10160003	430	100	59	4
10160004	540	100	59	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	ко дну корпуса/полке
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• планка для бокалов – 1 шт. • крепежная втулка – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



HALL

держатель для бутылок




Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
10160006	270	90	33

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковине корпуса/стене
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• держатель – 1 шт. • заглушки – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный

RISLY

держатель для бутылок




Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
10160010	270	100	43

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковине корпуса/стене
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ
• держатель – 1 шт. • заглушки – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный

Вентиляционные решетки




Белый



Золото



Алюминий



Черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- вентиляционная решетка – 1 шт.

Артикул	Размеры, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
17160003	350	60	14,4	алюминий
17160006	350	60	14,4	черный
17160009	350	60	14,4	золото
17160026	350	60	14,4	белый
17160004	400	60	14,4	алюминий
17160007	400	60	14,4	черный
17160010	400	60	14,4	золото
17160027	400	60	14,4	белый
17160005	500	60	14,4	алюминий
17160008	500	60	14,4	черный
17160011	500	60	14,4	золото
17160028	500	60	14,4	белый
17160000	500	80	14,4	алюминий
17160001	500	80	14,4	черный
17160002	500	80	14,4	золото
17160029	500	80	14,4	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	алюминий
Тип установки	врезной
Производитель	DUSLAR

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Решетка вентиляционная с орнаментом



Черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- вентиляционная решетка – 1 шт.

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	глубина
17160012	300	60	14,4
17160019	400	60	14,4
17160013	450	60	14,4
17160020	500	60	14,4
17160014	600	60	14,4
17160021	700	60	14,4
17160015	800	60	14,4
17160022	300	80	14,4
17160016	400	80	14,4
17160023	450	80	14,4
17160017	500	80	14,4
17160024	600	80	14,4
17160018	700	80	14,4
17160025	800	80	14,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	алюминий
Тип установки	врезной
Производитель	DUSLAR

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ



MARTIN

держатель для бокалов



Алюминий/
Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Вместимость бокалов
		длина	глубина	высота	
10050006	450	370	95	55	4
10050005	600	520	95	55	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к внутренней стороне фасада, стене или боковине корпуса
Материал	сталь/алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- крепежная планка – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- заглушки – 1 компл.
- держатель для бокала – 4/5 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Держатель
Арт. 10050010

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



TRAVIS

держатель для стаканов



Алюминий/
Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Вместимость стаканов
		длина	глубина	высота	
10050007	450	370	78	180	4
10050008	600	520	78	180	6


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к внутренней стороне фасада, стене или боковине корпуса
Материал	сталь/алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепежная планка – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- заглушки – 1 компл.
- держатель для стакана – 4/6 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



TENI

держатель для кружек



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Вместимость кружек
		длина	ширина	высота	
10190021	400	330	30	32,5	4


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке или ко дну верхнего шкафа
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



REY

держатель с 4 крючками и 2 емкостями



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		длина	глубина	высота
10050009	600	520	85	135


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к внутренней части фасада, стене или боковине корпуса
Материал	сталь/алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепежная планка – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- заглушки – 1 компл.
- крючки – 4 шт.
- емкость – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



SPICE

навесная полка для специй



Хром

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10190008	от 400	358	89	478


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к внутренней части фасада
Материал	сталь
Производитель	РОССИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- навесная полка – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



MOON

держатель с 5-ю крючками



Хром

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10280004	от 400	350	20	70


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса/к стене/к внутренней стороне фасада
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с 5-ю крючками – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



VOS

держатель для полотенец



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
10190020	336	32	60


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к внутренней части фасада/стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



LEIA

держатель для полотенец



Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		длина	ширина	высота
10190004	450	400	40	40
10190005	600	550	40	40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Крепление	к внутренней части фасада
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель для полотенец – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



KLIP

держатель для швабры и щетки



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
10190006	137	352	262	белый
10190007	137	352	262	антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к стене или боковине корпуса
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



MULTI

держатель для хозяйственных принадлежностей



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
10190012	178	300	228	антрацит
10190013	178	300	228	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к стене или боковине корпуса
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



HOLDER

держатель для фиксации хозяйственных принадлежностей



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18100000	155	350	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине секции/к стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ENVI KICK

педаль для открывания фасадов



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
90006930	300-900	117	73	67

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	снизу корпуса, минимальная высота цоколя 70 мм
Материал	сталь/пластик
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- педаль – 1 шт.
- накладка на фасад – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

STEPFIX

стремянка-табурет



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм					
	в разложенном виде			в сложенном виде		
	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
4410001	403	387	380	403	100	470


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	150 кг
Материал	сталь/пластик
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- стремянка-табурет – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СРЕМЯНКИ:



STAGE

стремянка-табурет



Серый

Артикул	Размеры системы, мм					
	в разложенном виде			в сложенном виде		
	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
17250000	410	370	400	410	84	478


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	свободное размещение
Материал	сталь/пластик/резина
Нагрузка (max)	распределенная нагрузка до 90 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стремянка-табурет – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СРЕМЯНКИ:



МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



NETxT

светодиодный светильник с сенсорным выключателем

Артикул	Длина, мм	Свет	Тс	Мощность
13060033	450	дневной	4000K	3,84W
13060001	600	дневной	4000K	5,28W
13060002	900	дневной	4000K	8,16W
13060003	1200	дневной	4000K	11,04W
13060034	450	теплый	3000K	3,84W
13060004	600	теплый	3000K	5,28W
13060005	900	теплый	3000K	8,16W
13060006	1200	теплый	3000K	11,04W


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Питание	12V
Материал	алюминий
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Производитель	DLIGHT


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- светодиодный светильник с сенсорным выключателем – 1 шт.
- кабель 2 м с мини-штекером – 1 шт.
- трансформатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА:



Алюминий



DLIGHT ANGLE


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм	Свет	Тс	Мощность
13086045	450	дневной	4000K	3,84W
13086046	600	дневной	4000K	5,28W
13086047	900	дневной	4000K	8,16W
13086048	1200	дневной	4000K	11,04W
13086049	1500	дневной	4000K	13,92W
13086050	2000	дневной	4000K	18,72W
13086051	450	теплый	3000K	3,84W
13086052	600	теплый	3000K	5,28W
13086053	900	теплый	3000K	8,16W
13086054	1200	теплый	3000K	11,04W
13086055	1500	теплый	3000K	13,92W
13086056	2000	теплый	3000K	18,72W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Питание	12V
Материал	алюминий/поликарбонат/пластик
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Производитель	DLIGHT

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА:



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- светодиодный светильник с сенсорным выключателем – 1 шт.
- кабель 2 м с мини-штекером – 1 шт.
- трансформатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



Алюминий

DLIGHT FLAT


светодиодный светильник с сенсорным выключателем

Артикул	Длина, мм	Свет	Tc	Мощность
13086033	450	дневной	4000K	3,84W
13086034	600	дневной	4000K	5,28W
13086035	900	дневной	4000K	8,16W
13086036	1200	дневной	4000K	11,04W
13086037	1500	дневной	4000K	13,92W
13086038	2000	дневной	4000K	18,72W
13086039	450	теплый	3000K	3,84W
13086040	600	теплый	3000K	5,28W
13086041	900	теплый	3000K	8,16W
13086042	1200	теплый	3000K	11,04W
13086043	1500	теплый	3000K	13,92W
13086044	2000	теплый	3000K	18,72W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Питание	12V
Материал	алюминий/поликарбонат/пластик
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Производитель	DLIGHT

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА:



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- светодиодный светильник с сенсорным выключателем – 1 шт.
- кабель 2 м с мини-штекером – 1 шт.
- трансформатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



Алюминий



DLIGHT FLAT DUO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул		Длина, мм	Свет	Тс	Мощность	
Duo-M	Duo-S				Duo-M	Duo-S
13086057	13086065	450	дневной	4000K	3,84W	4,08W
13086058	13086066	600	дневной	4000K	5,28W	5,52W
13086059	13086067	900	дневной	4000K	8,16W	8,4W
13086060	13086068	1200	дневной	4000K	11,04W	11,28W
13086061	13086069	450	теплый	3000K	3,84W	4,08W
13086062	13086070	600	теплый	3000K	5,28W	5,52W
13086063	13086071	900	теплый	3000K	8,16W	8,4W
13086064	13086072	1200	теплый	3000K	11,04W	11,28W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Питание	12V
Материал	алюминий/поликарбонат/сталь/пластик
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер (только для DUO-M)
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Комплектация DUO-M

- светодиодный светильник с сенсорным выключателем - 1 шт.
- кабель 2 м с мини-штекером - 1 шт.
- кабель 1,5 м с мини-розеткой для подключения DUO-S - 1 шт.
- трансформатор - 1 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

Комплектация DUO-S

- светодиодный светильник - 1 шт.
- провод 1,5 м для подключения к DUO-M - 1 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА:



Алюминий

DLIGHT PROFI

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Антрацит/
Белый

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390000	3000	до 5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушка
Арт. 13390001



Крепление
Арт. 13390002

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT RUT

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Антрацит/
Белый

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390003	3000	до 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушка
Арт. 13390004



Крепление
Арт. 13390005

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT CUT

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Антрацит

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390006	3000	до 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки
Арт. 13390007

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT TEC

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Антрацит

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390008	3000	до 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушки
Арт. 13390009



Крепление
Арт. 13390010

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT REC

алюминиевый профиль



Алюминий

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты
13330009	3000	10 мм (max)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DLIGHT


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- Рассеиватель – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Рассеиватель
Арт. 13330010Крепление
Арт. 13330012Заглушки
Арт. 13330011

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



ERA 2

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13060140	3000	4 мм (max)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий
Производитель	FORMA E FUNZIONE, Италия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль врезной – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Трансформатор
FORMA E FUNZIONE
См. стр. 138Светодиодная лента
ERA
См. стр. 137

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT FIT

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателей



Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390012	3000	до 5 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль врезной – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT RAY

комплект из профиля и рассеивателя для стеклянных полок



Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390011	3000	до 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	установка на стеклянную полку
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль врезной – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT MEC

алюминиевый профиль



Артикул	Длина, мм	Ширина ленты
13100011	3000	10 мм (max)


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип профиля	прямой
Материал	алюминий
Производитель	L&S, Италия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT FLAT

алюминиевый профиль



Артикул	Длина, мм	Ширина ленты
13330001	3000	10 (max)


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип профиля	прямой
Материал	алюминий
Производитель	DLIGHT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT COR

алюминиевый профиль




Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм	Цвет
13060041	3000	10 (max)	алюминий
13060105	3000	10 (max)	антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип профиля	угловой
Материал	алюминий
Производитель	FORMA E FUNZIONE, Италия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рассеиватель
Арт. 13060045



Заглушки
Арт. 13060043



Заглушки
Арт. 13060106



Крепление
Арт. 13060046

DLIGHT ANGLE

алюминиевый профиль




Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13330005	3000	12 мм (max)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип профиля	угловой
Материал	алюминий
Производитель	DLIGHT

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рассеиватель
Арт. 13330006



Заглушки
Арт. 13330007



Крепление
Арт. 13330008

DLIGHT TOP

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя




Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13200000	3000	5 мм (max)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип профиля	угловой
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки
Арт. 13200001

DLIGHT COB

светодиодная лента



Артикул	Мощность	Ширина ленты, мм	Кол-во диодов, LED/м	Свет
13330017	13W/м	8	528	теплый (3000K)
13330018	13W/м	8	528	дневной (4000K)
13330019	8W/м	5	320	теплый (3000K)
13330020	8W/м	5	320	дневной (4000K)
13330021	7W/м	4	400	дневной (4000K)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12V
Размер ленты	5000x8/5/4x1,5 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	DLIGHT

DLIGHT NEO

светодиодная лента




Артикул	Ширина ленты, мм	Кол-во диодов, LED/м	Свет
13330022	5	240	дневной (4000K)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12V
Мощность	10W/м
Размер ленты	5000x8/5x1,5 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	DLIGHT

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT

светодиодная лента




Артикул	Свет	Tc	Длина, мм	Кол-во диодов	Кратность реза
13320001	теплый	3000	5000	120 LED/м	25 мм
13320002	дневной	4000	5000	120 LED/м	25 мм
13320005	холодный	6500	5000	120 LED/м	25 мм
13320007	теплый	3000	10000	120 LED/м	25 мм
13320008	дневной	4000	10000	120 LED/м	25 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12V
Мощность	9,6W/м
Размеры ленты	5000 x 8 x 2 мм/ 10000 x 8 x 2 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	DLIGHT

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



Белый

ERA

светодиодная лента




Артикул	Свет	Tc	Мощность	Длина, мм	Кол-во диодов	Кратность реза
13060116	дневной	4000	11W/м	1000	180 LED/м	33,3 мм
13060117	дневной	4000	16,5W/м	1500	180 LED/м	33,3 мм
13060118	дневной	4000	22W/м	2000	180 LED/м	33,3 мм
13060119	дневной	4000	33W/м	3000	180 LED/м	33,3 мм
13060138	теплый	3000	11 W/м	3000	180 LED/м	33,3 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	24V
Размеры ленты	1000/1500/2000/3000 x 4 x 2 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	FORMA E FUNZIONE, Италия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



Белый

DLIGHT трансформатор



Артикул	Мощность	Питание
13070012	8W	12V
10.04.03/15W	15W	12V
13070039	30W	12V
13070060	50W	12V
13380001	15W	24V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.
- колодка для подключения не более 6-ти светильников – 1 шт.

FORMA E FUNZIONE трансформатор



Артикул	Мощность
10360124	30W
13060125	60W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	24V
Степень защиты	IP20
Производитель	FORMA E FUNZIONE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.

DLIGHT кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников



Артикул	Питание
13340001	12V
13340002	12V
13340003	12V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	DLIGHT
---------------	--------

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- арт. 13340001: кабель 2 м. с мини-штекером – 1 шт.
- арт. 13340002: кабель-удлинитель с мини-штекером и штекер-розеткой – 1 шт.
- арт. 13340003: переходник для подключения 6-ти светильников – 1 шт.

SN-R1

сенсорный радиовыключатель с радиореле Relay-1



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13120019	батарея CR2032, радиореле – 220 V	1000W	IP20	белый
13120020				алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/врезной
Материал	стекло/пластик
Тип выключателя	на касание, беспроводной
Производитель	HITE PRO, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок радиореле – 1 шт.,
- сенсорный выключатель – 1 шт.

SN-R1

сенсорный радиовыключатель



Артикул	Питание	Степень защиты	Цвет
00585	батарея CR2032, 3 V	IP20	белый
00611			алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/врезной
Материал	стекло
Тип выключателя	на касание, беспроводной
Производитель	HITE PRO, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сенсорный выключатель – 1 шт.

DLIGHT TOUCH

сенсорный выключатель-диммер



Хром

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13320006	12V	24W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	сталь/пластик
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- сенсорный выключатель с кабелем 1 м для подключения светильника, кабелем 1 м с мини-штекером для подключения к трансформатору – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:



ТОЧКА

сенсорный выключатель – диммер



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13320003	12/24V	96W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	встраиваемый, монтаж в профиль
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- сенсорный выключатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:



MIG

комплект из блока управления и сенсорного датчика



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13120012	220-240V, 50 Гц	до 80W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	сталь/пластик
Тип выключателя	на касание
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- блок выключателя – 1 шт.
- провод с вилкой 1,8 м – 1 шт.
- провод с розеткой 2 м – 1 шт.
- провод 1,5 м с сенсорным датчиком – 1 шт.
- винт для фиксации датчика – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



FLAP

комплект из универсального блока управления и врезного датчика на движение



Артикул	Питание	Степень защиты
13120014	220-240V	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	пластик
Тип выключателя	на взмах
Мощность	60W
Производитель	DLIGHT


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок выключателя – 1 шт.
- провод с вилкой 1,8 м – 1 шт.
- провод с розеткой 2 м – 1 шт.
- врезной датчик на движение с проводом 2 м – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ



VERSATURN 3.0

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13290012	220-240 V, 16 A; USB 5 V, 2,4 A	3400W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240 V – 3 шт., USB – 1 шт., USB C (Type C) – 1 шт.
Тип выдвижения	автоматический
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- стержень-фиксатор – 4 шт.
- крепления для фиксатора – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Сталь

AUTOMATICK Qi

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13130008	220-230V	макс. 3680W, 16A	IP44



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-230V – 2 шт., USB A – 1 шт., USB C – 1 шт., беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Тип выдвижения	автоматический
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с двумя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилок – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Черный



BRICK

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130018	220-240V	3680W, 16A	IP20	черный
13130019	220-240V	3680W, 16A	IP20	белый
13130020	220-240V	3680W, 16A	IP20	нержавеющая сталь


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-230V – 3 шт., USB – 2 шт.
Тип выдвижения	ручной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с тремя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Белый



Сталь



Черный

VERSALIFT

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290023	220V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290024	220V	3400W	IP54	черный



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	220-250V - 2 шт.
Тип выдвижения	механический
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м - 1 шт.
- вилка - 1 шт.
- фиксирующее кольцо - 1 шт.
- крючок для кольца - 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Черный



Сталь



VERSALIFT USB

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290025	220-250V	3400W	IP54	черный
13290026	220-250V	3400W	IP54	белый



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-250V – 2 шт., USB – 1 шт., USB TYPE C – 1 шт., беспроводная зарядка.
Тип выдвижения	механический
Материал	алюминий/пластик
Производитель	ASA, Италия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- фиксирующее кольцо – 1 шт.
- крючок для кольца – 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Белый



Черный

TRINA

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13370001	220-230V	макс. 3500W, 16A	IP20	черный
13370002	220-230V	макс. 3500W, 16A	IP20	алюминий/ черный



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 230V – 3 шт., USB – 3 шт., USB – 1 шт., Type C – 1 шт.
Тип выдвижения	ручной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка, кабель длиной 2 м с вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Черный

Алюминий/
черный

TWIN

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13370003	220-250V	макс. 3500W, 16A	IP20	черный
13370004	220-250V	макс. 3500W, 16A	IP20	алюминий/ черный



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 250V x 2 шт., USB - 1 шт., Type C - 1 шт.
Тип выдвижения	автоматический
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка, кабель длиной 2 м с вилкой - 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Черный

Алюминий/
черный

UNIT

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13370005	220-250V	макс. 3680W, 16A	IP20



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 250V – 1 шт., USB – 1 шт., Type C – 1 шт., беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка, кабель длиной 2 м с вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Черный



CIZO

врезная розетка

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130004	220-230V	3680W, 16A	IP20	нержавеющая сталь
13130005	220-230V	3680W, 16A	IP20	черный
13130006	220-230V	3680W, 16A	IP20	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-230V – 2 шт., USB – 2 шт.
Тип выдвижения	автоматический
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с двумя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Сталь



Черный



Белый

VERSADOT

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290003	220-240V	3400W	IP20	белый
13290002	220-240V	3400W	IP20	нержавеющая сталь
13290004	220-240V	3400W	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240V - 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м - 1 шт.
- установочная рамка - 1 шт.
- декоративная накладка - 1 шт.
- вилка - 1 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSAHIT MONO

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290016	220-240V	3680W	IP54	белый
13290001	220-240V	3400W	IP54	золото
13290015	220-240V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290017	220-240V	3400W	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240V - 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м - 1 шт.
- вилка - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.
- ключ шестигранный - 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSAHIT DUAL

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290020	220-240V	3400W	IP54	белый
13290019	220-240V	3400W	IP54	золото
13290018	220-240V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290021	220-240V	3400W	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240V – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSAHIT USB

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290010	220V	3400W	IP54	белый
13290009	220V	3400W	IP54	золото
13290008	220V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290011	220V	3400W	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240V – 1 шт., USB – 1 шт., Type C – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



EIGHT

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130011	220-230V	3680W, 16A	IP20	белый
13130023	220-230V	3680W, 16A	IP20	латунь
13130002	220-230V	3680W, 16A	IP20	нержавеющая сталь
13130012	220-230V	3680W, 16A	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220V – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- блок с двумя розетками, кабелем 1 м и вилкой – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



USB

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13070001	12V	3400W	IP20	алюминий
13070079	12V	3400W	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	сталь/пластик
Производитель	FURNIKA

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- USB розетка с 2 разъемами – 1 шт.
- кабель 0,5 м с мини-штекером – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Трансформатор 15W
Арт. 10.04.03/15W

Трансформатор 30W
Арт. 13070039



Наши шоу-румы:

📍 г. Москва, Нововладыкинский проезд,
д. 8 стр. 4, оф. 315

✉ zakaz@duslar.info 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 495 150-75-95

📍 г. Москва: ул. Ленинская Слобода,
д. 26, БЦ «Омега 2», корп. С, офис 435

✉ zakaz@duslar.info 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 495 150-75-95

📍 г. Санкт-Петербург: пр. Энергетиков, д. 19,
лит. А, БЦ «LinkPlace», 2 этаж, офис 209

✉ piter@duslar.biz 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 812 611-25-70



lk.duslar.biz

Оптовый
интернет-магазин



t.me/duslarofficial

Telegram-канал