




Наполнение для шкафов, гардеробных и постирочных

Функциональные системы
и аксессуары для организации
пространства

2025

Уважаемые партнеры!

Представляем вам обновленный каталог «Наполнение для шкафов, гардеробных и постирочных» от компании DUSLAR.

Уже более 20 лет мы являемся экспертом и надежным поставщиком в сфере наполнения мебели.

В этом каталоге вы найдете лучшие решения для организации хранения в гардеробных и постирочных, сочетающие в себе безупречный дизайн и высокую функциональность, включая наши собственные эксклюзивные коллекции, а также продукцию ведущих мировых брендов.

Мы уверены – наш ассортимент, представленный в каталоге, сможет вдохновить вас на создание уникальных проектов и откроет путь к совершенству в организации пространства.



20 лет+
на мебельном рынке

50+
поставщиков

6000+
клиентов в России,
Казахстане и Белоруссии

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ELITIUM В ЦВЕТЕ ШАМПАНЬ

ELITIUM выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров	7
ELITIUM выдвижной ящик, высота 60 мм	8
ELITIUM выдвижной ящик, высота 200 мм	9
ELITIUM выдвижная брючница	10
ELITIUM выдвижная обувница с металлическими и кожаными полками	11
ELITIUM поворотная обувница	12
RAIN штанга круглая из кожи	13
NAPPA штанга прямоугольная с кожаной вставкой	14
RIFF штанга рифленая для одежды	15
REKS штанга прямоугольная	16
POLA штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	17
JASPER фасадный профиль для полки под обувь	18
ELLIOT ограничительный профиль для полки под обувь	19
GLASSIMO полка с подсветкой из алюминиевого профиля	20

КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX

MATRIX выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров	22
MATRIX выдвижная брючница	23
MATRIX выдвижной ящик, высота 115 мм	24
MATRIX выдвижной ящик, высота 240 мм	25
MATRIX выдвижная корзина	26
MATRIX выдвижная обувница	27

КОЛЛЕКЦИЯ ULTRA

SPACE ULTRA выдвижной органайзер для аксессуаров	29
PLAIT ULTRA выдвижная корзина из полиротанга	30
DORA ULTRA выдвижная корзина	31
RANGE ULTRA выдвижная брючница	32
POLLY выдвижная двойная брючница	33
KELLY выдвижная брючница	34
SALLY выдвижная брючница	35
KEVIN выдвижной держатель для галстуков и ремней	36
MOLLY выдвижная штанга для одежды	37
CROCUS ULTRA выдвижная обувница	38
PLANE ULTRA выдвижная обувница	39
GRAND ULTRA поворотная обувница	40
LARGE ULTRA поворотная обувница	41

КОЛЛЕКЦИЯ MEDICI

CHLOE выдвижная штанга для одежды	43
RAIN штанга круглая из экокожи	44
NAPPA штанга прямоугольная с кожаной вставкой	45
RIFF штанга рифленая	46
POLA штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	47
NICOLE выдвижная брючница	48
ANNET выдвижная двойная брючница	49
EMILY поворотная круговая брючница	50
EMMA поворотная круговая вешалка	51
KIM поворотное зеркало	52
VANDA выдвижное поворотное зеркало	53

ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

SOFI выдвижная корзина	55
KATRIN выдвижная корзина	56
CITY сетчатая выдвижная корзина	57
TONKS выдвижная телескопическая корзина	58

БРЮЧНИЦЫ

VITA DOS выдвижная брючница с лотком для аксессуаров	60
TELA выдвижная брючница	61
SHIC выдвижная телескопическая брючница	62
PANSY выдвижная телескопическая брючница с лотком для аксессуаров	63
JUSTIN выдвижная телескопическая брючница	64
TERRY выдвижная брючница	65
FRIDA выдвижная брючница с полкой	66
HELA выдвижная брючница с корзиной	67

ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

STAR пантограф электрический	69
DEVI пантограф телескопический	70

HILL пантограф телескопический	71
PROFESSIONAL пантограф телескопический	72
OTTO INNOMINATO пантограф телескопический	73
SERVETTO пантограф телескопический	74
ONLY пантограф телескопический	76
POLA штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	78
RIFF штанга рифленая	79
NAPPA штанга прямоугольная с кожаной вставкой	80
RAIN штанга круглая из экокожи	82
DIAS штанга прямоугольная	83
STARK телескопическая штанга	84
TIRA DOS выдвижная штанга	85
DARRI выдвижная штанга	86
FOKS выдвижная штанга	87

ХРАНЕНИЕ ОБУВИ

COLIN навесная обувница	89
TALL BENKO выдвижная обувница, распашной фасад	90
TALL HUGO выдвижная обувница, выдвижной фасад	91
BENKO выдвижная обувница	92
LUCIO выдвижная телескопическая обувница	93
DEBA выдвижная телескопическая обувница	94
ROLAND выдвижная телескопическая обувница	95
WENDY телескопическая обувница	96
HELENA выдвижная обувница	97
AGATA сетчатая полка для обуви	98
Комплект для сборки выдвижной корзины для обуви	99
ESLA телескопическая обувница	100
ARGA обувница	101
NANCY телескопическая обувница	102
JASPER фасадный профиль для полки под обувь	103
VINCENT фасадный профиль для полки под обувь	104
ELLIOT ограничительный профиль для полки под обувь	105
KURT ограничительный профиль для полки под обувь	106

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ENIGMA выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров	108
GLASSIMO полка с подсветкой из алюминиевого профиля	109
AGATA сетчатая полка для одежды	110
GERDA выдвижная полка	111
STIVA система, распашной фасад	112
MARCO система, выдвижной фасад	113
TALL STIVA система, распашной фасад	114
TALL MARCO система, выдвижной фасад	115
SANDRA выдвижная система для хранения аксессуаров	116
MONICA система для хранения аксессуаров	116

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

FOUNDATION органайзеры для аксессуаров	118
FOUNDATION WOOD органайзеры для аксессуаров	119
SOUL телескопические органайзеры для аксессуаров	120
LIGO поворотный держатель для галстуков и ремней	121
ROGER выдвижной держатель для галстуков и ремней	121
RAMINA вешалка для брюк и юбок	122
LIVI держатель для одежды с полкой для аксессуаров	122
ELLE вешалка с держателем для платков и шарфов	123
CINDY вешалка с держателем для сумок	123
FLASH складной держатель для хранения вещей на вешалках	124
ALEN держатель для фена	124
Система организации для выдвижных ящиков	125
AGO-FLOCK коврик бархатный	126
AGO-TEX коврик противоскользящий	126
CUBA коврик противоскользящий	127
LIN коврик противоскользящий	127
Вентиляционные решетки	128
Решетка вентиляционная с орнаментом	128

ЗЕРКАЛА

LEXY выдвижное поворотное зеркало	130
LINDA поворотное зеркало	131
KIM поворотное зеркало	132
VANDA выдвижное поворотное зеркало	133
IVY выдвижное поворотное зеркало	134

ПОСТИРОЧНАЯ КОМНАТА

WASH SPACE XX система хранения белья, выдвижной фасад	136
LAUNDRY CARRIER система сортировки, выдвижной фасад	137
LEILA корзина для хранения белья, выдвижной фасад	138

LEILA система для хранения белья, выдвижной фасад	139
RIMI корзина для хранения белья	140
RIMI система хранения белья, выдвижной фасад	141
KIRA система хранения белья, выдвижной фасад	142
LAUNDRY CARRIER SMALL система хранения белья, выдвижной фасад	143
COMPACT корзина для хранения белья, распашной фасад	144
TOLVA DOS выдвижная тканевая корзина для одежды, распашной фасад	145
CRISTAL корзина для хранения белья, выдвижной фасад	146
CRISTAL система хранения белья	147
NAOMI корзина для хранения белья, откидной фасад	148
STELLA корзина для хранения белья, откидной фасад	149
FIONA корзина для хранения белья, выдвижной фасад	150
RUBI выдвижная корзина для хранения белья, выдвижной фасад	151
GINNY корзина для белья	152
KEMI корзина для белья, распашной фасад	153
ADD IRON гладильная доска, выдвижной фасад	154
HART гладильная поворотная доска с креплением к полке	155
PRIMA гладильная доска, встраиваемая в шкаф, выдвижной фасад	156
RENE складная сушилка для белья	157

ХРАНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

STORE система для хранения хозяйственных принадлежностей, выдвижной фасад	159
TAL LARDER FLEX IRON система, выдвижной фасад	160
TAL LARDER FLEX WASH система, выдвижной фасад	161
OSCAR выдвижная система для хранения пылесоса	162
ESTA навесной держатель для шланга пылесоса с корзинами для аксессуаров	163
LARS навесной держатель для шланга пылесоса	164
CHARLOTTE система для хранения ванн принадлежностей	165
TIDY система, распашной фасад	166
CLEANER система, распашной фасад	167
MULTI держатель для хозяйственных принадлежностей	168
RICO комплект навесных корзин	169
TINA навесная система	170
NELA полка откидная	170
CARLA навесная корзина для аксессуаров	171
MOON держатель с 5-ю крючками	171
HOLDER держатель для фиксации хозяйственных принадлежностей	172
KLIP держатель для швабры и щетки	172
Универсальная выдвижная полка	173
Корзина для белья	173
STEPFIX стремянка-табурет	174
STAGE стремянка-табурет	174

МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ERA комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	176
ERA светодиодная лента	176
DLIGHT светодиодная лента	177
MECCANO светодиодная лента	177
DLIGHT трансформатор	178
FORMA E FUNZIONE трансформатор	178
DLIGHT кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников	179
DLIGHT кабель и удлинитель для светодиодной ленты	179
MECCANO кабель и выключатель для светодиодной ленты	179
SN-R1 комплект из сенсорного радиовыключателя и радиореле Relay-1	180
SN-R1 сенсорный радиовыключатель	180
DLIGHT TOUCH сенсорный выключатель-диммер	181
TOUCH SWITCH сенсорный выключатель	181
SWITCH F230 универсальный блок управления светом	182
FLAP комплект из универсального блока управления и врезного датчика на движение	182
MIG универсальный блок управления с сенсорным датчиком	183
DLIGHT механический выключатель	183
FURNIKA выключатель на касание через поверхность	184
FURNIKA выключатель с датчиком на движение	184

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

AUTOMATICK QI розетка врезная	186
TWIN розетка врезная, автоматическая	186
TRINA розетка врезная	187
BRICK розетка врезная	187
VERSATURN 3.0 розетка врезная	188
UNIT розетка врезная	188
CIZO розетка врезная	189
EIGHT розетка врезная	189
VERSADOT врезная розетка	190
VERSADOT USB розетка врезная	190
VERSAHIT MONO розетка врезная	191
VERSAHIT DUAL розетка врезная	191
USB розетка врезная	192
VERSAHIT USB розетка врезная	192

Оптовый интернет-магазин Lk.duslar.biz


Откройте новые перспективы для развития вашего бизнеса вместе с DUSLAR

Lk.duslar.biz — оптовый интернет-магазин с личным кабинетом и функциями информационного портала: полный каталог товаров, онлайн-заказ, полезные и интерактивные сервисы.



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики, подробное описание с преимуществами и особенностями применения
- Рекомендации, аналоги, комплектующие и запчасти
- Актуальные цены, даты поставок, остатки с онлайн обновлением
- Электронные каталоги и инструкции
- Фото и видеоматериалы



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Отображение закупочных и розничных цен. Настройка скидков
- История заказов, онлайн-акты сверки, накладные
- Спецификации в формате Excel
- Дополнительные личные кабинеты сотрудникам
- Сохранение корзины для будущих заказов



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

- Онлайн-оплата заказов на сайте
- Выгрузка прайс-листов
- Удобный поиск по каталогу и подбор товара по фильтрам, разделам, коллекциям



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ


- Онлайн-конструкторы для подбора светильников в кухни, наполнения кухонных корпусов и ящиков, наполнения шкафа и гардеробной
- Составление и подача рекламаций на сайте
- Форма обратной связи

ДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА



1. Перейдите по QR-коду на сайт Lk.duslar.biz
2. Заполните заявку на регистрацию
3. Получите доступ к закрытой площадке с индивидуальными условиями

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КУХНИ



Интерактивный сервис для подсветки кухни сделает процесс подбора светильников еще проще и быстрее, благодаря удобной навигации и информативности конструктора.



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ



ФОРМИРОВАНИЕ
КОРРЕКТНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ



ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР НАПОЛНЕНИЯ КУХНИ



Интерактивный конструктор наполнения кухни экономит время на выбор товара среди большого ассортимента и за несколько простых шагов поможет осуществить:



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР НАПОЛНЕНИЯ
ПО ЗАДАНЫМ
ПАРАМЕТРАМ




ОТЛОЖИТЬ
ПОДОБРАННЫЙ
ТОВАР



ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ



Интерактивный конструктор наполнения шкафов экономит время на выбор товара среди большого ассортимента и за несколько простых шагов поможет осуществить:



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР НАПОЛНЕНИЯ
ПО ЗАДАНЫМ
ПАРАМЕТРАМ




ОТЛОЖИТЬ
ПОДОБРАННЫЙ
ТОВАР



ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

КОЛЛЕКЦИЯ ELITIUM В ЦВЕТЕ ШАМПАНЬ

Новая коллекция с отделкой из экокожи для создания роскошного и изысканного интерьера.



ELITIUM

выдвижной ящик, высота 60 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200063	600	562-568	465	60
18200064	800	762-768	465	60
18200065	900	862-868	465	60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ящик - 1 шт.
- направляющие - 2 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань



ELITIUM

выдвижной ящик, высота 200 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200066	600	562-568	465	200
18200067	800	762-768	465	200
18200068	900	862-868	465	200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ящик – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 18200112



Шампань

ELITIUM

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200057	600	562-568	465	107	6
18200058	800	762-768	465	107	8
18200059	900	862-868	465	107	9

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- держатели – 6/8/9 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Держатель
Арт. 18200110



Шампань

ELITIUM

выдвижная обувница с металлическими и кожаными полками

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Материал полок
		ширина	глубина	высота	
18200075	600	562-568	465	179	кожа
18200069	600	562-568	465	179	металл
18200070	800	762-768	465	179	металл
18200071	900	862-868	465	179	металл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- обувница – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



металлические
полки



кожаные
полки



Шампань

ELITIUM

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200072	от 800	700	303	1320-1470	8
18200073	от 800	700	303	1610-1760	10
18200074	от 800	700	303	1900-2050	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и к верхней полке
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик
Нагрузка	45 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 8/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань

RAIN

штанга круглая из кожи

Артикул	Размеры системы, мм	
	длина	диаметр
18200022	3000	28

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке/к боковинам корпуса
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 6 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200102



Комплект держателей
Арт. 18200108



Шампань

NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет алюминий/экокожа
	длина	ширина	высота	
18200113	3000	12	31,5	шампань/антрацит
18200114	3000	12	31,5	шампань/бежевый
18200115	3000	12	31,5	шампань/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- кожаная вставка – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200091



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200035



шампань/
антрацит



шампань/
бежевый



шампань/
коричневый

RIFF

штанга рифленая для одежды

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200085	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200090



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200086



Шампань

REKS

штанга прямоугольная

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200095	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/ к полке
Материал	алюминий
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200091



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200035



Шампань

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200031	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

Светодиодная лента и трансформатор в комплект не входят, они приобретаются отдельно, также отдельно можно приобрести выключатель.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200091




Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200035



Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 178



Светодиодная лента
DLIGHT
см. стр. 177



Шампань

JASPER

фасадный профиль для полки под обувь

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200081	3000	14,8	56,7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.





При установке в шкаф с фасадом, глубина полки должна быть упилена минимум на 10 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки
Арт. 18200083

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань



ELLIOT

ограничительный профиль для полки под обувь

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	глубина	высота
18200082	3000	7	30

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Крепление	к полке
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Заглушки
Арт. 18200084

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

Шампань

GLASSIMO

полка с подсветкой из алюминиевого профиля

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Мощность ленты (одна полка), W
		ширина	глубина	высота	
18200099	600	567	497	36	5,67
18200100	900	867	497	36	8,67

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	алюминий/закаленное стекло
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- полка со светодиодной лентой и кабелем 1,5 м – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Выключатель и трансформатор в комплект не входят.

Светодиодная лента и вывод кабеля находятся на противоположных сторонах, то есть светодиодная лента располагается в передней части полки, а вывод кабеля будет у задней части.

Если вы устанавливаете подсветку в шкаф, учитывайте на сколько выступает профиль/рассеиватель у светильника.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 178



Шампань

КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX

Стильная линейка выдвижных механизмов
с боковинами из закаленного тонированного стекла
для воплощения удобной и современной гардеробной.



MATRIX

выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030009	600	564-568	478	115
18030005	700	664-668	478	115
10030010	800	764-768	478	115
10030011	900	864-868	478	115

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама со стеклянными боковинами – 1 шт.
- лоток-органайзер – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.



Обратите внимание!
При установке органайзера под полкой угол открывания крышки органайзера $\approx 70^\circ$

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит

MATRIX

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
10030018	600	564-568	478	115	8
18030006	700	664-668	478	115	9
10030019	800	764-768	478	115	10
10030020	900	864-868	478	115	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама со стеклянными боковинами – 1 шт.
- рейки – 8/9/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит

MATRIX

выдвижной ящик, высота 115 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030015	600	564-568	478	115
10030016	800	764-768	478	115
10030017	900	864-868	478	115

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит

MATRIX

выдвижной ящик, высота 240 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030012	600	564-568	478	240
10030013	800	764-768	478	240
10030014	900	864-868	478	240

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит

MATRIX

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
10030043	600	564-568	472	173	выдвижной
10030046	600	564-568	472	173	распашной
10030070	700	664-668	472	173	выдвижной
10030071	700	664-668	472	173	распашной
10030044	800	764-768	472	173	выдвижной
10030047	800	764-768	472	173	распашной
10030045	900	864-868	472	173	выдвижной
10030048	900	864-868	472	173	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/пластик/закаленное стекло/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит



MATRIX

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030021	600	564-568	478	235
18030007	700	664-668	478	235
10030022	800	764-768	478	235
10030023	900	864-868	478	235

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама со стеклянными боковинами – 1 шт.
- держатель для обуви – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит

КОЛЛЕКЦИЯ ULTRA

Лаконичная коллекция в актуальном цвете антрацит для создания эстетичного шкафа или гардероба с максимальной функциональностью.



SPACE ULTRA

выдвижной органайзер для аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320001	600	564-568	486	71
18310052	700	664-668	486	71
18320002	800	764-768	486	71
18320027	900	864-868	486	71

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/бархат
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама - 1 шт.
- лоток-органайзер - 1 шт.
- направляющие - 1 компл.
- накладки на направляющие - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Серый /антрацит

PLAIT ULTRA

выдвижная корзина из полиротанга

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320005	600	564-568	486	185
18320006	800	764-768	486	185
18320028	900	864-868	486	185

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/полиротанг
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Коричневый/
антрацит

DORA ULTRA

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310059	500	464-468	486	175
18310060	600	564-568	486	175
18310061	700	664-668	486	175
18310062	800	764-768	486	175
18310063	900	864-868	486	175

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит

RANGE ULTRA

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18310055	500	464-468	486	71	5
18320024	600	564-568	486	71	6
18310056	700	664-668	486	71	7
18320025	800	764-768	486	71	9
18320026	900	864-868	486	71	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- рейки – 5/6/7/9/10 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рейки – 3 шт.
Арт. 18320030

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит

POLLY

выдвижная двойная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18180002	от 750	660	450	120	20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- накладки на направляющую – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

KELLY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18180003	от 450	350	450	120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



SALLY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
18180005	от 450	360	450	120	левое	10
18180006	от 450	360	450	120	правое	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к левой/правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	5 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- накладки на направляющую – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

KEVIN

выдвижной держатель для галстуков и ремней

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
18180014	от 250	170	450	120	левое	9
18180004	от 250	170	450	120	правое	9



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к левой/правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- накладки на направляющую – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



MOLLY

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18180000	от 450	120	330	120
18180001	от 450	120	450	120


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга с направляющей – 1 шт.
- накладки на направляющую – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

CROCUS ULTRA

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310057	500	464-468	486	170
18320007	600	564-568	486	170
18310058	700	664-668	486	170
18320008	800	764-768	486	170
18320029	900	864-868	486	170

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- держатель для обуви – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



*Рекомендуемое свободное пространство между обувницами в зависимости от размера и высоты обуви



Антрацит

PLANE ULTRA

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310064	500	464-468	465	175
18310065	600	564-568	465	175
18310066	900	864-868	465	175


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полка для обуви – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

GRAND ULTRA

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320011	от 800	710	355	1120-1370	6
18320012	от 800	710	355	1680-1930	10
18320013	от 800	710	355	1960-2210	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к нижней и верхней секции
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 6/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Секцию шкафа, в которую планируется установить обувницу, дополнительно рекомендуется крепить к стене.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит



LARGE ULTRA

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18310053	от 800	710	360	1630-1830	10
18310054	от 800	710	360	1910-2110	12


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и верхней полке
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 1 компл.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



КОЛЛЕКЦИЯ MEDICI

Элегантная коллекция в благородном бронзовом цвете.



CHLOE

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200007	от 450	70	285	125
18200006	от 450	70	430	125



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга выдвижная – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза

RAIN

штанга круглая из экокожи

Артикул	Размеры системы, мм	
	длина	диаметр
18200105	3000	28

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 6 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект держателей
Арт. 18200106



Коричневый

NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет алюминий/экокожа
	длина	ширина	высота	
18200053	3000	12	31,5	бронза/антрацит
18200054	3000	12	31,5	бронза/бежевый
18200055	3000	12	31,5	бронза/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- кожаная вставка – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200094



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200034



бронза/
бежевый



бронза/
антрацит



бронза/
коричневый

RIFF

штанга рифленая


Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200025	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR




КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Бронза

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200030	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

Светодиодная лента и трансформатор в комплект не входят, они приобретаются отдельно, также отдельно можно приобрести выключатель.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200094



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200034



Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 178



Светодиодная лента
DLIGHT
см. стр. 177



Бронза

NICOLE

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200008	от 450	350	430	135	10



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза/черный



ANNET

выдвижная двойная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200009	от 700	600	430	110	20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза/черный

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

EMILY

поворотная круговая брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200001	от 750	690	605	92	13



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	8 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- круговая брючница – 1 шт.
- держатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза/черный

ЕММА

поворотная круговая вешалка

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200000	от 600	445	370	155




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	8 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- круговая вешалка – 1 шт.
- держатель – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза

KIM
поворотное зеркало



Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200004	350	300	25	1095

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к правой/левой боковине секции
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• зеркало с креплением – 1 шт. • пластиковые заглушки – 1 компл. • магнит-фиксатор – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

При установке зеркала на внутреннюю сторону фасада, ширина фасада должна быть от 400 мм, полки шкафа при этом необходимо упилить минимум на 35 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза



VANDA

выдвижное поворотное зеркало

Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200003	300	320	49	1000



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине секции
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- зеркало с направляющими – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза

ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ



SOFI

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры корзины высотой 112 мм с направляющими			Толщина ДСП, мм
		ширина	глубина	высота	
18150006	400	368	447	112	16
18150009	500	468	447	112	16
18150012	600	568	447	112	16
18150015	400	364	447	112	18
18150018	500	464	447	112	18
18150021	600	564	447	112	18

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры корзины высотой 212 мм с направляющими			Толщина ДСП, мм
		ширина	глубина	высота	
18150007	400	368	447	212	16
18150010	500	468	447	212	16
18150013	600	568	447	212	16
18150016	400	364	447	212	18
18150019	500	464	447	212	18
18150022	600	564	447	212	18

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры корзины высотой 362 мм с направляющими			Толщина ДСП, мм
		ширина	глубина	высота	
18150008	400	368	447	362	16
18150011	500	468	447	362	16
18150014	600	568	447	362	16
18150017	400	364	447	362	18
18150020	500	464	447	362	18
18150023	600	564	447	362	18


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16/18 мм (в зависимости от арт.)
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	7 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

KATRIN

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры корзины с направляющими, мм			Разделитель
		ширина	глубина	высота	
18150024	400	368	440	140	нет
18150025	400	368	440	320	нет
18150026	500	468	440	140	нет
18150027	500	468	440	320	нет
18150028	600	568	440	140	нет
18150029	600	568	440	320	нет
18150030	800	768	440	140	есть
18150031	1000	968	440	140	есть


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 КГ
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- разделитель – 1 шт. (в зависимости от артикула)

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРИ



Разделитель
для корзины 140 мм
Арт. 18150032



CITY

сетчатая выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18330002	400-450	364-424	475	215
18330004	500-550	464-524	475	215
18330006	600-650	564-624	475	215

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	Китай

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
- сетчатая корзина – 1 шт. - направляющие – 1 компл. - крепежная фурнитура – 1 компл.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Серый

TONKS



ВЫДВИЖНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРЗИНА

Артикул	Внутренняя ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18140015	450-600	450-600	530	150
18140017	540-700	540-700	530	150
18140019	780-930	780-930	530	150

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	NOMET, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• боковые крепления с направляющими – 2 шт. • комплект телескопических держателей передний/задний – 1 компл. • корзина навесная – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый



БРЮЧНИЦЫ



VITA DOS

выдвижная брючница с лотком для аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
30068007	450-600	355	453	110	9

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/полиуретан
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с рейками – 1 шт.
- несъемный лоток – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.




Перед монтажом проверить взведение доводчика.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит



TELA

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
30027007	от 550	475	500	130	антрацит
30027014	от 550	475	500	130	серый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик/полиуретан
Нагрузка	20 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- боковина с направляющей – 1 шт.
- держатель для реек – 1 шт.
- фиксатор для держателя – 1 шт.
- система с 9-ю рейками – 1 шт.
- накладки на рейки – 9 шт.
- наконечник для реек – 9 шт.
- ручка – 1 шт.
- заглушки для направляющей – 4 шт.
- винт M5x10 – 1 шт.
- винт M6x20 – 2 шт.
- винт M4x6 – 2 шт. Саморезы $\varnothing 4 \times 16$ мм в комплект не входят.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



SHIC

выдвижная телескопическая брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18170007	550-600	500-600	322	80	7
18170008	850-900	800-900	322	80	13

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик/полиуретан
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 7-ю/13-ю рейками – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro – 1 компл.
- накладки на рейки – 7/13 шт.
- заглушки на рейки – 7/13 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дистанционная планка
Арт. 42103307





Дополнительная рейка
Арт. 42117007

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит

PANSY

выдвижная телескопическая брючница с лотком для аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
42113007	550-600	500-600	476,5	63	антрацит	8
42113014	550-600	500-600	476,5	63	серый	8
42088007	650-700	600-700	476,5	63	антрацит	10
42110007	750-800	700-800	476,5	63	антрацит	12
42111007	850-900	800-900	476,5	63	антрацит	14
42111014	850-900	800-900	476,5	63	серый	14

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик/полиуретан
Нагрузка	30 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с 8/10/12/14 рейками – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro – 1 компл.
- заглушки пластиковые – 2 шт.
- лоток для аксессуаров – 2 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные рейки



Арт. 42089007



Арт. 42089014

Дистанционные планки



Арт. 42103314



Арт. 42103307



Пластиковый лоток
Арт. 42100307



Серый



Антрацит

JUSTIN

выдвижная телескопическая брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18140003	500-600	450-600	521	88	6
18140005	600-700	540-700	521	88	8




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	NOMET, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- боковые крепления с направляющими – 2 шт.
- телескопические держатели (передний/задний) – 1 компл.
- брючница навесная – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый



TERRY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
39054014	от 400	332	470	95

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с 9-ю держателями – 1 шт.
- шариковая направляющая – 1 шт.
- накладка – 1 шт.
- гайка для фиксации накладки – 3 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

FRIDA

выдвижная брючница с полкой

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150035	400	368	424	110
18150036	500	468	424	110
18150037	600	568	424	110
18150038	800	768	424	110
18150039	1000	968	424	110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:







СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



*Рекомендуемое свободное пространство



Антрацит

HELA

выдвижная брючница с корзиной

**ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		длина	глубина	высота
18150033	600	568	431	87
18150034	800	768	431	87

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



*Рекомендуемое свободное пространство


Антрацит

ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



STAR

пантограф электрический

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18310067	1200	140	816


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	12 кг
Питание	входное 220V, выходное 24 V
Мощность	120W
Тип выдвижения	электрический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа с рычагами – 1 компл. • штанга – 1 шт. • крепежные планки – 1 компл. • блок питания и соединительные провода – 1 компл. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

Формула по упилке штанги под индивидуальные размеры указана в инструкции.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Пульт дистанционного управления
Арт. 18310074



Антрацит

DEVI

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200056	700-1000	120	821

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	14 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга – 1 шт.
- ручка навесная – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



HILL

пантограф телескопический


Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18320023	550-700	140	830
18320009	700-930	140	830
18320010	930-1000	140	830

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый). • телескопическая штанга – 1 шт. • ручка навесная – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



PROFESSIONAL
пантограф телескопический


Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18300136	870-1190	140	1140
18300138	1190-1450	140	1140

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	15 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый). • телескопическая штанга – 1 шт. • ручка навесная – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный



OTTO INNOMINATO

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300036	620-950	330	840	серый
18300037	620-950	330	840	белый/хром
18300038	620-950	330	840	коричневый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к задней стенке/стене
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 1 шт.
- крепление – 2 шт.
- ручка управления пантографом – 1 шт.
- заглушка для механизма – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.



Серый

Белый/хром

Коричневый

SERVETTO

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300001	600-1000	140	850	серый
18300002	600-1000	140	850	белый/хром
18300003	600-1000	140	850	коричневый
18300123	600-1000	140	850	антрацит
18300126	600-1000	140	850	черный
18300004	770-1200	140	850	серый
18300005	770-1200	140	850	белый/хром
18300006	770-1200	140	850	коричневый
18300124	770-1200	140	850	антрацит
18300127	770-1200	140	850	черный

КОМПЛЕКТ: 2 ПАНТОГРАФА SERVETTO

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300016	600-1000	140	850	серый
18300018	600-1000	140	850	белый/хром
18300128	600-1000	140	850	черный
18300017	770-1200	140	850	серый
18300019	770-1200	140	850	белый/хром
18300129	770-1200	140	850	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	– крепление к боковинам секции ближе к задней стенке (угол наклона штанги регулируется с помощью специальных вставок, входящих в комплектацию)
	– крепление к центральной части боковин секции
Материал	сталь/стекловолоконный нейлон (пластик)
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO, Италия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для одного пантографа:

- механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 1 шт.
- ручка управления пантографом – 1 шт.
- вставка (при установке к задней стенке) – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Для комплекта из 2-х пантографов:


- механизм пантографа – 4 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 2 шт.
- ручка управления пантографом – 2 шт.
- вставка (при установке к задней стенке) – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 2 компл.



SERVETTO

пантограф телескопический

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

В индивидуальном порядке пантограф можно изготовить в цветах: хром, медь, золото под заказ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проставки – 2 шт.

Артикул	Цвет
18300007	серый
18300008	белый
18300009	коричневый
18300125	антрацит
18300130	черный



Накладная ручка
Арт. 18300117



ONLY

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет (корпус/труба)
	ширина	глубина	высота	
18300010	600-1000	182	790	серый/серый
18300011	600-1000	182	790	белый/хром
18300012	600-1000	182	790	коричневый/коричневый
18300013	730-1190	182	790	серый/серый
18300014	730-1190	182	790	белый/хром
18300015	730-1190	182	790	коричневый/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам секции
Материал	сталь/стекловолокнистый нейлон (пластик)
Нагрузка	12 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый). • телескопическая штанга для одежды – 1 шт. • крепление – 2 шт. • ручка управления пантографом – 1 шт. • заглушка для механизма – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Проставки – 2 шт.	
Артикул	Цвет
18300020	серый
18300021	белый
18300022	коричневый




белый/хром

ONLY

пантограф телескопический

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

В индивидуальном порядке пантограф можно изготовить в цветах: хром, медь, золото под заказ.



коричневый/коричневый



серый/серый

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
18200028	3000	12	31,5	антрацит
18200029	3000	12	31,5	черный
18200030	3000	12	31,5	бронза
18200031	3000	12	31,5	шампань


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Светодиодная лента и трансформатор в комплект не входят, они приобретаются отдельно, также отдельно можно приобрести выключатель.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200091	шампань
18200092	антрацит
18200093	черный
18200094	бронза



Комплект держателей с заглушками


Артикул	Цвет
18200032	антрацит
18200033	черный
18200034	бронза
18200035	шампань



Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 178



Светодиодная лента
DLIGHT
см. стр. 177



черный



бронза



шампань



антрацит

RIFF

штанга рифленая

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
18200012	3000	12	31,5	антрацит
18200024	3000	12	31,5	черный
18200025	3000	12	31,5	бронза
18200085	3000	12	31,5	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200087	антрацит
18200088	черный
18200089	бронза
18200090	шампань



Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200013	антрацит
18200026	черный
18200027	бронза
18200086	шампань



NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет (штанга/кожа)
	длина	ширина	высота	
18200047	3000	12	31,5	антрацит/антрацит
18200048	3000	12	31,5	антрацит/бежевый
18200049	3000	12	31,5	антрацит/коричневый
18200050	3000	12	31,5	черный/антрацит
18200051	3000	12	31,5	черный/бежевый
18200052	3000	12	31,5	черный/коричневый
18200053	3000	12	31,5	бронза/антрацит
18200054	3000	12	31,5	бронза/бежевый
18200055	3000	12	31,5	бронза/коричневый
18200113	3000	12	31,5	шампань/антрацит
18200114	3000	12	31,5	шампань/бежевый
18200115	3000	12	31,5	шампань/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/пвх
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга - 1 шт.
- кожаная вставка - 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2,5 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200091	шампань
18200092	антрацит
18200093	черный
18200094	бронза



Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200032	антрацит
18200033	черный
18200034	бронза
18200035	шампань



NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой



Арт. 18200047
Антрацит/антрацит



Арт. 18200048
Антрацит/бежевый



Арт. 18200049
Антрацит/коричневый




Арт. 18200050
Черный/антрацит




Арт. 18200051
Черный/бежевый



Арт. 18200052
Черный/коричневый



Арт. 18200053
Бронза/антрацит



Арт. 18200054
Бронза/бежевый



Арт. 18200055
Бронза/коричневый



Арт. 18200113
Шампань/антрацит



Арт. 18200114
Шампань/бежевый



Арт. 18200115
Шампань/коричневый

RAIN

штанга круглая из экокожи


Артикул	Размеры системы, мм		Цвет
	длина	диаметр	
18200020	3000	28	антрацит
18200022	3000	28	бежевый
18200105	3000	28	коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке/к боковинам
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 6 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200101	антрацит
18200102	шампань



Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200021	антрацит
18200106	бронза
18200023	шампань



шампань

коричневый

антрацит

DIAS

штанга прямоугольная

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
18110004	1970	12	30	антрацит
18110005	1970	12	30	коричневый
18110006	1970	12	30	алюминий
18110026	1970	12	30	белый
18110033	1970	12	30	черный
18110001	3950	12	30	антрацит
18110002	3950	12	30	коричневый
18110003	3950	12	30	алюминий
18110025	3950	12	30	белый
18110032	3950	12	30	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий
Нагрузка	15 кг
Производитель	PLASTIMODUL, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 4 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект держатель (крепление к полке или боковине корпуса)

Артикул	Цвет
18110019	антрацит
18110020	коричневый
18110021	алюминий
18110030	белый
18110035	черный



Комплект проходной держатель (крепление к полке)

Артикул	Цвет
18110022	антрацит
18110023	коричневый
18110024	алюминий
18110031	белый
18110034	черный



ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

STARK


телескопическая штанга

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18180011	400-600	20	55
18180012	600-900	20	55

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• телескопическая штанга – 1 шт. • пластиковые крепления – 1 компл.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



TIRA DOS

выдвижная штанга

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
42074007	70	290	57	антрацит
42074014	70	290	57	серебро
42075007	70	360	57	антрацит
42075014	70	360	57	серебро
42076007	70	445	57	антрацит
42076014	70	445	57	серебро


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга выдвижная – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Антрацит



Серебро

DARRI


выдвижная штанга

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18180020	48	350	97
18180021	48	400	97
18180022	48	450	97

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга с направляющей – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

FOKS

выдвижная штанга

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18320034	60	305	80
18320035	60	355	80
18320036	60	405	80
18320037	60	455	80


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	6 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



*Рекомендуемое свободное пространство



Хром/черный

ХРАНЕНИЕ ОБУВИ



COLIN

навесная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
39122014	от 350	240	495	625	3
39123014	от 350	240	495	1000	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине секции/к стене
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- крепление – 2 шт.
- полки для обуви – 3/5 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Защитные коврики



Арт. 11010001
белый




Арт. 11010002
серый



Арт. 11010005
антрацит

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Хром/серый

TALL BENKO

выдвижная обувница, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320054	от 350	230	500	1520	6
18320055	от 350	230	500	1870	8
18320056	от 350	230	500	2120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине секции
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама с направляющими – 1 шт.
- полка для обуви – 6/8/10 шт. в зависимости от артикула
- фасадное крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При разметке корпуса для монтажа системы важно учесть положение фасадного крепления-ручки, при его регулировке по глубине (для более удобного захвата) направляющие необходимо установить глубже в корпус.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка для обувницы
Арт. 18320016



Антрацит



TALL HUGO

выдвижная обувница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320057	350-400	230	500	1520	6
18320058	350-400	230	500	1870	8
18320059	350-400	230	500	2120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине секции и к фасаду
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Комплектация на 6 полок:

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка для обуви – 6 шт.
- фасадное крепление – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


Комплектация на 8/10 полок:

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка для обуви – 8/10 шт.
- фасадное крепление – 3 шт.
- дополнительное фасадное крепление для универсальной рамы – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка для обувницы
Арт. 18320016



Антрацит

BENKO

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок/корзин, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320017	от 350	230	500	566	полки для обуви - 2 шт./корзина - 1 шт.
18320018	от 350	230	500	566	полки для обуви - 3 шт.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими - 1 шт.
- полки для обуви - 2 шт.
- корзина - 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом - 1 компл.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Полка для обувницы
Арт. 18320016



Корзина
Арт. 10320006



Антрацит



арт. 18320017



арт. 18320018

LUCIO

выдвижная телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
18140009	500-600	450-600	530	195	серый
18140010	500-600	450-600	530	195	коричневый
18140011	600-700	540-700	530	195	серый
18140012	600-700	540-700	530	195	коричневый
18140013	850-950	780-930	530	195	серый
18140014	850-950	780-930	530	195	коричневый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	NOMET, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепления с направляющими – 2 шт.
- комплект телескопических держателей (передний/задний) – 1 компл.
- сетчатая навесная полка для обуви – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Защитные коврики



Арт. 11010001
белый



Арт. 11010002
серый



Арт. 11010005
антрацит



Серый



Коричневый

DEBA

выдвижная телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
39102007	500-650	450-650	490	170	антрацит
39102014	500-650	450-650	490	170	серый/хром
39103007	700-1000	640-1000	490	170	антрацит
39103014	700-1000	640-1000	490	170	серый/хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции или ко дну секции
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель для обуви телескопический – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro – 2 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект креплений
ко дну корпуса
Арт. 42103314

Дистанционная
планка
Арт. 38749014



Хром/серый



Антрацит



ROLAND

выдвижная телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
39104007	500-650	450-650	487	220	антрацит
39104014	500-650	450-650	487	220	серый/хром
39105007	700-1000	640-1000	487	220	антрацит
39105014	700-1000	640-1000	487	220	серый/хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции и к фасаду/ко дну секции и к фасаду
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель для обуви телескопический – 1 шт.
- направляющие hettich quadro – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений
ко дну корпуса
Арт. 42103314



Антрацит



Хром/серый

WENDY

телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18180007	600-850	550-850	450	134
18180008	650-1000	600-1000	450	134



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным/выдвижным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопический держатель – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадное крепление – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



HELENA

ВЫДВИЖНАЯ ОБУВНИЦА

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150003	500	468	424	110
18150004	600	568	424	110
18150005	800	768	424	110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- полка – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Защитные коврики



Арт. 11010001
белый



Арт. 11010002
серый



Арт. 11010005
антрацит

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



*Рекомендуемое свободное пространство



Антрацит

AGATA

сетчатая полка для обуви

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	глубина	высота	
18120007	от 200	1000	300	42	серый
18120010	от 200	1000	300	42	белый
18120005	от 200	3000	300	42	серый
18120008	от 200	3000	300	42	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к задней стенке/к стене
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка – 1 шт.

Крепления приобретаются отдельно. Есть два типа креплений: для расположения под углом – монтаж к задней стенке (для хранения обуви), для горизонтального расположения – монтаж к боковинам и задней стенке (для хранения одежды).

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений
белый
Арт. 18120021



Комплект креплений
серый
Арт. 18120019



Белый



Серый

Комплект для сборки выдвижной корзины для обуви

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
42052014	550-600	500-600	476,5	137
42058014	850-900	800-900	476,5	137

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фасадная стенка с пластиковыми ручками – 1 шт.
- боковые стенки – 2 шт.
- держатель для обуви – 2 шт.
- направляющие Hettich Quadro – 1 компл.
- заглушки для направляющих – 1 компл.

Дно не входит в комплект корзины. Дно изготавливается из ДСП толщиной от 16 до 19 мм. Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Серый

ESLA

телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
39096007	500-650	450-630	175	90
39097007	700-950	620-960	175	90

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопический держатель для обуви – 1 шт.
- пластиковые крепления – 2 шт.
- заглушки – 4 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Защитные коврики

Арт. 11010001
белыйАрт. 11010002
серыйАрт. 11010005
антрацит

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Антрацит



ARGA

обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320078	450	380	47	97
39025014	500	430	40	100
39026014	600	530	40	100
18320079	700	630	47	97
39027014	800	730	40	100
18320080	900	830	47	97

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке/ко дну корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация на ширину корпуса 450/700/900:

- держатель для обуви – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Комплектация на ширину корпуса 500/600/800:

- держатель для обуви – 1 шт.

Для артикулов 18320078, 18320079, 18320080 крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:






СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



Хром

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NANCY

телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18180009	от 300	470-770	210	85
18180010	от 300	770-1050	210	85


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к стене
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопический держатель – 1 шт.
- пластиковые крепления – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Монтаж держателя должен осуществляться только к одной плоскости. Установка к противоположным стенкам корпуса невозможна.



Хром



JASPER

фасадный профиль для полки под обувь

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	ширина	высота	
18200010	от 300	3000	14,8	56,7	антрацит
18200038	от 300	3000	14,8	56,7	коричневый
18200081	от 300	3000	14,8	56,7	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Заглушки



шампань
Арт. 18200083





антрацит
Арт. 18200041




коричневый
Арт. 18200040

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При установке в шкаф с фасадом, глубина полки должна быть упилена минимум на 10 мм.



Шампань



Антрацит



Коричневый

VINCENT

фасадный профиль для полки под обувь

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	ширина	высота	
46033201	от 300	2000	22,5	43,5	коричневый
46033207	от 300	2000	22,5	43,5	антрацит
46033214	от 300	2000	22,5	43,5	алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- профиль – 1 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Алюминий



Белый



Коричневый



ELLIOT

ограничительный профиль для полки под обувь

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	глубина	высота	
18200011	от 300	3000	7	30	антрацит
18200039	от 300	3000	7	30	коричневый
18200082	от 300	3000	7	30	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Заглушки



шампань
Арт. 18200084




антрацит
Арт. 18200042



коричневый
Арт. 18200043

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Коричневый



Антрацит



Шампань

KURT

ограничительный профиль для полки под обувь

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		длина	глубина	высота
18320039	500	424	7	28
18320040	600	524	7	28
18320041	700	624	7	28
18320042	800	724	7	28
18320043	900	824	7	28


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль - 1 шт.
- винт 25 мм - 3 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



ENIGMA

выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200076	600	564	400	150
18200077	900	864	400	150



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к задней стенке
Толщина ДСП	18 мм
Материал	алюминий/бархат/экокожа
Емкость АКБ	18500 mAh
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сейф с органайзером – 1 шт.
- ключ – 2 шт.
- кабель type-c – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный/серый



GLASSIMO

полка с подсветкой из алюминиевого профиля

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Мощность ленты (одна полка), W	Цвет
		ширина	глубина	высота		
18200097	600	567	497	36	5,67	антрацит
18200099	600	567	497	36	5,67	шампань
18200098	900	867	497	36	8,67	антрацит
18200100	900	867	497	36	8,67	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	алюминий/закаленное стекло
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- полка со светодиодной лентой и кабелем 1,5 м – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Выключатель и трансформатор в комплект не входят.

Светодиодная лента и вывод кабеля находятся на противоположных сторонах, то есть светодиодная лента располагается в передней части полки, а вывод кабеля будет у задней части.

Если вы устанавливаете подсветку в шкаф, учитывайте на сколько выступает профиль/рассеиватель у светильника.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 178



Шампань



Антрацит

AGATA

сетчатая полка для одежды

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	глубина	высота	
18120014	от 200	1000	500	42	серый
18120017	от 200	1000	500	42	белый
18120011	от 200	1800	500	42	хром
18120012	от 200	3000	500	42	серый
18120015	от 200	3000	500	42	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка – 1 шт.

При помощи специальных креплений (арт. 18120020 или арт. 18120018, приобретаются отдельно) сетчатая полка монтируется к боковинам и задней стенке корпуса.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений
белый
Арт. 18120020



Комплект креплений
серый
Арт. 18120018



Хром



Белый



Серый



GERDA

ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150046	400	368	424	65
18150047	500	468	424	65
18150048	600	568	424	65
18150049	800	768	424	65
18150050	1000	968	424	65

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• корзина – 1 шт. • направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



*Рекомендуемое свободное пространство



Антрацит

STIVA

система, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		длина	глубина	высота
18320074	от 400	355	500	566

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 3 шт.
- крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При разметке корпуса для монтажа системы важно учесть положение фасадного крепления-ручки, при его регулировке по глубине (для более удобного захвата) направляющие необходимо установить глубже в корпус.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Комплект крепежной
фурнитуры
Арт. S103200091



Антрацит



MARCO

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320073	400-450	355	500	566


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковинам и к фасаду
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 3 шт.
- фасадное крепление – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Комплект крепежной
фурнитуры
Арт. S103200091



Антрацит



TALL STIVA

система, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320063	400-450	355	500	1520	6
18320064	400-450	355	500	1870	8
18320065	400-450	355	500	2120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 6/8/10 шт.
- фасадное крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При разметке корпуса для монтажа системы важно учесть положение фасадного крепления-ручки, при его регулировке по глубине (для более удобного захвата) направляющие необходимо установить глубже в корпус.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антрацит



TALL MARCO

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320060	400-450	355	500	1520	6
18320061	400-450	355	500	1870	8
18320062	400-450	355	500	2120	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковинам и к фасаду
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 6/8/10 шт.
- фасадное крепление – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Фасадное крепление
Арт. S103200092



Антрацит

SANDRA

выдвижная система для хранения аксессуаров



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18260000	от 200	140	290	830

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- разделители для корзины – 3 шт.
- крючки – комплект из 4 шт.
- лоток – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



MONICA

система для хранения аксессуаров



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18260001	от 300	220	280	900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- лотки – 5 шт.
- крепление для зонтов – 2 шт.
- крючки – комплект из 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ



FOUNDATION

органайзеры для аксессуаров

Артикул		Название	Кол-во ячеек, шт.	Размеры, мм		
Антрацит	Бежевый			ширина	глубина	высота
18320066	18120051	Органайзер для галстуков и ремней	12	323	432	50
18320067	18120052	Органайзер для шарфов, платков и галстуков	7	323	432	50
18320068	18120053	Органайзер для часов и браслетов	4	187	432	50
18320069	18120054	Органайзер для колец и аксессуаров	3	187	432	50
18320070	18120055	Органайзер для аксессуаров	2	87	432	50
18320071	18120056	Компенсатор для органайзеров*	-	5	432	50
18320072	18120057	Вставка для запонок, колец и зажимов для галстуков** (устанавливается в органайзеры шириной 187 мм)	2	177	177	45

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	искусственная кожа
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• органайзер – 1 шт.



Органайзер для галстуков и ремней



Органайзер для шарфов, платков и галстуков



Органайзер для часов и браслетов




Органайзер для колец и аксессуаров



Органайзер для аксессуаров



Компенсатор для органайзеров*



Вставка для запонок, колец и зажимов для галстуков**



* компенсатор позволяет заполнить пустое пространство между органайзерами, плотно фиксируя их в ящике.
** вставляется в ячейку органайзера для часов и браслетов (арт. 18120042, 18120053) или органайзера для колец и аксессуаров (арт. 18120043, 18120054).

FOUNDATION WOOD

органайзеры для аксессуаров

Артикул	Название	Кол-во ячеек, шт.	Размеры системы, мм		
			ширина	глубина	высота
18120059	Органайзер для часов и браслетов	3	150	472	50
18120060	Органайзер для галстуков и ремней	3	150	472	50
18120061	Органайзер для колец и аксессуаров	8	150	472	50
18120062	Органайзер для аксессуаров	4	150	472	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	экокожа/МДФ/шпон
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.



Органайзер для часов
и браслетов



Органайзер для колец
и аксессуаров



Органайзер для галстуков
и ремней



Органайзер
для аксессуаров



Бежевый/орех

SOUL

телескопические органайзеры для аксессуаров

Артикул	Название	Кол-во отделений лотка	Размеры, мм		
			ширина	глубина	высота
18320050	Телескопический органайзер для украшений и часов	• Пять отделений для хранения часов. • Одно среднее отделение с крышкой 175*175 мм. • Два маленьких отделения 66*85. • Одно отделение для хранения подвесных украшений. • Одно отделение с валиками для хранения колец и запонок. • Одно отделение с крышкой для хранения сережек. • Одно большое телескопическое отделение со съемным разделителем.	430-760	400	64
18320051	Телескопический органайзер для аксессуаров	• Шесть маленьких отделений размером 125*116 мм. • Одно среднее отделение 143*116 мм. • Два отделения для хранения часов. • Одно отделение с валиками для хранения сережек, колец и запонок. • Одно большое телескопическое отделение со съемным разделителем.	430-760	400	64


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	бархат/экокожа
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• лоток-органайзер – 1 шт. • выдвижное основание – 1 шт. • съемный разделитель – 1 шт.	



LIGO

поворотный держатель для галстуков и ремней

**ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
39008014	от 300	255	80	330


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса или к фасаду
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:**ROGER**

выдвижной держатель для галстуков и ремней




Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во крючков, шт.
		ширина	глубина	высота	
18140001	от 200	134	500	77	13

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	5 кг
Производитель	NOMET, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с крючками – 1 шт.
- направляющая с доводчиком – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

RAMINA

вешалка для брюк и юбок



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет (экокожа/пластик)
	длина	ширина	высота	
18200103	320	15	98	коричневый
18200104	320	15	98	бежевый/антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	пластик/экокожа
Нагрузка	5 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вешалка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



LIVI

держатель для одежды с полкой для аксессуаров



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18150054	500	400	155


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к стене
Материал	сталь
Нагрузка	4 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с полкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ELLE

вешалка с держателем для платков и шарфов

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Орех


Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18270026	105	20	210

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	дерево-металл
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вешалка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:**CINDY**

вешалка с держателем для сумок

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Орех


Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	глубина	высота
18270000	70	48	209

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	дерево/металл
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вешалка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

FLASH

складной держатель для хранения вещей на вешалках



Хром

Артикул	Размеры системы, мм			Кол-во отверстий, шт.
	ширина	глубина	высота	
18180017	275	75	75	6
18180018	350	75	75	8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ALEN

держатель для фена



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
10190003	160	100	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Система организации для выдвижных ящиков

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ

Артикул	Ширина фасада, мм (min)	Цвет	Комплектация
18170003	от 350	серый	• разделитель рейлинг – 1 шт. • пластиковый разделитель – 4 шт. • винт – 2 шт.
18170004		антрацит	
18170005	от 450	серый	• разделитель рейлинг – 2 шт. • пластиковый разделитель – 6 шт. • винт – 4 шт.
18170006		антрацит	
18170001	от 600	серый	• разделитель рейлинг – 3 шт. • пластиковый разделитель – 6 шт. • винт – 6 шт.
18170002		антрацит	

РАЗДЕЛИТЕЛЬ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Артикул	Размеры, мм			Цвет	Комплектация
	длина	ширина	высота		
48268014	416	8	146	хром	• разделитель рейлинг – 1 шт. • винт – 2 шт.
49002007	416	8	146	антрацит	

ПЛАСТИКОВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Артикул	Размеры, мм			Цвет	Комплектация
	длина	ширина	высота		
32655314	124	8	123	серый	• пластиковый разделитель – 1 шт.
49005307	124	8	123	антрацит	

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Артикул	Размеры, мм			Цвет	Комплектация
	длина	ширина	высота		
42098314	140	140	61	серый	• пластиковый лоток – 1 шт.
42099314	426	140	61		


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления	ко дну выдвижного ящика
Материал	пластик/сталь
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

Для установки рейлингов необходимо просверлить два отверстия диаметром 6,5 мм, при этом толщина дна должна быть от 16 мм.



СХЕМА СИСТЕМЫ:



AGO-FLOCK

коврик бархатный




Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
11010006	1200	480	1,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полиамид/пластик
Производитель	AGOFORM, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- коврик – 1 шт.



мокрый асфальт

AGO-TEX

коврик противоскользящий



Артикул	Размеры, мм			Цвет
	ширина	длина	толщина	
11010001	500	2 000	1,2	белый
11010002				серый
11010005				антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	резина/пластик
Производитель	AGOFORM, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коврик – 1 шт.



белый



серый



антрацит

CUBA

коврик противоскользящий




Артикул	Размеры, мм			Цвет
	ширина	длина	толщина	
11120005	474	20000	1,1	антрацит
11250001	474	20000	1,1	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	ЭВА
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коврик в рулоне – 1 шт.




антрацит



белый

LIN

коврик противоскользящий



Артикул	Размеры, мм			Цвет
	ширина	длина	толщина	
11250002	474	20000	1,1	серый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	ЭВА
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коврик в рулоне – 1 шт.



серый

Вентиляционные решетки



КОМПЛЕКТАЦИЯ


- вентиляционная решетка – 1 шт.

Артикул	Размеры, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
17160003	350	60	14,4	алюминий
17160006	350	60	14,4	черный
17160009	350	60	14,4	золото
17160026	350	60	14,4	белый
17160004	400	60	14,4	алюминий
17160007	400	60	14,4	черный
17160010	400	60	14,4	золото
17160027	400	60	14,4	белый
17160005	500	60	14,4	алюминий
17160008	500	60	14,4	черный
17160011	500	60	14,4	золото
17160028	500	60	14,4	белый
17160000	500	80	14,4	алюминий
17160001	500	80	14,4	черный
17160002	500	80	14,4	золото
17160029	500	80	14,4	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	алюминий
Тип установки	врезной
Производитель	DUSLAR

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Решетка вентиляционная с орнаментом



КОМПЛЕКТАЦИЯ


- вентиляционная решетка – 1 шт.

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	глубина
17160012	300	60	14,4
17160019	400	60	14,4
17160013	450	60	14,4
17160020	500	60	14,4
17160014	600	60	14,4
17160021	700	60	14,4
17160015	800	60	14,4
17160022	300	80	14,4
17160016	400	80	14,4
17160023	450	80	14,4
17160017	500	80	14,4
17160024	600	80	14,4
17160018	700	80	14,4
17160025	800	80	14,4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	алюминий
Тип установки	врезной
Производитель	DUSLAR

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ЗЕРКАЛА



LEXY

выдвижное поворотное зеркало

Артикул	Размеры системы, мм			
	ширина	высота	толщина	толщина с направляющими
42094007	480	1405	43,5	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине
Материал	алюминий/меламин
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с направляющими – 1 шт.
- крепежная фурнитура для сборки зеркала – 1 комплект.

Крепежная фурнитура для монтажа зеркала в корпус приобретается отдельно.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:





СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

LINDA

поворотное зеркало

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200002	312	25	1095

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине секции
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с креплением – 1 шт.
- пластиковые заглушки – 1 компл.
- клипса-фиксатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При установке зеркала на внутреннюю сторону фасада, ширина фасада должна быть от 400 мм, полки шкафа при этом необходимо упиливать минимум на 35 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный

KIM

поворотное зеркало

Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200004	350	300	25	1095

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Крепление	к правой/левой боковине секции
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с креплением – 1 шт.
- пластиковые заглушки – 1 компл.
- магнит-фиксатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При установке зеркала на внутреннюю сторону фасада, ширина фасада должна быть от 400 мм, полки шкафа при этом необходимо упилить минимум на 35 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза



VANDA

выдвижное поворотное зеркало

Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200003	300	320	49	1000



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине секции
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с направляющими – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза

IVY

выдвижное поворотное зеркало

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200005	353	49	1004




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине секции
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с направляющими – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный



ПОСТИРОЧНАЯ КОМНАТА



WASH SPACE XX

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота		
90009836	300	262-268	510	576	32	1
90009848	600	562-568	516	576	88	2
90009851	600	562-568	516	576	91	3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	встроенный демпфер и механизм самозакрывания
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

для арт. 90009836:

- выдвижная рама с крышкой – 1 компл.
- корзина для белья 32 л – 1 шт.
- лоток – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.



для арт. 90009848:

- выдвижная рама с крышкой – 1 компл.
- корзина для белья 44 л – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.

для арт. 90009851:

- выдвижная рама с крышкой – 1 компл.
- корзина для белья 35 л – 2 шт.
- корзина для белья 21 л – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



LAUNDRY CARRIER


система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота		
3270461	450	412-418	528	545	66	33 л – 2 шт.
3270511	500	462-468	528	545	66	33 л – 2 шт.
3270611	600	562-568	528	545	80	33 л – 2 шт. 12 л – 1 шт. 2,5 л – 1 шт.
3270691	600	562-568	448	545	66	33 л – 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• выдвижная система с направляющими – 1 шт. • корзины – 1 компл. (см. таблицу)

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белье и стирка

LEILA

корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260000	400	362-368	500	570	35
16260001	450	412-418	500	545	48



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	с доводчиком плавного закрывания
Крепление	к боковинам корпуса и фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- боковины с направляющими и задней стенкой – 1 компл.
- корзина 35/48 л – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый

LEILA

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260002	600	562-568	500	570	35*2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	с доводчиком плавного закрывания
Крепление	к боковинам корпуса и фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- боковины с направляющими и задней стенкой – 1 компл.
- корзина 35 л – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый/синий

RIMI

корзина для хранения белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Тип фасада
		ширина	глубина	высота		
16260005	от 300	235	475	605	35	распашной
16260010	от 300	235	475	605	35	выдвижной
16260006	от 400	323	475	578	48	распашной
16260011	от 400	323	475	578	48	выдвижной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным/выдвижным фасадом
Крепление	ко дну корпуса
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ



На распашной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35/48 л – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

На выдвижной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35/48 л – 1 шт.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый



RIMI

система хранения белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Тип фасада
		ширина	глубина	высота		
16260007	от 450	380	525	605	35*2	распашной
16260012	от 450	380	525	605	35*2	выдвижной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ



На распашной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35 л – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

На выдвижной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35 л – 2 шт.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый/синий

KIRA

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260009	450	412-418	520	555	35*2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с боковинами и держателем для корзин – 1 компл.
- направляющие – 1 компл.
- корзина для белья – 2 шт.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый/синий



LAUNDRY CARRIER SMALL

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота	
3270471	450	412-418	298	531	33 л – 1 шт.
3270621	600	562-568	298	531	33 л – 1 шт. 4 л – 1 шт.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная система с направляющими – 1 шт.
- корзина – в зависимости от арт. (см. таблицу)

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый/серебро

COMPACT

корзина для хранения белья, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
48324300	от 480	448	352	529	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Корпус	с распашным фасадом
Направляющие	полного выдвижения
Крепление	к столешнице/к полке
Материал	пластик/сталь
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная система с направляющими – 1 шт.
- корзина – 1 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый



TOLVA DOS

выдвижная тканевая корзина для одежды, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
30111007	550	500-550	322	495	39
30112007	600	550-600	322	495	39
30028007	550	500-550	492	495	65
30029007	600	550-600	492	495	75


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-20 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/ткань
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- тканевая корзина – 1 шт.
- пластиковые декоративные заглушки на раму – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Антрацит/Серый

CRISTAL

корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
30077014	450	412-418	492	520	55


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/к боковинам корпуса
Материал	полиэстер/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- тканевая корзина 55 л – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 шт.
- ручки-держатели для корзины – 2 шт.
- проставки для компенсации толщины – 4 шт.
- болт M6x12 mm – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Серый



CRISTAL

система хранения белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада	Объем, л
		ширина	глубина	высота		
30078014	600	562-568	492	520	выдвижной	80
30076014	600	562-568	487	520	распашной	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/к боковинам корпуса
Материал	полиэстер/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

На распашной фасад:

- рама – 1 шт.
- тканевая корзина 40 л – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- планки для компенсации толщины – 2 шт.
- ручки-держатели для корзины – 4 шт.
- проставка для установки со стороны петель – 1 шт.


На выдвижной фасад:

- рама – 1 шт.
- тканевая корзина 40 л – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 шт.
- ручки-держатели для корзины – 4 шт.
- проставки для компенсации толщины – 4 шт.
- болт M6x12 mm – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Серый

NAOMI

корзина для хранения белья, откидной фасад



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260003	450	400	261	552	35
16260004	450	400	346	530	48

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с откидным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• корзина для белья 35/48 л – 1 шт. • кронштейн – 1 компл. • откидной механизм – 1 компл. • рамка-держатель – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

Петли в комплект не входят. Необходимо приобретать отдельно.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый



STELLA

корзина для хранения белья, откидной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Цвет
		ширина	глубина	высота		
18140021	300-400	240	255	600	25	серый
18140022	300-400	240	255	600	25	белый
18140023	400-500	335	255	600	35	серый
18140024	400-500	335	255	600	35	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с откидным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	на дверцу
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	NOMET, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сетчатые элементы – 4 шт.
- пластиковые соединители – 12 шт.
- фасадные крепления – 4 шт.

Механизм для открытия фасада в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Ограничитель, белый
Арт. 18120048



Ограничитель, серый
Арт. 18120049



Белый



Серый

FIONA

корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
18280000	200	150	465	485	20
18280001	300	245	465	485	35
18280002	400	345	465	485	55
18280003	450	395	465	485	65
18280005	500	445	465	485	75
18280006	600	545	465	485	90



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



RUBI

выдвижная корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
38715014	300	262-268	487	475	35
38716014	400	362-368	487	475	55
38717014	450	412-418	487	475	65
38718014	600	562-568	487	475	95

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Направляющие	NETTICH QUADRO полного выдвижения и плавного закрывания
Крепление	к боковине корпуса и к фасаду/ко дну корпуса и к фасаду
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Крепления ко дну корпуса
Арт. 38749014



Хром

GINNY

корзина для белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
18320038	400-500	340	500	600	выдвижной
18320019	от 400	340	500	600	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Крепление	универсальное, к левой или правой боковине секции и к фасаду/универсальное, к левой или правой боковине секции
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Объем	50 л
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


На распашной фасад:

- рама с направляющими – 1 шт.
- складная корзина – 1 шт.
- разделитель для корзины – 1 шт.
- дно корзины – 1 шт.
- пластиковые фиксаторы – 1 компл.
- проставки (комплект крепежной фурнитуры для монтажа со стороны петель) – 1 компл.
- ручка – 1 шт.

На выдвижной фасад:

- рама с направляющими – 1 шт.
- складная корзина – 1 шт.
- разделитель для корзины – 1 шт.
- дно корзины – 1 шт.
- пластиковые фиксаторы – 1 компл.
- фасадное крепление – 2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При установке системы важно учитывать расположение ручки фасада. Рекомендуется ручку фасада крепить либо со стороны установки рамы, либо по центру фасада. Это связано с конструктивом (смотрите схему) и способом крепления фасада к самой корзине.



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад

Антрацит



КЕМІ

корзина для белья, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150000	от 300	256	260	460


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковине секции
Материал	сталь
Объем	21 л
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- рама с направляющими – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

ADD IRON

гладильная доска, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
90000120	400-500	300	950	120


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	полного выдвижения
Крепление	к боковинам секции и к фасаду
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гладильная доска – 1 шт.
- телескопические рамные направляющие – 2 шт.
- съемный чехол противопожарный невозгораемый – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА:



HART


гладильная поворотная доска с креплением к полке

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры доски, мм			Размеры доски в сложенном виде, мм		
		ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
18180015	от 450	810	300	140	295	430	140

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	сталь/фанера
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• гладильная доска – 1 шт. • чехол – 1 шт. • фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый

PRIMA

гладильная доска, встраиваемая в шкаф, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18110000	от 200	320	980	880

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковине секции
Материал	к правой/левой боковине
Нагрузка	20 кг
Производитель	PLASTIMODUL, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гладильная доска – 1 шт.
- полка – 1 шт.
- чехол – 1 шт.

Расстояние до нижней присадки от пола 544 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ И КОРПУСА:



Серый

RENE

складная сушилка для белья

Артикул	Размеры доски, мм			Кол-во реек, шт.
	ширина	глубина	высота	
3271901	820	525	260	11


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине секции/к стене
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сушилка для белья – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый

ХРАНИТЕ

**ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**



STORE

система для хранения хозяйственных принадлежностей, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры доски, мм		
		ширина	глубина	высота
10030121	300	250	505	1959-2359

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	к верхней и нижней частям корпуса и фасаду
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	60 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- широкие корзины – 2 шт.
- узкая корзина – 1 шт.
- держатель для швабры и щеток – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- ограничитель для гладильной доски – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Во избежание опрокидывания шкаф должен быть плотно закреплен к стене.



Антрацит

TAL LARDER FLEX IRON

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210133	300	257	503	1900-2140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и фасаду
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка	80 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- планка-держатель – 2 шт.
- узкая полка – 1 шт.
- широкая корзина PLANERO – 1 шт.
- узкая корзина – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- комплект фасадных крепления – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Во избежание опрокидывания шкаф должен быть надежно закреплен к стене.



Антрацит



TAL LARDER FLEX WASH

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210134	300	257	503	1900-2140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней частям корпуса и фасада
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка	80 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.,
- планка с крючками – 1 шт.
- планка-держатель 1 шт.
- узкая полка – 1 шт.
- рулонодержатель – 1 шт.
- широкая корзина PLANERO – 2 шт.
- узкая корзина – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- комплект фасадных креплений – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Во избежание опрокидывания шкаф должен быть надежно закреплен к стене.



Антрацит

OSCAR

выдвижная система для хранения пылесоса

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150040	370	350	500	1315


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине секции
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM, Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- корзина – 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



ESTA

навесной держатель для шланга пылесоса с корзинами для аксессуаров


Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
38066014	392	85	765

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковине секции/к внутренней стороне фасада/к стене
Материал	сталь
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• навесной держатель – 1 шт. • пластиковые крепления – 4 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

При установке держателя на внутреннюю сторону фасада полки внутри шкафа должны быть упилены на 100 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

LARS

навесной держатель для шланга пылесоса

Артикул	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
	ширина	глубина	высота	
18150042	305	90	660	2
18150043	305	120	916	3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к внутренней стороне фасада
Материал	сталь
Нагрузка	5 кг
Производитель	LJM, Финляндия


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с 2/3-я корзинами (в зависимости от арт.)


При установке держателя на внутреннюю сторону фасада полки внутри шкафа должны быть упилены на 130 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

Размеры держателя с 2-мя корзинами:



Размеры держателя с 3-мя корзинами:



Антрацит



CHARLOTTE

система для хранения ваннх принадлежностей

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
15050000	от 800	750	95	500


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к задней стенке/стене
Материал	пластик/металл
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепежная планка – 2 шт.
- ответная планка – 2 шт.
- заглушки – 2 компл.
- держатель для фена – 1 шт.
- емкость – 2 шт.
- магнитный держатель – 1 шт.
- полка – 1 шт.
- полка с крючками – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Алюминий/антрацит

TIDY

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
10050035	от 300	224	464	313	антрацит
10050036	от 300	224	464	313	белый/антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Толщина ДСП	16-20 мм
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	съемные
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	20кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выдвижная платформа с направляющими – 1 шт.
- съемные корзины – 2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



Белый/антрацит



CLEANER

система, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10320005	от 350	285	430	530


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса
Корзина	съемная
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- нижняя корзина – 1 шт.
- рама для лотка – 1 шт.
- пластиковый нижний лоток – 1 шт.
- ручка – 1 шт.
- пластиковый лоток для рулонных полотенец – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MULTI

держатель для хозяйственных принадлежностей

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
10190012	178	300	228	антрацит
10190013	178	300	228	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый



Антрацит



RICO

комплект навесных корзин

Артикул	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
	ширина	глубина	высота	
38779014	405	210	1000	5


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине секции/к стене
Материал	сталь/пластик
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- корзина – 5 шт.
- крепления – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзина навесная
Арт. 38777014

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Серый/антрацит

TINA

навесная система




Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18280004	405	210	623

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к стене, боковине шкафа или внутренней стороне фасада
Материал	сталь
Нагрузка	4 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• система с 3-мя корзинами – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



NELA

полка откидная




Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
11110007	320	250	70

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковине секции/к стене
Материал	сталь
Производитель	PLASTIMODUL, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• полка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



CARLA

навесная корзина для аксессуаров



Хром

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
37014014	300	110	110


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к стене
Материал	сталь
Производитель	MENAGE CONFORT, Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При монтаже на внутреннюю сторону фасада корзину нужно располагать между полками, либо полки должны быть упилены на 120 мм. Крепежная фурнитура в комплект не входит.

MOON

держатель с 5-ю крючками



Хром

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10280004	400	350	20	70


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса/к стене/к внутренней стороне фасада
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с 5-ю крючками – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



HOLDER

держатель для фиксации хозяйственных принадлежностей



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18100000	155	350	50


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине секции/к стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



KLIP

держатель для швабры и щетки



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
10190006	137	352	262	белый
10190007	137	352	262	антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к стене или боковине шкафа
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Универсальная выдвижная полка



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
3271351	600	568	510	71


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам секции
Материал	сталь
Нагрузка	40 кг
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- дистанционная планка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Корзина для белья



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
3271361	520	462	304

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	пластик
Объем	41 л
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



STEPFIX

стремянка-табурет



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм					
	в разложенном виде			в сложенном виде		
	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
4410001	403	387	380	100	470	403


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	150 кг
Материал	сталь/пластик
Производитель	HAILO, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- стремянка-табурет – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СТРЕМЯНКИ:



STAGE

стремянка-табурет



Серый

Артикул	Размеры системы, мм					
	в разложенном виде			в сложенном виде		
	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
17250000	410	370	400	84	410	478


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	свободное размещение
Материал	сталь/пластик/резина
Нагрузка (max)	распределенная нагрузка до 90 кг
Производитель	DUSLAR



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стремянка-табурет – 1 шт.
- держатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СТРЕМЯНКИ:



МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ERA

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Алюминий

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм	Глубина врезки профиля, мм
13060140	3000	4 (max)	5,5


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий
Производитель	FORMA E FUNZIONE, ИТАЛИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль врезной – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Трансформатор
FORMA E FUNZIONE
см. стр. 178Светодиодная лента
ERA
см. стр. 176

ERA

светодиодная лента




Белый

Артикул	Свет	Tc	Мощность	Длина, мм	Количество диодов	Кратность реза
13060116	дневной	4000	11W	1000	180 LED/м	33,3 мм
13060117	дневной	4000	16,5W	1500	180 LED/м	33,3 мм
13060118	дневной	4000	22W	2000	180 LED/м	33,3 мм
13060119	дневной	4000	33W	3000	180 LED/м	33,3 мм
13060138	теплый	3000	11 W	3000	180 LED/м	33,3 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	24V
Размеры ленты	1000/1500/2000/3000 x 4 x 2 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	FORMA E FUNZIONE, Италия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Трансформатор
FORMA E FUNZIONE
см. стр. 178

DLIGHT

светодиодная лента



Белый

Артикул	Свет	Tc	Длина, мм	Количество диодов	Кратность реза
13320001	теплый	3000	5000	120 LED/м	25 мм
13320002	дневной	4000	5000	120 LED/м	25 мм
13320005	холодный	6500	5000	120 LED/м	25 мм
13320007	теплый	3000	10000	120 LED/м	25 мм
13320008	дневной	4000	10000	120 LED/м	25 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12V
Мощность	9,6W/м
Размеры ленты	5000 x 8 x 2 мм/ 10000 x 8 x 2 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	DLIGHT

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Трансформатор 15W
см. стр. 178

MECCANO

светодиодная лента

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Белый

Артикул	Свет	Tc	Мощность	Длина, мм	Количество диодов	Кратность реза
13100016	холодный	6000	11,8W	5000	108 LED/м	27,8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12V
Размеры ленты	5000 x 10 x 2 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	L&S, Италия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 178Кабель и выключатель
см. стр. 179

DLIGHT трансформатор



арт. 13070012



арт. 10.04.03/15W



арт. 13380001



арт. 13070039



арт. 13070060



арт. 10.04.02/6W

Артикул	Мощность	Питание
10.04.03/15W	15W	12V
13070039	30W	12V
13070060	50W	12V
10.04.02/6W	6W	12V
13070012	8W	12V
13380001	15W	24V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.
- колодка для подключения не более 6-ти светильников – 1 шт.

FORMA E FUNZIONE трансформатор



арт. 13060047



арт. 13060048



арт. 13060124

арт. 13060125

арт. 13060120

Артикул	Размер (ВхШхД), мм	Мощность
13060047	14x40x139	15W
13060048	14x40x166	20W
13060124	17x72x121	30W
13060125	21x72x121	60W
13060120	28x72x121	100W

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	24V
Степень защиты	IP20
Производитель	FORMA E FUNZIONE, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 13060047, 13060048

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м с вилкой – 1 шт.
- переходник для подключения 6-ти светильников – 1 шт.

Арт. 13060124, 13060125, 13060120

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м с вилкой – 1 шт.

DLIGHT

кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников



арт. 13340001



арт. 13340003



арт. 13340002

Артикул	Питание
13340001	12V
13340002	12V
13340003	12V

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	DLIGHT
---------------	--------

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- кабель 2 м. с мини-штекером.
- кабель-удлинитель 2 м со штекером-розеткой.
- переходник для подключения 6-ти светильников.

DLIGHT

кабель и удлинитель для светодиодной ленты



арт. 13340007



арт. 13340008

Артикул	Комплектация
13340007	кабель 2 м с мини-штекером
13340008	кабель-удлинитель 2 м со штекером-розеткой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	24V
Производитель	DLIGHT

MECCANO

кабель и выключатель для светодиодной ленты



арт. 12603960000



арт. 12807510001

Артикул	Комплектация
12603960000	кабель 3 м с коннектором для светодиодной ленты MECCANO
12807510001	сенсорный выключатель ТОЧКА на касание с диммером, с двумя уровнями яркости (50/100%) встроен в корпус, кабель длиной 3 м с мини-штекером для подключения к трансформатору

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12V, 3A
Производитель	L&S, Италия

SN-R1

комплект из сенсорного радиовыключателя и радиореле Relay-1



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13120019	батарея CR2032, радиореле – 220 V	1000W	IP20	белый
13120020				алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/врезной
Тип выключателя	на касание, беспроводной
Материал	стекло/пластик
Производитель	HITE PRO, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок радиореле – 1 шт.,
- сенсорный выключатель – 1 шт.

Выключатель должен быть расположен не ближе 30 см от светодиодной ленты и ее блока питания. Не подходит для светильников с диммером.

SN-R1

сенсорный радиовыключатель



Артикул	Питание	Степень защиты	Цвет
00585	батарея CR2032, 3 V	IP20	белый
00611			алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/врезной
Тип выключателя	на касание, беспроводной
Материал	стекло
Производитель	HITE PRO, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сенсорный выключатель – 1 шт.

DLIGHT TOUCH

сенсорный выключатель-диммер



Хром

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13320006	12V	24W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Материал	сталь
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сенсорный выключатель с кабелем 1 м для подключения светильника, кабелем 1 м с мини-штекером для подключения к трансформатору – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:



TOUCH SWITCH

сенсорный выключатель



Хром

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13070082	12V	до 36W	IP20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	на касание
Материал	сталь
Производитель	FURNIKA, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- датчик врезной для ДСП 16-20 мм с встроенным кабелем 0,6 м для подключения датчика и кабелем 0,25 м с мини-штекером для подключения к трансформатору – 1 шт.

SWITCH F230

универсальный блок управления светом



арт. 13070081



арт. 13070071

Артикул	Наименование	Мощность	Степень защиты
13070081	Универсальный блок управления светом SWITCH F230	250W	IP20
13070071	Комплект. Универсальный блок управления светом SWITCH F230 и сенсорный выключатель на касание TOUCH SWITCH	250W	IP20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/врезной
Размеры (ДхШхВ)	125x45x17 мм
Материал	сталь/пластик
Питание	220V, выключатели 12V
Производитель	FURNIKA, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Арт. 13070081

- блок-выключатель, сетевой кабель 2 м с вилкой, 0,3 м кабель с розеткой, кабель для подключения выключателя 0,2 м – 1 шт.

Арт. 13070071

- сенсорный выключатель TOUCH SWITCH, блок-выключатель, сетевой кабель 2 м с вилкой, 0,3 м, кабель с розеткой, кабели для подключения выключателя 1 м – 1 шт.

Универсальный блок SWITCH F230 не поддерживает функцию диммирования при подключении выключателей-диммеров.

FLAP

комплект из универсального блока управления и врезного датчика на движение



Черный

Артикул	Питание	Степень защиты
13120014	220-240V	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	на взмах
Материал	пластик
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок выключателя – 1 шт.
- провод с вилкой 1,8 м – 1 шт.
- провод с розеткой 2 м – 1 шт.
- врезной датчик на движение с проводом 2 м – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



Выключатель с врезным датчиком работает только на движение руки, не срабатывает на открытие/закрытие фасада.

MIG

универсальный блок управления с сенсорным датчиком



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13120012	220-240V, 50 Гц	до 80W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	на касание
Материал	сталь/пластик
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок выключателя, провод с вилкой 1,8 м, провод с розеткой 2 м, – 1 шт.
- провод 1,5 м с сенсорным датчиком, винт для фиксации датчика – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



DLIGHT

механический выключатель



Артикул	Питание	Степень защиты	Цвет
13120011	220-240V	IP20	белый
13120010	220-240V	IP20	серебро/черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип выключателя	механический
Материал	пластик
Производитель	DLIGHT, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выключатель с проводом с вилкой 1,8 м и проводом с розеткой 2 м – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



Провода с выходами вилка/розетка соединены с выключателем изолированной скруткой.

FURNIKA

выключатель на касание через поверхность



Алюминий

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13070044	12V	50W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип выключателя	на касание
Толщина ДСП	10-30 мм
Материал	пластик
Производитель	FURNIKA, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выключатель на касание с кабелем 0,5 м с мини-штекером и кабелем 0,5 м с колодкой для подключения до 6-ти светильников – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:



FURNIKA

выключатель с датчиком на движение



Серый

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13070043	12V	50 W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/врезной
Тип выключателя	с датчиком движения
Материал	сталь/пластик
Производитель	DLIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выключатель на движение с кабелем 2 м с мини-штекером – 1 шт.
- коннектор для подключения до 6-ти светильников – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:




Накладной

Врезной



ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ



AUTOMATICK Qi

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13130008	220-230V	макс. 3680W, 16A	IP44


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 230V – 2 шт., USB – 2 шт., беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с двумя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



TWIN

розетка врезная, автоматическая



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13370003	220-250V	макс. 3500W, 16A	IP20	черный
13370004	220-250V	макс. 3500W, 16A	IP20	алюминий/черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 250V x 2 шт., USB – 1 шт., Type C – 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка, кабель длиной 2 м с вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



TRINA

розетка врезная



Черный

Алюминий/
черный

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13370001	220-230V	макс. 3500W, 16A	IP20	черный
13370002	220-230V	макс. 3500W, 16A	IP20	алюминий/ черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 230V – 3 шт., USB – 3 шт., Type C – 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Розетка, кабель длиной 2 м с вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



BRICK

розетка врезная



Белый

Сталь

Черный

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130018	220-240V	3680W	IP20	черный
13130019	220-240V	3680W	IP20	белый
13130020	220-240V	3680W	IP20	нержавеющая сталь


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220-240V – 3 шт., USB – 2 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с тремя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА РОЗЕТКИ:



VERSATURN 3.0

розетка врезная



Сталь

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13290012	220-240 V, 16 A; USB 5 V, 2,4 A	3400W	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 230V – 3 шт., USB – 1 шт., USB C (Type C) – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- стержень-фиксатор – 4 шт.
- крепления для фиксатора – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



UNIT

розетка врезная



Черный

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13370005	220-250V	макс. 3680W, 16A	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 250V – 1 шт., USB – 1 шт., Type C – 1 шт., беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка, кабель длиной 2 м с вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



CIZO

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130004	220-230V	3680W	IP20	нержавеющая сталь
13130005	220-230V	3680W	IP20	черный
13130006	220-230V	3680W	IP20	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220-230V – 2 шт., USB – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с двумя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



EIGHT

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130011	220-230V	3680W	IP20	белый
13130023	220-230V	3680W	IP20	латунь
13130002	220-230V	3680W	IP20	нержавеющая сталь
13130012	220-230V	3680W	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220V – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL, Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с двумя розетками, кабелем 1 м и вилкой – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSADOT

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290003	220-240V	3400W	IP20	белый
13290002	220-240V	3400W	IP20	нержавеющая сталь
13290004	220-240V	3400W	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220V – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- установочная рамка – 1 шт.
- декоративная накладка – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

VERSADOT USB

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290006	5V; 2.4A	12 W	IP20	белый
13290005	5V; 2.4A	12 W	IP20	нержавеющая сталь
13290007	5V; 2.4A	12 W	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	USB – 1 шт., Type C – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- установочная рамка – 1 шт.
- декоративная накладка – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSAHIT MONO

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290016	220-240V	3680W	IP54	белый
13290001	220-240V	3400W	IP54	золото
13290015	220-240V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290017	220-240V	3400W	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220V – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSAHIT DUAL

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290020	220-240V	3400W	IP54	белый
13290019	220-240V	3400W	IP54	золото
13290018	220-240V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290021	220-240V	3400W	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220V – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSANIT USB

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290010	220V	3400W	IP54	белый
13290009	220V	3400W	IP54	золото
13290008	220V	3400W	IP54	нержавеющая сталь
13290011	220V	3400W	IP54	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220V – 1 шт., USB – 1 шт., Type C – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA, Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



USB

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13070001	12V	3400W	IP20	алюминий
13070079	12V	3400W	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	сталь/пластик
Производитель	FURNIKA

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- USB розетка с 2 разъемами – 1 шт.
- кабель 0,5 м с мини-штекером – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Трансформатор DLIGHT
см. стр. 178



Наши шоу-румы:

📍 г. Москва, Нововладыкинский проезд,
д. 8 стр. 4, оф. 315

✉ zakaz@duslar.info 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 495 150-75-95

📍 г. Москва: ул. Ленинская Слобода,
д. 26, БЦ «Омега 2», корп. С, офис 435

✉ zakaz@duslar.info 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 495 150-75-95

📍 г. Санкт-Петербург: пр. Энергетиков, д. 19,
лит. А, БЦ «LinkPlace», 2 этаж, офис 209

✉ piter@duslar.biz 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 812 611-25-70



duslar.biz

Розничный
интернет-магазин



lk.duslar.biz

Оптовый
интернет-магазин



t.me/duslarofficial

Телеграмм