


ZETA ZN СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ



Подключение через трансформатор
(вход 230 VAC ~ 50 Hz, выход 12 VDC)



Установка светильника над газовой плитой
запрещена




Гарантия 1 год



Комплектация:

1. Светодиодный светильник-полкодержатель с кабелем 2 м с мини-штекером, 1 шт.



Общая информация:

- Устанавливается на полку толщиной 6-8 мм
- Питание: 12 V
- Лампа: 1,2 W

ВНИМАНИЕ!







Данное оборудование подлежит гарантийному обслуживанию только при правильном использовании прибора согласно данной инструкции. Сохраните эту инструкцию до окончания использования прибора. Продукт является безопасным только при использовании блоков питания рекомендованных производителем.

- Количество и мощность подключаемых приборов должны соответствовать мощности используемого блока питания.
- Использовать только в помещении.
- Не устанавливайте блоки питания вблизи источников тепла.
- Изделие должно устанавливаться специалистом.
- Необходимо обесточить прибор на время монтажа.
- Никогда не разбирайте оборудование.
- Не устанавливайте оборудование над газовой плитой.
- Если кабель и/или светодиоды повреждены, их необходимо заменить непосредственно производителем.


Не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов.

Установка:

1. Отключите прибор от сети.
2. Просверлите отверстие диаметром 8 мм в поверхности для вывода кабеля с мини-штекером и подключения к трансформатору.
3. Выведите кабель с мини-штекером в место установки блока питания.
4. С помощью винтов установите и зафиксируйте светильник на одном уровне.
5. Зафиксируйте полку при помощи крепежного винта и отвертки снизу светильника.
6. Подключите светильник к блоку питания (при этом он не должен быть подключен к сети).
7. Подключите блок питания к сети.




7.



Подключение к трансформатору:

Обязательно сначала подключите светильник к трансформатору, прежде чем подключать трансформатор к розетке. Невыполнение подключения в таком порядке может привести к повреждению устройства и аннулирует гарантию производителя.



Аксессуары и комплектующие для кухни

- Выдвижные механизмы
- Вёдра для мусора, системы хранения и сортировки
- Лотки для столовых приборов, коврики для ящиков
- Мебельные светильники
- Мебельная фурнитура Grass

Аксессуары и наполнение для шкафов

- Пантографы (мебельные лифты)
- Корзины и ящики для одежды
- Держатели для брюк, ремней, галстуков и обуви
- Держатели для пылесоса и фена
- Выдвижные гладильные доски
- Мебельные светильники