




Наполнение для шкафов, гардеробных и постирочных

Функциональные системы
и аксессуары для организации
пространства

2026

Уважаемые партнеры!

Представляем вам обновленный каталог «Наполнение для шкафов, гардеробных и постирочных» от компании DUSLAR.

Уже более 20 лет мы являемся экспертом и надежным поставщиком в сфере наполнения мебели.

В этом каталоге вы найдете лучшие решения для организации хранения в гардеробных и постирочных, сочетающие в себе безупречный дизайн и высокую функциональность, включая наши собственные эксклюзивные коллекции, а также продукцию ведущих мировых брендов.

Мы уверены – наш ассортимент, представленный в каталоге, сможет вдохновить вас на создание уникальных проектов и откроет путь к совершенству в организации пространства.



20 лет+
на мебельном рынке

50+
поставщиков

6000+
клиентов в России,
Казахстане и Белоруссии

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ELITIUM В ЦВЕТЕ ШАМПАНЬ

ENIGMA выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров	7
ELITIUM выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров	8
GLASSIMO полка с подсветкой из алюминиевого профиля	9
ELITIUM выдвижной ящик, высота 60 мм	10
ELITIUM выдвижной ящик, высота 200 мм	11
ELITIUM выдвижная брючница	12
NICOLE выдвижная брючница	13
ANNET выдвижная двойная брючница	13
ELITIUM выдвижная обувница с металлическими и кожаными полками	14
ELITIUM поворотная обувница	15
ELLIOT ограничительный профиль для полки под обувь	16
JASPER фасадный профиль для полки под обувь	16
CHLOE выдвижная штанга для одежды	17
RAIN штанга круглая из кожи	17
NAPPA штанга прямоугольная с кожаной вставкой	18
RIFF штанга рифленая для одежды	18
POLA штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	19
REKS штанга прямоугольная	19
ELITIUM коробки	20

КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX

MATRIX выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров	22
MATRIX выдвижная брючница	23
MATRIX выдвижной ящик, высота 115 мм	24
MATRIX органайзеры для аксессуаров	25
MATRIX выдвижной ящик, высота 240 мм	26
SAVVY органайзер для аксессуаров	27
MATRIX выдвижной ящик с крышкой	28
MATRIX выдвижная корзина	29
MATRIX выдвижная обувница	30
ELLIOT ограничительный профиль для полки под обувь	31
JASPER фасадный профиль для полки под обувь	31
STAR пантограф электрический	32
RAIN штанга круглая из экокожи	32
NAPPA штанга прямоугольная с кожаной вставкой	33
RIFF штанга рифленая для одежды	33
POLA штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	34
REKS штанга прямоугольная	34

КОЛЛЕКЦИЯ ULTRA

SPACE ULTRA выдвижной органайзер для аксессуаров	36
DORA ULTRA выдвижная корзина	37
RANGE ULTRA выдвижная брючница	38
POLLY выдвижная двойная брючница	39
KELLY выдвижная брючница	40
SALLY выдвижная брючница	41
KEVIN выдвижной держатель для галстуков и ремней	42
MOLLY выдвижная штанга для одежды	43
HILL пантограф телескопический	44
DEVI пантограф телескопический	45
CROCUS ULTRA выдвижная обувница	46
PLANE ULTRA выдвижная обувница	47
GRAND ULTRA поворотная обувница	48
LARGE ULTRA поворотная обувница	49

КОЛЛЕКЦИЯ MEDICI

CHLOE выдвижная штанга для одежды	51
ONLY пантограф телескопический	52
RAIN штанга круглая из экокожи	52
NAPPA штанга прямоугольная с кожаной вставкой	53
RIFF штанга рифленая для одежды	53
POLA штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	54
REKS штанга прямоугольная	54
ELLIOT ограничительный профиль для полки под обувь	55
JASPER фасадный профиль для полки под обувь	55
NICOLE выдвижная брючница	56
ANNET выдвижная двойная брючница	57
KIM поворотное зеркало	58
VANDA выдвижное поворотное зеркало	58

ХРАНИТЕ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

KATRIN выдвижная корзина	60
CITY сетчатая выдвижная корзина	61
TONKS выдвижная телескопическая корзина	62
DORA ULTRA выдвижная корзина	63
MATRIX выдвижная корзина	64
MATRIX выдвижной ящик, высота 240 мм	65
MATRIX выдвижной ящик с крышкой	65
ELITIUM выдвижной ящик, высота 200 мм	66

БРЮЧНИЦЫ

VITA DOS	выдвижная брючница с лотком для аксессуаров	68
TELA	выдвижная брючница	69
KELLY	выдвижная брючница	70
SALLY	выдвижная брючница	71
POLLY	выдвижная двойная брючница	72
TERRY	выдвижная брючница	73
NICOLE	выдвижная брючница	74
ANNET	выдвижная двойная брючница	75
SHIC	выдвижная телескопическая брючница	76
PANSY	выдвижная телескопическая брючница с лотком для аксессуаров	77
MATRIX	выдвижная брючница	78
RANGE ULTRA	выдвижная брючница	79
ELITIUM	выдвижная брючница	80

ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

STAR	пантограф электрический	82
DEVI	пантограф телескопический	83
HILL	пантограф телескопический	84
PROFESSIONAL	пантограф телескопический	85
SERVETTO 3T	телескопический пантограф для одежды	86
SERVETTO	пантограф телескопический	88
OTTO INNOMINATO	пантограф телескопический	90
ONLY	пантограф телескопический	91
POLA	штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты	92
RIFF	штанга рифленая	93
NAPPA	штанга прямоугольная с кожаной вставкой	94
RAIN	штанга круглая из экокожи	96
REKS	штанга прямоугольная для одежды	97
CHLOE	выдвижная штанга для одежды	98
MOLLY	выдвижная штанга для одежды	99
TIRA DOS	выдвижная штанга	100
DARRI	выдвижная штанга	101
FOKS	выдвижная штанга	102

ХРАНИЕНИЕ ОБУВИ

ELITIUM	поворотная обувница	104
GRAND ULTRA	поворотная обувница	105
LARGE ULTRA	поворотная обувница	105
TALL BENKO	выдвижная обувница, распашной фасад	106
TALL HUGO	выдвижная обувница, выдвижной фасад	107
ELITIUM	выдвижная обувница с металлическими и кожаными полками	108
MATRIX	выдвижная обувница	109
CROCUS ULTRA	выдвижная обувница	110
PLANE ULTRA	выдвижная обувница	111
DEBA	выдвижная телескопическая обувница	112
ROLAND	выдвижная телескопическая обувница	113
LUCIO	выдвижная телескопическая обувница	114
BENKO	выдвижная обувница	115
COLIN	навесная обувница	116
HELENA	выдвижная обувница	117
AGATA	сетчатая полка для обуви	117
WENDY	телескопическая обувница	118
Комплект для сборки выдвижной корзины для обуви		119
ESLA	телескопическая обувница	120
ARGA	обувница	121
JASPER	фасадный профиль для полки под обувь	122
VINCENT	фасадный профиль для полки под обувь	122
ELLIOT	ограничительный профиль для полки под обувь	123
KURT	ограничительный профиль для полки под обувь	123

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ENIGMA	выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров	125
GLASSIMO	полка с подсветкой из алюминиевого профиля	126
AGATA	сетчатая полка для одежды	127
STIVA	система, распашной фасад	128
MARCO	система, выдвижной фасад	129
TALL STIVA	система, распашной фасад	130
TALL MARCO	система, выдвижной фасад	131
SANDRA	выдвижная система для хранения аксессуаров	132
MONICA	система для хранения аксессуаров	132

ЗЕРКАЛА

LEXY	выдвижное поворотное зеркало	134
LINDA	поворотное зеркало	135
IVY	выдвижное поворотное зеркало	135
KIM	поворотное зеркало	136
VANDA	выдвижное поворотное зеркало	136

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

MATRIX	органайзеры для аксессуаров	138
FOUNDATION WOOD	органайзеры для аксессуаров	139
FOUNDATION	органайзеры для аксессуаров	140
SOUL	телескопические органайзеры для аксессуаров	141
SAVY	органайзер для аксессуаров	142

ELITIUM коробки	142
KEVIN выдвижной держатель для галстуков и ремней	143
RAMINA вешалка для брюк и юбок	143
STICK съемник вешалок для одежды	144
AGO-FLOCK коврик бархатный	144
AGO-TEX коврик противоскользящий	145
CUBA коврик противоскользящий	145
Вентиляционные решетки	146

ПОСТИРОЧНАЯ КОМНАТА

WASH SPACE XX система хранения белья, выдвижной фасад	148
KIRA система хранения белья, выдвижной фасад	149
LEILA корзина для хранения белья, выдвижной фасад	150
LEILA система хранения белья, выдвижной фасад	151
RIMI корзина для хранения белья	152
RIMI система хранения белья	153
COMPACT корзина для хранения белья, распашной фасад	154
TOLVA DOS выдвижная тканевая корзина для одежды, распашной фасад	155
CRISTAL корзина для хранения белья, выдвижной фасад	156
CRISTAL система хранения белья	157
NAOMI корзина для хранения белья, откидной фасад	158
STELLA корзина для хранения белья, откидной фасад	159
FIONA корзина для хранения белья, выдвижной фасад	160
RUBI выдвижная корзина для хранения белья, выдвижной фасад	161
GINNY корзина для белья	162
KEMI корзина для белья, распашной фасад	163
PRIMA гладильная доска, встраиваемая в шкаф, выдвижной фасад	164
ADD IRON гладильная доска, выдвижной фасад	165
HART гладильная поворотная доска с креплением к полке	165

ХРАНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

STORE система для хранения хозяйственных принадлежностей, выдвижной фасад	167
TAL LARDER FLEX IRON система, выдвижной фасад	168
TAL LARDER FLEX WASH система, выдвижной фасад	169
OSCAR выдвижная система для хранения пылесоса	170
ESTA навесной держатель для шланга пылесоса с корзинами для аксессуаров	170
TIDY система, распашной фасад	171
CLEANER система, распашной фасад	171
MULTI держатель для хозяйственных принадлежностей	172
RICO комплект навесных корзин	172
HOLDER держатель для фиксации хозяйственных принадлежностей	173
KLIP держатель для швабры и щетки	173
MOON держатель с 5-ю крючками	174
STAGE стремянка-табурет	174

МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

DLIGHT PROFi комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	176
DLIGHT RUT комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	176
DLIGHT TEC комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя	177
DLIGHT FIT комплект из алюминиевого профиля и рассеивателей	177
DLIGHT RAY комплект из профиля и рассеивателя для стеклянных полок	178
DLIGHT светодиодная лента	178
DLIGHT COB светодиодная лента	179
DLIGHT NEO светодиодная лента	179
DLIGHT трансформатор	180
DLIGHT кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников	180
SN-RI комплект из сенсорного радиовыключателя и радиореле Relay-1	181
SN-RI сенсорный радиовыключатель	181
DLIGHT TOUCH сенсорный выключатель-диммер	182
FLAP комплект из универсального блока управления и врезного датчика на движение	182
MIG универсальный блок управления с сенсорным датчиком	183
DLIGHT механический выключатель	183
ТОЧКА сенсорный выключатель - диммер	183

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

AUTOMATICK Qi розетка врезная	185
TWIN розетка врезная, автоматическая	186
TRINA розетка врезная	186
VERSALIFT розетка врезная	187
VERSALIFT USB розетка врезная	187
BRICK розетка врезная	188
VERSATURN 3.0 розетка врезная	188
CIZO розетка врезная	189
UNIT розетка врезная	189
VERSADOT розетка врезная	190
VERSAHIT MONO розетка врезная	190
VERSAHIT DUAL розетка врезная	191
VERSAHIT USB розетка врезная	191
EIGHT розетка врезная	192

Оптовый интернет-магазин Lk.duslar.biz

Откройте новые перспективы для развития вашего бизнеса вместе с DUSLAR

Lk.duslar.biz — оптовый интернет-магазин с личным кабинетом и функциями информационного портала: полный каталог товаров, онлайн-заказ, полезные и интерактивные сервисы.



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики, подробное описание с преимуществами и особенностями применения
- Рекомендации, аналоги, комплектующие и запчасти
- Актуальные цены, даты поставок, остатки с онлайн обновлением
- Электронные каталоги и инструкции
- Фото и видеоматериалы



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Отображение закупочных и розничных цен. Настройка скидок
- История заказов, онлайн-акты сверки, накладные
- Спецификации в формате Excel
- Дополнительные личные кабинеты сотрудникам
- Сохранение корзины для будущих заказов



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

- Онлайн-оплата заказов на сайте
- Выгрузка прайс-листов
- Удобный поиск по каталогу и подбор товара по фильтрам, разделам, коллекциям
- Представлены 3D-модели систем и аксессуаров для мебели в разных форматах



ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ

- Онлайн-конструкторы для подбора светильников в кухни, наполнения кухонных корпусов и ящиков, наполнения шкафа и гардеробной
- Составление и подача рекламаций на сайте
- Форма обратной связи

ДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА



1. Перейдите по QR-коду на сайт Lk.duslar.biz
2. Заполните заявку на регистрацию
3. Получите доступ к закрытой площадке с индивидуальными условиями

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КУХНИ



Интерактивный сервис для подсветки кухни сделает процесс подбора светильников еще проще и быстрее, благодаря удобной навигации и информативности конструктора.



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ



ФОРМИРОВАНИЕ
КОРРЕКТНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ



ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР НАПОЛНЕНИЯ КУХНИ



Интерактивный конструктор наполнения кухни экономит время на выбор товара среди большого ассортимента и за несколько простых шагов поможет осуществить:



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР НАПОЛНЕНИЯ
ПО ЗАДАНЫМ
ПАРАМЕТРАМ




ОТЛОЖИТЬ
ПОДОБРАННЫЙ
ТОВАР



ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ



Интерактивный конструктор наполнения шкафов экономит время на выбор товара среди большого ассортимента и за несколько простых шагов поможет осуществить:



ПЕРЕЙТИ
В КОНСТРУКТОР



ПОДБОР НАПОЛНЕНИЯ
ПО ЗАДАНЫМ
ПАРАМЕТРАМ




ОТЛОЖИТЬ
ПОДОБРАННЫЙ
ТОВАР



ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКАЗА ОНЛАЙН

КОЛЛЕКЦИЯ ELITIUM В ЦВЕТЕ ШАМПАНЬ

Новая коллекция с отделкой из экокожи для создания роскошного и изысканного интерьера.



ENIGMA

выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200138	600	564	400	150
18200139	900	864	400	150

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к задней стенке
Толщина ДСП	18 мм
Материал	алюминий/бархат/экокожа
Емкость АКБ	18650 mAh
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сейф с органайзером – 1 шт.
- ключ – 2 шт.
- кабель type-c – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Сейф должен располагаться внутри корпуса с опорой на полку.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бежевый/
Шампань

ELITIUM

выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200060	600	564	465	60
18200061	800	764	465	60
18200062	900	864	465	60
18200132	1000	964	465	60

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/бархат/экокожа/МДФ/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- лоток-органайзер – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань

GLASSIMO

полка с подсветкой из алюминиевого профиля

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Мощность ленты (одна полка), Вт
		ширина	глубина	высота	
10200019	500	467	497	36	4,67
18200099	600	567	497	36	5,67
10200011	700	667	497	36	6,67
10200012	800	767	497	36	7,67
18200100	900	867	497	36	8,67
10200021	1000	967	497	36	9,67

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	алюминий/закаленное стекло
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- полка со светодиодной лентой и кабелем 2 м – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Выключатель и трансформатор в комплект не входят.

Светодиодная лента и вывод кабеля находятся на противоположных сторонах, то есть светодиодная лента располагается в передней части полки, а вывод кабеля будет у задней части.

Если вы устанавливаете вертикальную подсветку в шкаф, учитывайте на сколько выступает профиль/рассеиватель у светильника.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 180



Шампань

ELITIUM

выдвижной ящик, высота 60 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200063	600	564	465	60
18200064	800	764	465	60
18200065	900	864	465	60
18200133	1000	964	465	60


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/МДФ/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ящик – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань



ELITIUM

выдвижной ящик, высота 200 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200066	600	564	465	200
18200067	800	764	465	200
18200068	900	864	465	200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/МДФ/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ящик - 1 шт.
- направляющие - 2 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
Арт. 18200112



Шампань

ELITIUM

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200057	600	564	465	106	6
18200058	800	764	465	106	8
18200059	900	864	465	106	9
18200131	1000	964	465	106	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- держатели – 6/8/9/10 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Держатель
Арт. 18200110



Шампань



NICOLE

выдвижная брючница



Шампань

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200144	от 450	350	430	135	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ANNET

выдвижная двойная брючница



Шампань

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200145	от 700	600	430	110	20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ELITIUM

выдвижная обувница с металлическими и кожаными полками

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Материал полок
		ширина	глубина	высота	
18200075	600	564	465	180	кожа
18200069	600	564	465	183	металл
18200070	800	764	465	183	металл
18200071	900	864	465	183	металл
18200135	1000	964	465	183	металл


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- обувница – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

металлические
полкикожаные
полки

Шампань



ELITIUM

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200072	от 800	700	303	1320-1470	8
18200073	от 800	700	303	1610-1760	10
18200074	от 800	700	303	1900-2050	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и к верхней полке
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/МДФ/сталь
Нагрузка	45 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 8/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ELLIOT

ограничительный профиль для полки под обувь



Шампань

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200082	3000	7	30


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫЗаглушки
Арт. 18200084

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



JASPER

фасадный профиль для полки под обувь



Шампань

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200081	3000	14,8	56,7


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫЗаглушки
Арт. 18200083

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При установке в шкаф с фасадом, глубина полки должна быть упилена минимум на 10 мм.

CHLOE

выдвижная штанга для одежды



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200142	от 450	70	285	125
18200143	от 450	70	430	125


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга выдвижная – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



RAIN

штанга круглая из кожи



Артикул	Размеры системы, мм	
	длина	диаметр
18200022	3000	28

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель
Арт. 18200102Комплект держателей
Арт. 18200108

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 3 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет алюминий/экокожа
	длина	ширина	высота	
18200113	3000	12	31,5	шампань/антрацит
18200114	3000	12	31,5	шампань/бежевый
18200115	3000	12	31,5	шампань/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Проходной держатель
Арт. 18200091



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200035

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

RIFF

штанга рифленая для одежды



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200085	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Проходной держатель
Арт. 18200090



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200086

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

Шампань

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200031	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200091



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200035




Трансформаторы
DLIGHT
см. стр. 180



Светодиодная лента
DLIGHT
см. стр. 179

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренняя ширина корпуса.

REKS

штанга прямоугольная



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200095	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/ к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Проходной держатель
Арт. 18200091



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200035

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

ELITIUM

коробка для хранения вещей


Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200156	600	550	370	350
18200157	600	400	370	250
18200158	800	590	440	190

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал	экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коробка с крышкой




Шампань



КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX

Стильная линейка выдвижных механизмов
с боковинами из закаленного тонированного стекла
для воплощения удобной и современной гардеробной.



MATRIX

выдвижной органайзер для украшений и аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030009	600	564-568	480	115
18030005	700	664-668	480	115
10030010	800	764-768	480	115
10030011	900	864-868	480	115

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа/пластик/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• рама – 1 шт. • лоток-органайзер – 1 шт. • направляющие с доводчиком – 1 компл. • накладки на направляющие – 1 компл. • проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

Крышка органайзера

Полка

≈ 70°

Обратите внимание!
При установке органайзера под полкой угол открывания крышки органайзера ≈ 70°

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит

MATRIX

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
10030018	600	564-568	480	115	8
18030006	700	664-668	480	115	9
10030019	800	764-768	480	115	10
10030020	900	864-868	480	115	12


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- рейки – 8/9/10/12 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит



MATRIX

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ВЫСОТА 115 ММ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030015	600	564-568	480	115
10030016	800	764-768	480	115
10030017	900	864-868	480	115


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа/пластик/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит



MATRIX

органайзеры для аксессуаров

Артикул	Название	Кол-во ячеек, шт.	Размеры системы, мм		
			ширина	глубина	высота
18030016	Органайзер для колец и аксессуаров	5	160	380	57
18030017	Органайзер для часов и браслетов	5	105	380	57
18030018	Органайзер для галстуков и ремней	4	105	380	57

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	БСП/Экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.




Органайзер для колец
и аксессуаров



Органайзер для часов
и браслетов



Органайзер для галстуков
и ремней



Антрацит

MATRIX

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ВЫСОТА 240 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030012	600	564-568	480	240
10030013	800	764-768	480	240
10030014	900	864-868	480	240


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа/пластик/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Разделитель
Арт. 18030013



Антрацит



SAVY

органайзер для аксессуаров

Артикул	Кол-во ячеек, шт.	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18030012	7	330	453	33



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX

выдвижной ящик с крышкой

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18030015	900	864-868	480	210


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа/пластик/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик с крышкой – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 2 шт.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит



MATRIX

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
18030021	600	564-568	472	173	выдвижной
18030025	600	564-568	472	173	распашной
18030022	700	664-668	472	173	выдвижной
18030026	700	664-668	472	173	распашной
18030023	800	764-768	472	173	выдвижной
18030027	800	764-768	472	173	распашной
18030024	900	864-868	472	173	выдвижной
18030028	900	864-868	472	173	распашной


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/пластик/закаленное стекло/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 6 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Ручка-клипса
Арт. 18030004



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит

MATRIX

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030021	600	564-568	480	235
18030007	700	664-668	480	235
10030022	800	764-768	480	235
10030023	900	864-868	480	235

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама – 1 шт.
- держатель для обуви – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



ELLIOT

ограничительный профиль для полки под обувь



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200011	3000	7	30


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



JASPER

фасадный профиль для полки под обувь



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200010	3000	14,8	56,7


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При установке в шкаф с фасадом, глубина полки должна быть упилена минимум на 10 мм.

STAR

пантограф электрический




Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	глубина	высота
18310067	500-1200	140	816

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	12 кг
Питание	входное 220В, выходное 24В
Мощность	120Вт
Тип выдвижения	электрический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• механизм пантографа с рычагами – 1 компл. • штанга – 1 шт. • декоративные крышки – 1 компл. • блок питания и соединительные провода – 1 компл. • крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Пульт дистанционного управления
Арт. 18310074

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания. Формула по упилке штанги под индивидуальные размеры указана в инструкции.

RAIN

штанга круглая из экокожи



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм	
	длина	диаметр
18200020	3000	28

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Проходной держатель
Арт. 18200101



Комплект держателей
к полке или боковине
Арт. 18200107

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 3 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет алюминий/экокожа
	длина	ширина	высота	
18200047	3000	12	31,5	антрацит/антрацит
18200048	3000	12	31,5	антрацит/бежевый
18200049	3000	12	31,5	антрацит/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

RIFF

штанга рифленая для одежды



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200012	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200028	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200092



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200032




Трансформаторы
DLIGHT
см. стр. 180



Светодиодная лента
DLIGHT
см. стр. 179


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренняя ширина корпуса.

REKS

штанга прямоугольная



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200122	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/ к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Проходной держатель
Арт. 18200092



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200032

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

КОЛЛЕКЦИЯ ULTRA

Лаконичная коллекция в актуальном цвете антрацит для создания эстетичного шкафа или гардероба с максимальной функциональностью.




SPACE ULTRA

выдвижной органайзер для аксессуаров


Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320001	600	562-568	460	71
18310052	700	662-668	460	71
18320002	800	762-768	460	71
18320027	900	862-868	460	71

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/бархат/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• рама – 1 шт. • лоток-органайзер – 1 шт. • направляющие с доводчиком – 1 компл. • накладки на направляющие – 1 компл.	



Серый /антрацит

DORA ULTRA

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310059	500	462-468	460	175
18310060	600	562-568	460	175


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- клипса – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

RANGE ULTRA

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18310055	500	462-468	460	71	5
18320024	600	562-568	460	71	6
18310056	700	662-668	460	71	7
18320025	800	762-768	460	71	9
18320026	900	862-868	460	71	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- рама – 1 шт.
- рейки – 5/6/7/9/10 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рейки – 3 шт.
Арт. 18320030

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



POLLY

выдвижная двойная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18180002	от 750	660	450	120	20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

KELLY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18180003	от 450	340	450	120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



SALLY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
18180005	от 450	360	450	120	левое	10
18180006	от 450	360	450	120	правое	10



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к левой/правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	5 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

KEVIN

выдвижной держатель для галстуков и ремней

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
18180014	от 250	170	450	120	левое	9
18180004	от 250	170	450	120	правое	9



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к левой/правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



MOLLY

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18180000	от 450	120	330	120
18180001	от 450	120	450	120


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

HILL

пантограф телескопический



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18320023	550-700	140	830
18320009	700-930	140	830
18320010	930-1000	140	830

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый). • телескопическая штанга – 1 шт. • ручка навесная – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



DEVI

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200056	700-1000	120	821

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик/алюминий
Нагрузка	14 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга – 1 шт.
- ручка навесная – 1 шт.
- крепежные планки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

CROCUS ULTRA

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320007	600	562-568	460	175
18320008	800	762-768	460	175
18320029	900	862-868	460	175



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/сталь/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- держатель для обуви – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- клипса – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



PLANE ULTRA

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310064	500	462-468	460	170
18310065	600	562-568	460	170
18310066	900	862-868	460	170



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/сталь/пластик
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полка для обуви – 2 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

GRAND ULTRA

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320011	от 800	710	355	1120-1370	6
18320012	от 800	710	355	1680-1930	10
18320013	от 800	710	355	1960-2210	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и верхней полке
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 6/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- держатели полок – 1 компл.
- ручка – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Секцию шкафа, в которую планируется установить обувницу, дополнительно рекомендуется крепить к стене.



Антрацит



LARGE ULTRA

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18310053	от 800	710	360	1630-1830	10
18310054	от 800	710	360	1910-2110	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и верхней полке
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- держатели полок – 1 компл.
- ручка – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



КОЛЛЕКЦИЯ MEDICI

Элегантная коллекция в благородном бронзовом цвете.



CHLOE

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200007	от 450	70	285	125
18200006	от 450	70	430	125



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга выдвижная – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза

ONLY

пантограф телескопический




Коричневый

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18300012	600-1000	182	790
18300015	730-1190	182	790

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	12 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO (SERVETTO), Италия

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 1 шт.
- крепление – 2 шт.
- ручка управления пантографом – 1 шт.
- заглушка для механизма – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проставки, 2 шт.
Арт. 18300022

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

RAIN

штанга круглая из экокожи



Коричневый

Артикул	Размеры системы, мм	
	длина	диаметр
18200105	3000	28

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке/к боковинам
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель
Арт. 18200130Комплект держателей
к полке или к боковине
Арт. 18200116


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 3 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет алюминий/экокожа
	длина	ширина	высота	
18200053	3000	12	31,5	бронза/антрацит
18200054	3000	12	31,5	бронза/бежевый
18200055	3000	12	31,5	бронза/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

RIFF

штанга рифленая для одежды



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200025	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ






СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200030	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Проходной держатель
Арт. 18200094



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200034




Трансформаторы
DLIGHT
см. стр. 180



Светодиодная лента
DLIGHT
см. стр. 179


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При утилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренняя ширина корпуса.

REKS

штанга прямоугольная



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200016	3000	12	31,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/ к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Проходной держатель
Арт. 18200094



Комплект держателей
с заглушками
Арт. 18200034

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При утилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

ELLIOT

ограничительный профиль для полки под обувь



Коричневый

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200039	3000	7	30

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к полке
Материал	алюминий
Толщина ДСП	16-20 мм
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫЗаглушки
Арт. 18200043

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



JASPER

фасадный профиль для полки под обувь



Коричневый

Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	высота
18200038	3000	14,8	56,7

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к полке
Материал	алюминий
Толщина ДСП	16-20 мм
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫЗаглушки
Арт. 18200040

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При установке в шкаф с фасадом, глубина полки должна быть упилена минимум на 10 мм.

NICOLE

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200008	от 450	350	430	135	10



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза/черный



ANNET

выдвижная двойная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200009	от 700	600	430	110	20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза/черный

KIM

поворотное зеркало



Бронза

Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200004	350	304	25	1097

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с креплением – 1 шт.
- пластиковые заглушки – 1 компл.
- магнит-фиксатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


При установке зеркала на внутреннюю сторону фасада, ширина фасада должна быть от 400 мм, полки шкафа при этом необходимо упилить минимум на 35 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



VANDA

выдвижное поворотное зеркало



Бронза

Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200003	300	323	50	1003

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Материал	алюминий/пластик/сталь
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с направляющими – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ



KATRIN

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры корзины с направляющими, мм			Разделитель
		ширина	глубина	высота	
18150024	400	368	440	140	нет
18150025	400	368	440	320	нет
18150026	500	468	440	140	нет
18150027	500	468	440	320	нет
18150028	600	568	440	140	нет
18150029	600	568	440	320	нет


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 КГ
Производитель	LJM (ЭЛ ДЖИ ЭМ), Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Разделитель
для корзины 140 мм
Арт. 18150032



CITY

сетчатая выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18330002	400-450	364-424	475	215
18330004	500-550	464-524	475	215
18330006	600-650	564-624	475	215



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	Китай

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сетчатая корзина – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый

TONKS


ВЫДВИЖНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРЗИНА

Артикул	Внутренняя ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18140015	450-600	450-600	521	150
18140017	540-700	540-700	521	150

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	НОМЕТ, Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• боковые крепления с направляющими – 2 шт. • комплект телескопических держателей передний/задний – 1 компл. • корзина навесная – 1 шт.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый



DORA ULTRA

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310059	500	462-468	460	175
18310060	600	562-568	460	175

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- корзина – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- клипса – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

MATRIX

выдвижная корзина

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
18030021	600	564-568	472	173	выдвижной
18030025	600	564-568	472	173	распашной
18030022	700	664-668	472	173	выдвижной
18030026	700	664-668	472	173	распашной
18030023	800	764-768	472	173	выдвижной
18030027	800	764-768	472	173	распашной
18030024	900	864-868	472	173	выдвижной
18030028	900	864-868	472	173	распашной


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и к фасаду
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/пластик/закаленное стекло/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 6 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004




на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит



MATRIX

выдвижной ящик, высота 240 мм



Антрацит

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030012	600	564-568	480	240
10030013	800	764-768	480	240
10030014	900	864-868	480	240

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа/пластик/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Разделитель
Арт. 18030013

MATRIX

выдвижной ящик с крышкой



Антрацит

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18030015	900	864-868	480	210

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/экокожа/пластик/МДФ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- вкладной ящик с крышкой – 1 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 2 шт.
- проставки для установки в корпус 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ELITIUM

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ВЫСОТА 200 мм

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200066	600	564	465	200
18200067	800	764	465	200
18200068	900	864	465	200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/МДФ/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ящик – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Разделитель
Арт. 18200112



Шампань

БРЮЧНИЦЫ



VITA DOS

выдвижная брючница с лотком для аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
30068007	450-600	355	453	110	9

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/полиуретан
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с 9-ю рейками – 1 шт.
- несъемный лоток – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

Перед монтажом проверить взведение доводчика.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



TELA

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
30027007	от 550	475	500	130	антрацит
30027014	от 550	475	500	130	серый




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик/полиуретан
Нагрузка	20 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- боковина с направляющей – 1 шт.
- держатель для реек – 1 шт.
- фиксатор для держателя – 1 шт.
- система с 9-ю рейками – 1 шт.
- накладки на рейки – 9 шт.
- наконечник для реек – 9 шт.
- ручка – 1 шт.
- заглушки для направляющей – 4 шт.
- винт M5x10 – 1 шт.
- винт M6x20 – 2 шт.
- винт M4x6 – 2 шт. Саморезы $\varnothing 4 \times 16$ мм в комплект не входят.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый



Антрацит

KELLY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18180003	от 450	340	450	120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



SALLY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
18180005	от 450	360	450	120	левое	10
18180006	от 450	360	450	120	правое	10



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к левой/правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	5 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

POLLY

выдвижная двойная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18180002	от 750	660	450	120	20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



TERRY

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
39054014	от 400	332	470	95

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Выдвижение из корпуса	460 мм (макс.)
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с 9-ю держателями – 1 шт.
- шариковая направляющая – 1 шт.
- накладка – 1 шт.
- гайка для фиксации накладки – 3 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

NICOLE

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.	Цвет
		ширина	глубина	высота		
18200008	от 450	350	430	135	10	бронза/черный
18200144	от 450	350	430	135	10	шампань



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Бронза/черный



Шампань



ANNET

выдвижная двойная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.	Цвет
		ширина	глубина	высота		
18200009	от 700	600	430	110	20	бронза/черный
18200145	от 700	600	430	110	20	шампань


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь/ППУ
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с направляющей – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань



Бронза/черный

SHIC

выдвижная телескопическая брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18170007	550-600	500-600	322	80	7
18170008	850-900	800-900	322	80	13

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик/полиуретан
Нагрузка	30 кг
Выдвижение из корпуса	260 мм (макс.)
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с 7-ю/13-ю рейками – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro (Хетих Квадро) – 1 компл.
- накладки на рейки – 7/13 шт.
- заглушки на рейки – 7/13 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

Дистанционная планка
Арт. 42103307



Дополнительная рейка
Арт. 42117007


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Антрацит



PANSY

выдвижная телескопическая брючница с лотком для аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
42113007	550-600	500-600	476,5	63	антрацит	8
42113014	550-600	500-600	476,5	63	серый	8
42088007	650-700	600-700	476,5	63	антрацит	10
42110007	750-800	700-800	476,5	63	антрацит	12
42111007	850-900	800-900	476,5	63	антрацит	14
42111014	850-900	800-900	476,5	63	серый	14

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик/полиуретан
Нагрузка	30 кг
Выдвижение из корпуса	460 мм (макс.)
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- брючница с 8/10/12/14 рейками – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro (Хетих Квадро) – 1 компл.
- заглушки пластиковые – 2 шт.
- лоток для аксессуаров – 2 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные рейки



Арт. 42089007



Арт. 42089014

Дистанционные планки



Арт. 42103314



Арт. 42103307



Пластиковый лоток
Арт. 42100307



Серый



Антрацит

MATRIX

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
10030018	600	564-568	480	115	8
18030006	700	664-668	480	115	9
10030019	800	764-768	480	115	10
10030020	900	864-868	480	115	12


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама со стеклянными боковинами – 1 шт.
- рейки – 8/9/10/12 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Ручка-клипса
Арт. 18030004



Антрацит




RANGE ULTRA

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18310055	500	462-468	460	71	5
18320024	600	562-568	460	71	6
18310056	700	662-668	460	71	7
18320025	800	762-768	460	71	9
18320026	900	862-868	460	71	10

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- рейки – 5/6/7/9/10 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Рейки – 3 шт.
Арт. 18320030



Антрацит

ELITIUM

выдвижная брючница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200057	600	564	465	106	6
18200058	800	764	465	106	8
18200059	900	864	465	106	9
18200131	1000	964	465	106	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- держатели – 6/8/9/10 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Держатель
Арт. 18200110



Шампань



ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



STAR

пантограф электрический

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18310067	500-1200	140	816


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/алюминий/пластик
Нагрузка	12 кг
Питание	входное 220В, выходное 24В
Мощность	120Вт
Тип выдвижения	электрический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа с рычагами – 1 компл. • штанга – 1 шт. • декоративные крышки – 1 компл. • блок питания и соединительные провода – 1 компл. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

Формула по упилке штанги под индивидуальные размеры указана в инструкции.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Пульт дистанционного управления
Арт. 18310074



Антрацит



DEVI

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200056	700-1000	120	821

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик/алюминий
Нагрузка	14 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга – 1 шт.
- ручка навесная – 1 шт.
- крепежные планки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

HILL

пантограф телескопический



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18320023	550-700	140	830
18320009	700-930	140	830
18320010	930-1000	140	830

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый). • телескопическая штанга – 1 шт. • ручка навесная – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

PROFESSIONAL

пантограф телескопический



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18300136	870-1190	140	1140
18300138	1190-1450	140	1140

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	15 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO (СЕРВЕТТО), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа с креплениями – 2 шт. (левый и правый). • телескопическая штанга – 1 шт. • дополнительная штанга длиной 963 мм – 1 шт. (только для арт. 18300138) • ручка навесная – 1 шт. • стопор – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл	

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный

SERVETTO 3T

телескопический пантограф для одежды

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300143	560-950	109	873	антрацит
18300142	560-950	109	873	белый
18300144	560-950	109	873	черный
18300140	750-1160	109	873	антрацит
18300139	750-1160	109	873	белый
18300141	750-1160	109	873	черный

КОМПЛЕКТ: 2 ПАНТОГРАФА SERVETTO

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300155	560-950	109	873	антрацит
18300154	560-950	109	873	белый
18300156	560-950	109	873	черный
18300152	750-1160	109	873	антрацит
18300151	750-1160	109	873	белый
18300153	750-1160	109	873	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к задней стенке /стене/боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	10 кг
Производитель	SERVETTO (SERBETTO), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа – 2/4 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 1/2 шт.
- ручка управления пантографом – 1/2 шт.
- вставка (при установке ближе к задней стенке) – 2/4 шт.
- крепежная фурнитура – 1/2 компл.



Антрацит



Белый



Черный



SERVETTO 3T

телескопический пантограф для одежды

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект настенных креплений для пантографа – 2 шт.

Артикул	Цвет
18300148	черный
18300149	белый
18300150	антрацит



Проставки для установки пантографа – 2 шт.

Артикул	Цвет
18300145	черный
18300146	белый
18300147	антрацит



SERVETTO

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300001	600-1000	140	850	серый
18300002	600-1000	140	850	белый
18300003	600-1000	140	850	коричневый
18300123	600-1000	140	850	антрацит
18300126	600-1000	140	850	черный
18300004	770-1200	140	850	серый
18300005	770-1200	140	850	белый
18300006	770-1200	140	850	коричневый
18300124	770-1200	140	850	антрацит
18300127	770-1200	140	850	черный

КОМПЛЕКТ: 2 ПАНТОГРАФА SERVETTO

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300016	600-1000	140	850	серый
18300018	600-1000	140	850	белый
18300128	600-1000	140	850	черный
18300017	770-1200	140	850	серый
18300019	770-1200	140	850	белый
18300129	770-1200	140	850	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	- крепление к боковинам корпуса ближе к задней стенке (угол наклона штанги регулируется с помощью специальных вставок, входящих в комплектацию)
	- крепление к центральной части боковин корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO (SERBETTO), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для одного пантографа:

- механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 1 шт.
- ручка управления пантографом – 1 шт.
- вставка (при установке ближе к задней стенке) – 2 шт.
- стопор – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Для комплекта из 2-х пантографов:


- механизм пантографа – 4 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 2 шт.
- ручка управления пантографом – 2 шт.
- вставка (при установке ближе к задней стенке) – 4 шт.
- стопор – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 2 компл.



SERVETTO

пантограф телескопический

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проставки – 2 шт.

Артикул	Цвет
18300007	серый
18300008	белый
18300009	коричневый
18300125	антрацит
18300130	черный



Накладная ручка
Арт. 18300117



коричневый



антрацит



черный

ОТТО INNOMINATO


пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300036	620-950	330	840	серый
18300037	620-950	330	840	белый
18300038	620-950	330	840	коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к задней стенке/стене
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO (СЕРВЕТТО), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый) • телескопическая штанга для одежды – 1 шт. • крепление – 2 шт. • ручка управления пантографом – 1 шт. • заглушка для механизма – 2 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.



Серый

Белый

Коричневый

ONLY

пантограф телескопический

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
18300010	600-1000	182	790	серый
18300011	600-1000	182	790	белый
18300012	600-1000	182	790	коричневый
18300013	730-1190	182	790	серый
18300014	730-1190	182	790	белый
18300015	730-1190	182	790	коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	12 кг
Тип выдвижения	механический
Производитель	SERVETTO (СЕРВЕТТО), Италия

Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проставки – 2 шт.

Артикул	Цвет
18300020	серый
18300021	белый
18300022	коричневый




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- механизм пантографа – 2 шт. (левый и правый).
- телескопическая штанга для одежды – 1 шт.
- крепление – 2 шт.
- ручка управления пантографом – 1 шт.
- заглушка для механизма – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый



Белый



Коричневый

POLA

штанга прямоугольная с подсветкой без светодиодной ленты

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
18200028	3000	12	31,5	антрацит
18200029	3000	12	31,5	черный
18200030	3000	12	31,5	бронза
18200031	3000	12	31,5	шампань


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Светодиодная лента и трансформатор в комплект не входят, они приобретаются отдельно, также отдельно можно приобрести выключатель.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200091	шампань
18200092	антрацит
18200093	черный
18200094	бронза



Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200032	антрацит
18200033	черный
18200034	бронза
18200035	шампань



RIFF

штанга рифленая

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
18200012	3000	12	31,5	антрацит
18200024	3000	12	31,5	черный
18200025	3000	12	31,5	бронза
18200085	3000	12	31,5	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ


Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200087	антрацит
18200088	черный
18200089	бронза
18200090	шампань



Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200013	антрацит
18200026	черный
18200027	бронза
18200086	шампань



NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет (штанга/кожа)
	длина	ширина	высота	
18200047	3000	12	31,5	антрацит/антрацит
18200048	3000	12	31,5	антрацит/бежевый
18200049	3000	12	31,5	антрацит/коричневый
18200050	3000	12	31,5	черный/антрацит
18200051	3000	12	31,5	черный/бежевый
18200052	3000	12	31,5	черный/коричневый
18200053	3000	12	31,5	бронза/антрацит
18200054	3000	12	31,5	бронза/бежевый
18200055	3000	12	31,5	бронза/коричневый
18200113	3000	12	31,5	шампань/антрацит
18200114	3000	12	31,5	шампань/бежевый
18200115	3000	12	31,5	шампань/коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса/к полке
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга - 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200091	шампань
18200092	антрацит
18200093	черный
18200094	бронза



Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200032	антрацит
18200033	черный
18200034	бронза
18200035	шампань



NAPPA

штанга прямоугольная с кожаной вставкой



Арт. 18200047
Антрацит/антрацит



Арт. 18200048
Антрацит/бежевый



Арт. 18200049
Антрацит/коричневый



Арт. 18200050
Черный/антрацит



Арт. 18200051
Черный/бежевый



Арт. 18200052
Черный/коричневый



Арт. 18200053
Бронза/антрацит



Арт. 18200054
Бронза/бежевый



Арт. 18200055
Бронза/коричневый



Арт. 18200113
Шампань/антрацит



Арт. 18200114
Шампань/бежевый



Арт. 18200115
Шампань/коричневый

RAIN

штанга круглая из экокожи


Артикул	Размеры системы, мм		Цвет
	длина	диаметр	
18200020	3000	28	антрацит
18200022	3000	28	бежевый
18200105	3000	28	коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке/к боковинам
Материал	алюминий/экокожа/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга – 1 шт.

При упилке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 3 мм меньше, чем внутренний проем шкафа.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200101	антрацит
18200102	шампань
18200130	бронза




Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200021	антрацит
18200106	бронза
18200023	шампань



Комплект держателей к полке или боковине

Артикул	Цвет
18200107	антрацит
18200116	бронза
18200108	шампань



REKS

штанга прямоугольная для одежды

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
18200120	3000	12	31,5	алюминий
18200122	3000	12	31,5	антрацит
18200121	3000	12	31,5	белый
18200016	3000	12	31,5	бронза
18200014	3000	12	31,5	черный
18200095	3000	12	31,5	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке/к боковинам
Материал	алюминий/ПВХ
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Проходной держатель

Артикул	Цвет
18200125	алюминий
18200092	антрацит
18200126	белый
18200094	бронза
18200093	черный
18200091	шампань




Комплект держателей с заглушками

Артикул	Цвет
18200123	алюминий
18200032	антрацит
18200124	белый
18200034	бронза
18200033	черный
18200035	шампань




СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




При укладке штанги под нужный размер важно учесть толщину алюминиевых стенок боковых креплений, для этого длина штанги должна быть на 2 мм меньше, чем внутренняя ширина корпуса.




алюминий




антрацит




белый



бронза



черный



шампань

CHLOE


выдвижная штанга для одежды

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
18200007	от 450	70	285	125	бронза
18200006	от 450	70	430	125	бронза
18200142	от 450	70	285	125	шампань
18200143	от 450	70	430	125	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• штанга выдвижная – 1 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



MOLLY

ВЫДВИЖНАЯ ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18180000	от 450	120	330	120
18180001	от 450	120	450	120


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик/сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга с направляющей – 1 шт.
- декоративные заглушки – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

TIRA DOS


выдвижная штанга

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
42074007	70	290	57	антрацит
42074014	70	290	57	серебро
42075007	70	360	57	антрацит
42075014	70	360	57	серебро
42076007	70	445	57	антрацит
42076014	70	445	57	серебро


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• штанга выдвижная – 1 шт. • декоративные заглушки – 1 компл.	


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Антрацит



Серебро



DARRI

выдвижная штанга

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18180020	48	355	97
18180021	48	405	97
18180022	48	455	97


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга с направляющей – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

FOKS

выдвижная штанга

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18320034	60	305	80
18320035	60	355	80
18320036	60	405	80
18320037	60	455	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к полке
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	6 кг
Выдвижение из корпуса	220/270/320/370 мм
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- штанга – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром/черный



ХРАНЕНИЕ ОБУВИ



ELITIUM

поворотная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18200072	от 800	700	303	1320-1470	8
18200073	от 800	700	303	1610-1760	10
18200074	от 800	700	303	1900-2050	12



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и к верхней полке
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/сталь
Нагрузка	45 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 8/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- держатели полок – 1 компл.
- ручки – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань



GRAND ULTRA

поворотная обувница



Антрацит

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320011	от 800	710	355	1120-1370	6
18320012	от 800	710	355	1680-1930	10
18320013	от 800	710	355	1960-2210	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и к верхней полке
Материал	сталь/пластик/алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 6/10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- держатели полок – 1 компл.
- ручки – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Секцию шкафа, в которую планируется установить обувницу, дополнительно рекомендуется крепить к стене.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



LARGE ULTRA

поворотная обувница



Антрацит

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18310053	от 800	710	360	1630-1830	10
18310054	от 800	710	360	1910-2110	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса и верхней полке
Материал	сталь/пластик/алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полки для обуви – 10/12 шт.
- направляющие – 1 компл.
- держатели полок – 1 компл.
- ручки – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



TALL BENKO

выдвижная обувница, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320054	от 350	230	500	1520	6
18320055	от 350	230	500	1870	8
18320056	от 350	230	500	2120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка для обуви – 6/8/10 шт. в зависимости от артикула
- фасадное крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При разметке корпуса для монтажа системы важно учесть положение фасадного крепления-ручки, при его регулировке по глубине (для более удобного захвата) направляющие необходимо установить глубже в корпус.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка для обувницы
Арт. 18320016



Антрацит



TALL HUGO

выдвижная обувница, выдвижной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320057	300-400	230	500	1520	6
18320058	300-400	227	500	1850	8
18320059	300-400	227	500	2100	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине корпуса и к фасаду
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация на 6 полок:

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка для обуви – 6 шт.
- фасадное крепление – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


Комплектация на 8/10 полок:

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка для обуви – 8/10 шт.
- фасадное крепление – 3 шт.
- дополнительное фасадное крепление для универсальной рамы – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Несоблюдение монтажных размеров влечет за собой некорректную работу системы, что не является гарантийным случаем.

Также необходимо учитывать следующие параметры: максимальная высота фасада 2400 мм, максимальный вес фасада 13 кг и максимальная ширина фасада 400 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка для обувницы
Арт. 18320016



Антрацит

ELITIUM

выдвижная обувница с металлическими и кожаными полками

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Материал полок
		ширина	глубина	высота	
18200075	600	564	465	180	кожа
18200069	600	564	465	183	металл
18200070	800	764	465	183	металл
18200071	900	864	465	183	металл
18200135	1000	964	465	183	металл


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	алюминий/экокожа/пластик/сталь
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- обувница – 1 шт.
- направляющие – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



металлические
полки



кожаные
полки



Шампань



MATRIX

ВЫДВИЖНАЯ ОБУВНИЦА


Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030021	600	564-568	480	235
18030007	700	664-668	480	235
10030022	800	764-768	480	235
10030023	900	864-868	480	235

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-18 мм
Материал	сталь/закаленное стекло/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• рама со стеклянными боковинами – 1 шт. • держатель для обуви – 1 шт. • направляющие с доводчиком – 1 компл. • накладки на направляющие – 1 компл. • проставки для установки в корпус с ДСП 16 мм – 4 шт. • крепежная фурнитура – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
 Ручка-клипса Арт. 18030004

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

CROCUS ULTRA

выдвижная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320007	600	562-568	460	175
18320008	800	762-768	460	175
18320029	900	862-868	460	175

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/сталь/пластик
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
• рама – 1 шт. • держатель для обуви – 1 шт. • направляющие с доводчиком – 1 компл. • накладки на направляющие – 1 компл. • клипса – 1 компл. • крепежная фурнитура – 1 компл.	

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



PLANE ULTRA

ВЫДВИЖНАЯ ОБУВНИЦА

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18310064	500	462-468	460	170
18310065	600	562-568	460	170
18310066	900	862-868	460	170

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	алюминий/сталь/пластик
Нагрузка	25 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- полка для обуви – 2 шт.
- направляющие с доводчиком – 1 компл.
- накладки на направляющие – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

DEBA

выдвижная телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
39102007	500-650	450-650	490	170	антрацит
39102014	500-650	450-650	490	170	хром
39103007	700-1000	640-1000	490	170	антрацит
39103014	700-1000	640-1000	490	170	хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса или ко дну корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель для обуви телескопический – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro (Хетих Квадро) – 2 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений
ко дну корпуса
Арт. 38749014




Дистанционная
планка
Арт. 42103314



Дистанционная
планка
Арт. 42103307



Хром



Антрацит



ROLAND

выдвижная телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
39104007	500-650	450-650	487	220	антрацит
39104014	500-650	450-650	487	220	серый/хром
39105007	700-1000	640-1000	487	220	антрацит
39105014	700-1000	640-1000	487	220	серый/хром

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/ко дну корпуса и к фасаду
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель для обуви телескопический – 1 шт.
- направляющие Hettich Quadro (Хетих Квадро) – 2 шт.
- фасадные крепления – 2 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений
ко дну корпуса
Арт. 38749014



Антрацит



Хром/серый

LUCIO

выдвижная телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
18140009	500-600	450-600	521	195	серый
18140010	500-600	450-600	521	195	коричневый
18140011	600-700	540-700	521	195	серый
18140012	600-700	540-700	521	195	коричневый
18140013	850-950	780-930	521	195	серый
18140014	850-950	780-930	521	195	коричневый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	NOMET (НОМЕТ), Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепления с направляющими – 2 шт.
- комплект телескопических держателей (передний/задний) – 1 компл.
- сетчатая навесная полка для обуви – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Защитные коврики

Арт. 11010001
белыйАрт. 11010002
серыйАрт. 11010005
антрацит

Серый



Коричневый

ВЕНКО

ВЫДВИЖНАЯ ОБУВНИЦА

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок/корзин, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320017	от 350	230	500	566	полки для обуви - 2 шт./корзина - 1 шт.
18320018	от 350	230	500	566	полки для обуви - 3 шт.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими - 1 шт.
- полки для обуви - 2/3 шт.
- корзина - 1 шт. (для арт. 18320017)
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом - 1 компл.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Антрацит

COLIN

навесная обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
39123014	от 350	240	495	1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса/к стене
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- крепление – 2 шт.
- полки для обуви – 5 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Защитные коврики



Арт. 11010001
белый




Арт. 11010002
серый



Арт. 11010005
антрацит

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Хром



HELENA

выдвижная обувница



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150003	500	468	424	110
18150004	600	568	424	110
18150005	800	768	424	110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM (ЭЛ ДЖИ ЭМ), Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Защитные коврики

Артикул	Цвет
11010001	белый
11010002	серый
11010005	антрацит



Антрацит

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



AGATA

сетчатая полка для обуви



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	глубина	высота	
18120007	от 200	1000	300	42	серый
18120010	от 200	1000	300	42	белый
18120005	от 200	3000	300	42	серый
18120008	от 200	3000	300	42	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к задней стенке/к стене
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка – 1 шт.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект креплений

Артикул	Цвет
18120021	белый
18120019	серый



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепления приобретаются отдельно. Есть два типа креплений: для расположения под углом – монтаж к задней стенке (для хранения обуви), для горизонтального расположения – монтаж к боковинам и задней стенке (для хранения одежды).

WENDY


телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина без фасадного крепления	высота без фасадного крепления
18180007	600-850	550-850	450	134
18180008	650-1000	600-1000	450	134

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с распашным/выдвижным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса/к боковинам корпуса и фасаду
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• телескопический держатель - 1 шт. • направляющие - 1 компл. • фасадное крепление - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



Комплект для сборки выдвижной обувницы

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
42052014	550-600	500-600	476,5	137
42058014	850-900	800-900	476,5	137

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- фасадная стенка с пластиковыми ручками – 1 шт.
- боковые стенки – 2 шт.
- держатель для обуви – 2 шт.
- направляющие Hettich Quadro (Хетих Квадро) – 1 компл.
- заглушки для направляющих – 1 компл.

Дно не входит в комплект корзины. Дно изготавливается из ДСП толщиной от 16 до 19 мм. Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Серый

ESLA


телескопическая обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
39096007	500-650	450-630	175	90
39097007	700-950	620-960	175	90

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• телескопически держатель для обуви – 1 шт. • пластиковые крепления – 2 шт. • заглушки – 4 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Защитные коврики

Арт. 11010001
белыйАрт. 11010002
серыйАрт. 11010005
антрацит

Антрацит



ARGA

обувница

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320078	450	380	47	97
39025014	500	430	40	100
39026014	600	530	40	100
18320079	700	630	47	97
39027014	800	730	40	100
18320080	900	830	47	97

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке/ко дну корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Комплектация на ширину корпуса 450/700/900:

- держатель для обуви – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Комплектация на ширину корпуса 500/600/800:

- держатель для обуви – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Для артикулов 18320078, 18320079, 18320080 крепежная фурнитура в комплект не входит.



Хром

JASPER

фасадный профиль для полки под обувь



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	ширина	высота	
18200010	от 300	3000	14,8	56,7	антрацит
18200038	от 300	3000	14,8	56,7	коричневый
18200081	от 300	3000	14,8	56,7	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Заглушки

Артикул	Цвет
18200083	шампань
18200041	антрацит
18200040	коричневый



При установке в шкаф с фасадом, глубина полки должна быть упилена минимум на 10 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Шампань



Антрацит



Коричневый

VINCENT

фасадный профиль для полки под обувь



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	ширина	высота	
46033201	от 300	2000	22,5	43,5	коричневый
46033207	от 300	2000	22,5	43,5	антрацит
46033214	от 300	2000	22,5	43,5	алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Алюминий



Белый



Коричневый

ELLIOT

ограничительный профиль для полки под обувь



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	ширина	высота	
18200011	от 300	3000	7	30	антрацит
18200039	от 300	3000	7	30	коричневый
18200082	от 300	3000	7	30	шампань

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- профиль – 1 шт.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Заглушки

Артикул	Цвет
18200084	шампань
18200042	антрацит
18200043	коричневый



СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Коричневый



Антрацит



Шампань

KURT

ограничительный профиль для полки под обувь



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		длина	глубина	высота
18320039	500	424	7	28
18320040	600	524	7	28
18320041	700	624	7	28
18320042	800	724	7	28
18320043	900	824	7	28


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- профиль – 1 шт.
- винт 25 мм – 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Серый

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



ENIGMA

выдвижной сейф с органайзером для украшений и аксессуаров

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
18200136	600	564	400	150	черный/антрацит
18200137	900	864	400	150	черный/антрацит
18200138	600	564	400	150	шампань/бежевый
18200139	900	864	400	150	шампань/бежевый

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Крепление	к боковинам корпуса/к задней стенке
Толщина ДСП	18 мм
Материал	алюминий/бархат/экокожа
Емкость АКБ	18650 mAh
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сейф с органайзером – 1 шт.
- ключ – 2 шт.
- кабель type-c – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Сейф должен располагаться внутри корпуса с опорой на полку.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Черный/
антрацит



Шампань/
бежевый

GLASSIMO

полка с подсветкой из алюминиевого профиля

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Мощность ленты (одна полка), Вт	Цвет
		ширина	глубина	высота		
10200018	500	467	497	36	4,67	антрацит
10200019	500	467	497	36	4,67	шампань
18200097	600	567	497	36	5,67	антрацит
18200099	600	567	497	36	5,67	шампань
10200013	700	667	497	36	6,67	антрацит
10200011	700	667	497	36	6,67	шампань
10200014	800	767	497	36	7,67	антрацит
10200012	800	767	497	36	7,67	шампань
18200098	900	867	497	36	8,67	антрацит
18200100	900	867	497	36	8,67	шампань
10200020	1000	967	497	36	9,67	антрацит
10200021	1000	967	497	36	9,67	шампань


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса
Толщина ДСП	16 мм
Материал	алюминий/закаленное стекло
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка со светодиодной лентой и кабелем 2 м – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ





Трансформаторы DLIGHT
см. стр. 180


Выключатель и трансформатор в комплект не входят.

Светодиодная лента и вывод кабеля находятся на противоположных сторонах, то есть светодиодная лента располагается в передней части полки, а вывод кабеля будет у задней части.

Если вы устанавливаете вертикальную подсветку в шкаф, учитывайте на сколько выступает профиль/рассеиватель у светильника.



Шампань



Антрацит



AGATA

сетчатая полка для одежды

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		длина	глубина	высота	
18120014	от 200	1000	500	42	серый
18120017	от 200	1000	500	42	белый
18120012	от 200	3000	500	42	серый
18120015	от 200	3000	500	42	белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковинам и задней стенке
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка – 1 шт.

При помощи специальных креплений (арт. 18120020 или арт. 18120018, приобретаются отдельно) сетчатая полка монтируется к боковинам и задней стенке корпуса.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комплект креплений
белый
Арт. 18120020



Комплект креплений
серый
Арт. 18120018



Белый



Серый

STIVA

система, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		длина	глубина	высота
18320074	от 400	355	500	566

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 3 шт.
- крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При разметке корпуса для монтажа системы важно учесть положение фасадного крепления-ручки, при его регулировке по глубине (для более удобного захвата) направляющие необходимо установить глубже в корпус.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Комплект крепежной
фурнитуры
Арт. S103200091



Антрацит



MARCO

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18320073	400-450	355	500	566


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковинам и к фасаду
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 3 шт.
- фасадное крепление – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Антрацит



TALL STIVA

система, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320063	400-450	355	500	1520	6
18320064	400-450	355	500	1870	8
18320065	400-450	355	500	2120	10

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 6/8/10 шт.
- фасадное крепление-ручка – 1 шт.
- проставки для установки в корпус с распашным фасадом – 2 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При разметке корпуса для монтажа системы важно учесть положение фасадного крепления-ручки, при его регулировке по глубине (для более удобного захвата) направляющие необходимо установить глубже в корпус.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Комплект крепежной
фурнитуры
Арт. S103200091



Антрацит



TALL MARCO

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Кол-во полок, шт.
		ширина	глубина	высота	
18320060	400-450	355	500	1520	6
18320061	400-450	352	500	1850	8
18320062	400-450	352	500	2100	10


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковинам и к фасаду
Толщина ДСП	16-19 мм
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- полка – 6/8/10 шт.
- фасадное крепление – 3 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Полка
Арт. 18320053



Антрацит

SANDRA

выдвижная система для хранения аксессуаров



Серый

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18260000	от 200	140	290	830

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой боковине
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- разделители для корзины – 3 шт.
- крючки – комплект из 4 шт.
- лоток – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



MONICA

система для хранения аксессуаров



Мокко

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18260001	от 300	220	280	900


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	ко дну корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	сталь/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- лотки – 5 шт.
- крепление для зонтов – 2 шт.
- крючки – комплект из 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ЗЕРКАЛА



LEXY

выдвижное поворотное зеркало

Артикул	Размеры системы, мм			
	ширина	высота	толщина	толщина с направляющими
42094007	480	1405	43,5	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине
Материал	алюминий/меламин
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с направляющими – 1 шт.
- крепежная фурнитура для сборки зеркала – 1 комплект.

Крепежная фурнитура для монтажа зеркала в корпус приобретается отдельно.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

LINDA

поворотное зеркало



Черный

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200002	312	25	1095

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с креплением – 1 шт.
- пластиковые заглушки – 1 компл.
- клипса-фиксатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При установке зеркала на внутреннюю сторону фасада, ширина фасада должна быть от 400 мм, полки шкафа при этом необходимо упилить минимум на 35 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



IVY

выдвижное поворотное зеркало



Черный

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200005	353	49	1004


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- зеркало с направляющими – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



KIM

поворотное зеркало



Бронза

Артикул	Ширина корпуса (min), мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200004	350	304	25	1097

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с креплением – 1 шт.
- пластиковые заглушки – 1 компл.
- магнит-фиксатор – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.


При установке зеркала на внутреннюю сторону фасада, ширина фасада должна быть от 400 мм, полки шкафа при этом необходимо упилить минимум на 35 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



VANDA

выдвижное поворотное зеркало



Бронза

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18200003	323	50	1003

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Материал	алюминий/пластик/сталь
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- зеркало с направляющими – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ



MATRIX

органайзеры для аксессуаров

Артикул	Название	Кол-во ячеек, шт.	Размеры системы, мм		
			ширина	глубина	высота
18030016	Органайзер для колец и аксессуаров	5	160	380	57
18030017	Органайзер для часов и браслетов	5	105	380	57
18030018	Органайзер для галстуков и ремней	4	105	380	57

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	БСП/Экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.



Органайзер для колец и аксессуаров



Органайзер для часов и браслетов



Органайзер для галстуков и ремней



Антрацит



FOUNDATION WOOD

органайзеры для аксессуаров

Артикул	Название	Кол-во ячеек, шт.	Размеры системы, мм		
			ширина	глубина	высота
18120059	Органайзер для часов и браслетов	3	150	472	50
18120060	Органайзер для галстуков и ремней	3	150	472	50
18120061	Органайзер для колец и аксессуаров	8	150	472	50
18120062	Органайзер для аксессуаров	4	150	472	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	экокожа/МДФ/шпон
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.



Органайзер для часов
и браслетов



Органайзер для колец
и аксессуаров



Органайзер для галстуков
и ремней



Органайзер
для аксессуаров



Бежевый/орех

FOUNDATION

органайзеры для аксессуаров

Артикул		Название	Кол-во ячеек, шт.	Размеры, мм		
Антрацит	Бежевый			ширина	глубина	высота
18320066	18120051	Органайзер для галстуков и ремней	12	323	432	50
18320067	18120052	Органайзер для шарфов, платков и галстуков	7	323	432	50
18320068	18120053	Органайзер для часов и браслетов	4	187	432	50
18320069	18120054	Органайзер для колец и аксессуаров	3	187	432	50
18320070	18120055	Органайзер для аксессуаров	2	87	432	50
18320071	18120056	Компенсатор для органайзеров*	-	5	432	50
18320072	18120057	Вставка для запонок, колец и зажимов для галстуков** (устанавливается в органайзеры шириной 187 мм)	2	177	177	45

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	искусственная кожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.




Органайзер для галстуков и ремней




Органайзер для шарфов, платков и галстуков



Органайзер для часов и браслетов




Органайзер для колец и аксессуаров



Органайзер для аксессуаров



Компенсатор для органайзеров*



Вставка для запонок, колец и зажимов для галстуков**



Антрацит



Бежевый

* компенсатор позволяет заполнить пустое пространство между органайзерами, плотно фиксируя их в ящике.
 ** вставляется в ячейку органайзера для часов и браслетов (арт. 18320068, 18120053) или органайзера для колец и аксессуаров (арт. 18320069, 18120054).

SOUL

телескопические органайзеры для аксессуаров

Артикул	Название	Кол-во отделений лотка	Размеры, мм		
			ширина	глубина	высота
18320050	Телескопический органайзер для украшений и часов	• Пять отделений для хранения часов. • Одно среднее отделение с крышкой 175*175 мм. • Два маленьких отделения 66*85. • Одно отделение для хранения подвесных украшений. • Одно отделение с валиками для хранения колец и запонок. • Одно отделение с крышкой для хранения сережек. • Одно большое телескопическое отделение со съемным разделителем.	430-760	400	64
18320051	Телескопический органайзер для аксессуаров	• Шесть маленьких отделений размером 125*116 мм. • Одно среднее отделение 143*116 мм. • Два отделения для хранения часов. • Одно отделение с валиками для хранения сережек, колец и запонок. • Одно большое телескопическое отделение со съемным разделителем.	430-760	400	64

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	бархат/экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• лоток-органайзер – 1 шт. • выдвижное основание – 1 шт. • съемный разделитель – 1 шт.
--



Разделитель для ячеек



Телескопический органайзер для украшений и часов



Телескопический органайзер для аксессуаров



Антрацит/серый

SAVY

органайзер для аксессуаров



Антрацит

Артикул	Кол-во ячеек, шт.	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18030012	7	330	453	33


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- органайзер – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ELITIUM

коробка для хранения вещей



Шампань

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18200156	600	550	370	350
18200157	600	400	370	250
18200158	800	590	440	190

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	экокожа/МДФ
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коробка с крышкой

KEVIN

выдвижной держатель для галстуков и ремней



Антрацит

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Выдвижение	Кол-во реек, шт.
		ширина	глубина	высота		
18180014	от 250	170	450	120	левое	9
18180004	от 250	170	450	120	правое	9


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к левой/правой боковине корпуса
Толщина ДСП	16-20 мм
Материал	алюминий/пластик
Нагрузка	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с направляющей – 1 шт.
- накладки на направляющую – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



RAMINA

вешалка для брюк и юбок



Антрацит/
бежевый

Коричневый

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет (экокожа/пластик)
	длина	ширина	высота	
18200103	320	15	98	коричневый
18200104	320	15	98	бежевый/антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	пластик/экокожа
Нагрузка	5 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- вешалка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



STICK

съемник вешалок для одежды



Артикул	Размеры системы, мм		
	длина	ширина	глубина
18200118	970	73	18


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	экокожа/массив бука/сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- съемник – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ:



AGO-FLOCK

коврик бархатный




Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	толщина
11010006	1200	480	1,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полиамид/пластик
Производитель	AGOFORM (АГОФОРМ), Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- коврик – 1 шт.



мокрый асфальт

AGO-TEX

коврик противоскользящий



Артикул	Размеры, мм			Цвет
	ширина	длина	толщина	
11010001	500	2 000	1,2	белый
11010002				серый
11010005				антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	резина/пластик
Производитель	AGOFORM (АГОФОРМ), Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коврик – 1 шт.



белый



серый



антрацит

CUBA

коврик противоскользящий



Артикул	Размеры, мм			Цвет
	ширина	длина	толщина	
11120005	474	20000	1,1	антрацит

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	ЭВА
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- коврик в рулоне – 1 шт.



антрацит

Вентиляционные решетки




Артикул	Размеры, мм			Цвет
	длина	ширина	высота	
17160003	350	60	14	алюминий
17160006	350	60	14	черный
17160009	350	60	14	золото
17160026	350	60	14	белый
17160004	400	60	14	алюминий
17160007	400	60	14	черный
17160010	400	60	14	золото
17160027	400	60	14	белый
17160005	500	60	14	алюминий
17160008	500	60	14	черный
17160011	500	60	14	золото
17160028	500	60	14	белый
17160000	500	80	14	алюминий
17160001	500	80	14	черный
17160002	500	80	14	золото
17160029	500	80	14	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	алюминий
Тип установки	врезной
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• вентиляционная решетка – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ПОСТИРОЧНАЯ КОМНАТА



WASH SPACE XX

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Кол-во корзин, шт.
		ширина	глубина	высота		
90009836	300	262-268	510	576	32	1
90009848	600	562-568	516	576	88	2
90009851	600	562-568	516	576	91	3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	встроенный демпфер и механизм самозакрывания
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

для арт. 90009836:

- выдвижная рама с крышкой – 1 компл.
- корзина для белья 32 л – 1 шт.
- лоток – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.



для арт. 90009848:

- выдвижная рама с крышкой – 1 компл.
- корзина для белья 44 л – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.

для арт. 90009851:

- выдвижная рама с крышкой – 1 компл.
- корзина для белья 35 л – 2 шт.
- корзина для белья 21 л – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит



KIRA

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260009	450	412-418	520	555	35*2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с боковинами и держателем для корзин – 1 компл.
- направляющие – 1 компл.
- корзина для белья – 35*2 шт.
- накладки на фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый/синий

LEILA

корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260000	400	362-368	500	570	35
16260001	450	412-418	500	545	48

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	с доводчиком плавного закрывания
Крепление	к боковинам корпуса и фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- боковины с направляющими и задней стенкой – 1 компл.
- корзина 35/48 л – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

на 35/48 л:



Белый



LEILA

система хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260002	600	562-568	500	570	35*2

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	с доводчиком плавного закрывания
Крепление	к боковинам корпуса и фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- боковины с направляющими и задней стенкой – 1 компл.
- корзина 35 л – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

на 70 л:



Белый/синий

RIMI

корзина для хранения белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Тип фасада
		ширина	глубина	высота		
16260005	от 300	235	475	605	35	распашной
16260010	от 300	235	475	605	35	выдвижной
16260006	от 400	323	475	578	48	распашной
16260011	от 400	323	475	578	48	выдвижной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным/выдвижным фасадом
Крепление	ко дну корпуса/ко дну корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

На распашной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35/48 л – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

На выдвижной фасад:


- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35/48 л – 1 шт.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

на 35/48 л:



Белый



RIMI

система хранения белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л	Тип фасада
		ширина	глубина	высота		
16260007	от 450	380	525	605	35*2	распашной
16260012	от 450	380	525	605	35*2	выдвижной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным/выдвижным фасадом
Крепление	ко дну корпуса/ко дну корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


На распашной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35 л – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

На выдвижной фасад:

- платформа с корзиной – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- ручка – 1 шт.
- корзина 35 л – 2 шт.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый/синий

COMPACT

корзина для хранения белья, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
48324300	от 480	448	352	529	50

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с распашным фасадом
Направляющие	полного выдвижения
Крепление	к столешнице/к полке
Материал	пластик/сталь
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная система с направляющими – 1 шт.
- корзина 50 л – 1 шт.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Белый



TOLVA DOS

выдвижная тканевая корзина для одежды, распашной фасад

Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
30111007	550-600	500-550	322	495	39
30112007	600-650	550-600	322	495	39
30028007	550-600	500-550	492	495	65
30029007	600-650	550-600	492	495	75

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-20 мм
Крепление	к боковинам корпуса
Материал	сталь/ткань
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- тканевая корзина – 1 шт.
- пластиковые декоративные заглушки на раму – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Антрацит/Серый

CRISTAL

корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
30077014	450	412-418	492	520	55


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	полиэстер/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама - 1 шт.
- тканевая корзина 55 л - 1 шт.
- направляющие - 1 компл.
- фасадные крепления - 1 шт.
- ручки-держатели для корзины - 2 шт.
- проставки для компенсации толщины - 4 шт.
- болт M6x12 mm - 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Серый



CRISTAL

система хранения белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада	Объем, л
		ширина	глубина	высота		
30078014	600	562-568	492	520	выдвижной	80
30076014	600	562-568	487	520	распашной	80


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду/к боковинам корпуса
Материал	полиэстер/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
На распашной фасад: - рама – 1 шт. - тканевая корзина 40 л – 2 шт. - направляющие – 1 компл. - планки для компенсации толщины – 2 шт. - ручки-держатели для корзины – 4 шт. - проставка для установки со стороны петель – 1 шт.	На выдвижной фасад: - рама – 1 шт. - тканевая корзина 40 л – 2 шт. - направляющие – 1 компл. - фасадные крепления – 1 шт. - ручки-держатели для корзины – 4 шт. - проставки для компенсации толщины – 4 шт. - болт M6x12 mm – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Крепежная фурнитура в комплект не входит.



Серый

NAOMI

корзина для хранения белья, откидной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
16260003	450	400	261	552	35
16260004	450	400	346	530	48

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с откидным фасадом
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	пластик/сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	DUSLAR


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина для белья 35/48 л – 1 шт.
- кронштейн – 1 компл.
- откидной механизм – 1 компл.
- рамка-держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

Петли в комплект не входят. Необходимо приобретать отдельно.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:

на 35/48 л:



Белый



STELLA

корзина для хранения белья, откидной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
18140021	300-400	240	255	600	25
18140023	400-500	335	255	600	35

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с откидным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	на дверцу
Материал	сталь
Нагрузка	10 кг
Производитель	NOMET (НОМЕТ), Польша

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сетчатые элементы – 4 шт.
- пластиковые соединители – 12 шт.
- фасадные крепления – 4 шт.

Механизм для открытия фасада в комплект не входит.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Ограничитель, белый
Арт. 18120048

Ограничитель, серый
Арт. 18120049



Серый

FIONA

корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
18280000	200	145	465	480	20
18280001	300	245	465	480	35
18280002	400	345	465	480	55
18280003	450	395	465	480	65
18280005	500	445	465	480	75
18280006	600	545	465	480	90


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса и к фасаду
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром



RUBI

выдвижная корзина для хранения белья, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Объем, л
		ширина	глубина	высота	
38715014	300	262-268	490	475	35
38716014	400	362-368	490	475	55
38717014	450	412-418	490	475	65
38718014	600	562-568	490	475	95

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Направляющие	Hetich Quadro (Хетих Квадро) полного выдвижения и плавного закрывания
Крепление	к боковине корпуса и к фасаду
Материал	сталь
Нагрузка	30 кг
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Крепления ко дну корпуса
Арт. 38749014



Хром

GINNY

корзина для белья

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Тип фасада
		ширина	глубина	высота	
18320038	400-500	340	500	600	выдвижной
18320019	от 400	340	500	600	распашной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным/распашным фасадом
Крепление	универсальное, к левой или правой боковине корпуса и к фасаду/ универсальное, к левой или правой боковине корпуса
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Объем	50 л
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


На распашной фасад:

- рама с направляющими – 1 шт.
- складная корзина – 1 шт.
- разделитель для корзины – 1 шт.
- дно корзины – 1 шт.
- пластиковые фиксаторы – 1 компл.
- проставки (комплект крепежной фурнитуры для монтажа со стороны петель) – 1 компл.
- ручка – 1 шт.

На выдвижной фасад:

- рама с направляющими – 1 шт.
- складная корзина – 1 шт.
- разделитель для корзины – 1 шт.
- дно корзины – 1 шт.
- пластиковые фиксаторы – 1 компл.
- фасадное крепление – 2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



При установке системы важно учитывать расположение ручки фасада. Рекомендуется ручку фасада крепить либо со стороны установки рамы, либо по центру фасада. Это связано с конструктивом (смотрите схему) и способом крепления фасада к самой корзине.



на выдвижной
фасад



на распашной
фасад



Антрацит



КЕМІ

корзина для белья, распашной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150000	от 300	256	260	460


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	универсальное, к правой или левой боковине корпуса
Материал	сталь
Объем	21 л
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM (ЭЛ ДЖИ ЭМ), Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 1 шт.
- рама с направляющими – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Антрацит

PRIMA

гладильная доска, встраиваемая в шкаф, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18110000	от 200	325	1330	970

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к правой/левой боковине корпуса
Материал	сталь/ткань
Нагрузка	20 кг
Производитель	PLASTIMODUL (ПЛАСТИМОДУЛЬ), Испания


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гладильная доска – 1 шт.
- полка – 1 шт.
- чехол – 1 шт.

При расчете внутренней высоты шкафа для установки доски важно учитывать замеры:

- Расстояние от пола до нижней присадки должно составлять 544 мм.
- Минимальная внутренняя высота шкафа без учета 544 мм должна быть 1350 мм, чтобы доска поместилась в корпус.
- Общая высота от пола до верхней внутренней части шкафа должна быть не менее 1800 мм. (Подробнее смотрите схему)

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ И КОРПУСА:



Серый

ADD IRON

гладильная доска, выдвижной фасад



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы в разложенном виде, мм			Размеры системы в сложенном виде, мм		
		ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
90000120	400-500	354	1485	160	354	492	70


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Направляющие	полного выдвижения
Крепление	к боковинам корпуса и к фасаду
Материал	сталь/ткань
Нагрузка	20 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гладильная доска – 1 шт.
- телескопические рамные направляющие – 2 шт.
- съемный чехол противопожарный невосгораемый – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



HART

гладильная поворотная доска с креплением к полке



Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры системы в разложенном виде, мм			Размеры системы в сложенном виде, мм		
		ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
18180015	от 500	810	850	120	300	430	145


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к полке
Материал	сталь/фанера/ткань
Нагрузка	15 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- гладильная доска – 1 шт.
- чехол – 1 шт.
- фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ХРАНИТЕ

**ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**



STORE

система для хранения хозяйственных принадлежностей, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10030121	300	250	505	1959-2359

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Крепление	к верхней и нижней частям корпуса и фасаду
Материал	сталь/пластик
Нагрузка	60 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- телескопическая рама – 1 шт.
- широкие корзины – 2 шт.
- узкая корзина – 1 шт.
- держатель для швабры и щеток – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- ограничитель для гладильной доски – 1 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Во избежание опрокидывания шкаф должен быть плотно закреплен к стене.



Антрацит

TAL LARDER FLEX IRON

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210133	300	257	503	1900-2140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней части корпуса и фасаду
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка	80 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.
- планка с крючками – 1 шт.
- планка-держатель – 2 шт.
- узкая полка – 1 шт.
- широкая корзина – 1 шт.
- узкая корзина – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Во избежание опрокидывания шкаф должен быть надежно закреплен к стене.



Антрацит



TAL LARDER FLEX WASH

система, выдвижной фасад

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10210134	300	257	503	1900-2140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с выдвижным фасадом
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	к верхней и нижней частям корпуса и фасада
Материал	ДСП/сталь
Нагрузка	80 кг
Производитель	VAUTH-SAGEL, Германия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама – 1 шт.,
- планка с крючками – 1 шт.
- планка-держатель 1 шт.
- узкая полка – 1 шт.
- рулонодержатель – 1 шт.
- широкая корзина – 2 шт.
- узкая корзина – 2 шт.
- направляющие – 1 компл.
- фасадные крепления – 1 компл.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Во избежание опрокидывания шкаф должен быть надежно закреплен к стене.



Антрацит

OSCAR

выдвижная система для хранения пылесоса



Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
18150040	от 400	350	500	1315


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса
Материал	сталь
Нагрузка	20 кг
Производитель	LJM (ЭЛ ДЖИ ЭМ), Финляндия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рама с направляющими – 1 шт.
- корзина – 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



ESTA

навесной держатель для шланга пылесоса с корзинами для аксессуаров



Хром

Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
38066014	392	85	765

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковине корпуса/к внутренней стороне фасада/к стене
Материал	сталь
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- навесной держатель – 1 шт.
- пластиковые крепления – 4 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

При установке держателя на внутреннюю сторону фасада полки внутри шкафа должны быть упилены на 100 мм.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



TIDY

система, распашной фасад



Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм			Цвет
		ширина	глубина	высота	
10050035	от 300	220	464	313	антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Толщина ДСП	16-20 мм
Крепление	ко дну корпуса
Направляющие	полного выдвижения и плавного закрывания
Корзины	съемные
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	20кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выдвижная платформа с направляющими – 1 шт.
- съемные корзины – 2 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



CLEANER

система, распашной фасад



Антрацит

Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10320005	от 350	285	430	530


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	с распашным фасадом, под мойку
Толщина ДСП	16-19 мм
Крепление	ко дну корпуса
Корзина	съемная
Материал	сталь/пластик
Нагрузка (max)	10 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- рама с направляющими – 1 шт.
- нижняя корзина – 1 шт.
- рама для лотка – 1 шт.
- пластиковый нижний лоток – 1 шт.
- ручка – 1 шт.
- пластиковый лоток для рулонных полотенец – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:




MULTI

держатель для хозяйственных принадлежностей



Белый



Антрацит

Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
10190012	178	300	228	антрацит
10190013	178	300	228	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковинам корпуса/к стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



RICO

комплект навесных корзин



Хром

Артикул	Размеры системы, мм			Кол-во корзин, шт.
	ширина	глубина	высота	
38779014	405	210	1000	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Крепление	к боковине корпуса/к стене
Материал	сталь/пластик
Производитель	MENAGE CONFORT (МЕНАЖ КОНФОРТ), Испания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корзина – 5 шт.
- крепления – 1 компл.

Крепежная фурнитура в комплект не входит.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



HOLDER

держатель для фиксации хозяйственных принадлежностей



Артикул	Размеры системы, мм		
	ширина	глубина	высота
18100000	155	350	50


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса/к стене
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



KLIP

держатель для швабры и щетки



Артикул	Размеры системы, мм			Цвет
	ширина	глубина	высота	
10190006	137	352	262	белый
10190007	137	352	262	антрацит


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к стене или боковине корпуса
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



MOON

держатель с 5-ю крючками



Артикул	Ширина фасада, мм	Размеры системы, мм		
		ширина	глубина	высота
10280004	400	350	20	70


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	к боковине корпуса/к стене/к внутренней стороне фасада
Материал	сталь
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- держатель с 5-ю крючками – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ:



Хром

STAGE

стремянка-табурет



Артикул	Размеры системы, мм					
	в разложенном виде			в сложенном виде		
	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	высота
17250000	410	370	400	410	84	478

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление	свободное размещение
Материал	сталь/пластик/резина
Нагрузка (max)	распределенная нагрузка до 90 кг
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стремянка-табурет – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ СТРЕМЯНКИ:



в сложенном виде:



в разложенном виде:



МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



DLIGHT PROFI

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя




Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390000	3000	5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT RUT

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя




Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390003	3000	8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT TEC

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателя



Антрацит

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390008	3000	8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки
Арт. 13390009




Крепление
Арт. 13390010

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT FIT

комплект из алюминиевого профиля и рассеивателей



Антрацит/
Белый

Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390012	3000	до 5 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 2 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



DLIGHT RAY

комплект из профиля и рассеивателя для стеклянных полок



Артикул	Длина, мм	Ширина ленты, мм
13390011	3000	до 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	установка на стеклянную полку
Толщина полки	8 мм
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- алюминиевый профиль длиной 3000 мм – 1 шт.
- рассеиватель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:



Важно учитывать при монтаже, что полка вставляется в рассеиватель профиля, что увеличивает глубину полке. Поэтому для установки глубина полки должна быть меньше глубины шкафа на 12 мм.

Погрешность длины профиля может варьироваться в пределах ± 5 мм.

DLIGHT

светодиодная лента




Артикул	Свет	Tc	Длина, мм	Количество диодов	Кратность реза
13320001	теплый	3000	5000	120 LED/м	25 мм
13320002	дневной	4000	5000	120 LED/м	25 мм
13320005	холодный	6500	5000	120 LED/м	25 мм
13320007	теплый	3000	10000	120 LED/м	25 мм
13320008	дневной	4000	10000	120 LED/м	25 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12В
Мощность	9,6Вт/м
Размеры ленты	5000 x 8 x 2 мм/ 10000 x 8 x 2 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Трансформатор (см. стр. 180)

DLIGHT COB

светодиодная лента



Антрацит

Артикул	Мощность	Ширина ленты, мм	Кол-во диодов, LED/м	Свет
13330017	13Вт/м	8	528	теплый (3000K)
13330018	13Вт/м	8	528	дневной (4000K)
13330019	8Вт/м	5	320	теплый (3000K)
13330020	8Вт/м	5	320	дневной (4000K)
13330021	7Вт/м	4	400	дневной (4000K)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12В
Размеры ленты	5000x8/5/4x1,5 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Кабель с мини-штекером (см. стр. 180)



Трансформатор (см. стр. 180)

DLIGHT NEO

светодиодная лента




Артикул	Ширина ленты, мм	Кол-во диодов, LED/м	Свет
13330022	5	240	дневной (4000K)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	12В
Мощность	10Вт/м
Размеры ленты	5000x5x1,5 мм
Степень защиты	IP20
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Кабель с мини-штекером
(см. стр. 180)Трансформатор
(см. стр. 180)

DLIGHT

трансформатор



арт. 13070012



арт. 10.04.03/15W



арт. 13380001



арт. 13070039



арт. 13070060

Артикул	Мощность	Питание
10.04.03/15W	15Вт	12В
13070039	30Вт	12В
13070060	50Вт	12В
13070012	8Вт	12В
13380001	15Вт	24В

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP20
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- трансформатор с сетевым кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.
- колодка для подключения не более 6-ти светильников – 1 шт.

DLIGHT

кабель, удлинитель и переходник для светодиодных светильников



арт. 13340001



арт. 13340003



арт. 13340002

Артикул	Питание	Комплектация
13340001	12В	кабель 2 м с мини-штекером
13340002	12В	кабель-удлинитель 2 м со штекером-розеткой
13340003	12В	переходник для подключения 6-ти светильников

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)
---------------	-----------------

SN-R1

комплект из сенсорного радиовыключателя и радиореле Relay-1



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13120019	батарея CR2032, радиореле – 220В	1000Вт	IP20	белый
13120020				алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип выключателя	на касание, беспроводной
Материал	стекло/пластик
Производитель	HITE PRO, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок радиореле – 1 шт.,
- сенсорный выключатель – 1 шт.

Выключатель должен быть расположен не ближе 30 см от светодиодной ленты и ее блока питания. Не подходит для светильников с диммером.

SN-R1

сенсорный радиовыключатель



Артикул	Питание	Степень защиты	Цвет
00585	батарея CR2032, 3В	IP20	белый
00611			алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип выключателя	на касание, беспроводной
Материал	стекло
Производитель	HITE PRO, Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сенсорный выключатель – 1 шт.

DLIGHT TOUCH

сенсорный выключатель-диммер



Хром

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13320006	12В	24Вт	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Материал	сталь
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сенсорный выключатель с кабелем 1 м для подключения светильника и кабелем 1 м с мини-штекером для подключения к трансформатору – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:



FLAP

комплект из универсального блока управления и врезного датчика на движение



Черный

Артикул	Питание	Степень защиты
13120014	220-240В	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	на взмах
Материал	пластик
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок выключателя – 1 шт.
- провод с вилкой 1,8 м – 1 шт.
- провод с розеткой 2 м – 1 шт.
- врезной датчик на движение с проводом 2 м – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



Выключатель с врезным датчиком работает только на движение руки, не срабатывает на открытие/закрытие фасада.

MIG

универсальный блок управления с сенсорным датчиком



Хром

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13120012	220-240В, 50 Гц	до 80Вт	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип выключателя	на касание
Материал	сталь/пластик
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок выключателя, провод с вилкой 1,8 м, провод с розеткой 2 м – 1 шт.
- провод 1,5 м с сенсорным датчиком, винт для фиксации датчика – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



DLIGHT

механический выключатель



Белый

Серебро/
черный

Артикул	Питание	Степень защиты	Цвет
13120011	220-240В	IP20	белый
13120010	220-240В	IP20	серебро/черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной
Тип выключателя	механический
Материал	пластик
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выключатель с проводом с вилкой 1,8 м и проводом с розеткой 2 м – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:



Провода с выходами вилка/розетка соединены с выключателем изолированной скруткой.

ТОЧКА

сенсорный выключатель – диммер



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13320003	12/24В	96Вт	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	встраиваемый, монтаж в профиль
Тип выключателя	сенсорный выключатель-диммер
Производитель	ДИЛАЙТ (DLIGHT)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- сенсорный выключатель – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:



ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ



AUTOMATIC Qi

розетка врезная

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13130008	220-230В	макс. 3680Вт, 16А	IP44



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-230В – 2 шт., USB-A (18Вт max) – 1 шт., USB-C (20Вт max) – 1 шт., беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL (ЭС ЭФ Эль), Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок с двумя розетками и двумя USB (USB-A+USB-C) разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.


СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



Черный

TWIN

розетка врезная, автоматическая



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13370003	220-250В	макс. 3500Вт, 16А	IP20	черный
13370004	220-250В	макс. 3500Вт, 16А	IP20	алюминий/черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-250В - 2 шт., USB-розетка TYPE A - 1 шт., TYPE C - 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Блок с двумя розетками 220В и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой - 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



TRINA

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13370001	220-230В	макс. 3500Вт, 16А	IP20	черный
13370002	220-230В	макс. 3500Вт, 16А	IP20	алюминий/черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-230В - 3 шт., USB-розетка TYPE A - 1 шт., TYPE C - 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок с тремя розетками 220В и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой - 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:




VERSALIFT

розетка врезная



Сталь



Черный

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290023	220В	3400Вт	IP54	нержавеющая сталь
13290024	220В	3400Вт	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-250В – 2 шт.
Тип выдвижения	механический
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- фиксирующее кольцо – 1 шт.
- крючок для кольца – 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:




VERSALIFT USB

розетка врезная



Белый



Черный

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290025	220-250В	3400Вт	IP54	черный
13290026	220-250В	3400Вт	IP54	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-250В – 2 шт., USB – 1 шт., USB TYPE C – 1 шт., беспроводная зарядка – 1 шт.
Тип выдвижения	механический
Материал	алюминий/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- фиксирующее кольцо – 1 шт.
- крючок для кольца – 3 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



BRICK

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130018	220-240В	3680Вт	IP20	черный
13130019	220-240В	3680Вт	IP20	белый
13130020	220-240В	3680Вт	IP20	нержавеющая сталь


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240В – 3 шт., разъем USB – 2 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	SFL (ЭС ЭФ ЭЛЬ), Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок с тремя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.
- крепежная фурнитура – 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ БЛОКА РОЗЕТКИ:



VERSATURN 3.0

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13290012	220-240В, 16 А; USB 5В, 2,4 А	3400Вт	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240В – 3 шт., разъем USB – 1 шт., разъем USB C (Type C) – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- стержень-фиксатор – 4 шт.
- крепления для фиксатора – 4 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



CIZO

розетка врезная



Сталь



Черный



Белый

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130004	220-230В	3680Вт	IP20	нержавеющая сталь
13130005	220-230В	3680Вт	IP20	черный
13130006	220-230В	3680Вт	IP20	белый


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-230В – 2 шт., разъем USB – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL (ЭС ЭФ ЭЛЬ), Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- блок с двумя розетками и двумя USB разъемами, кабелем 2 м и вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



UNIT

розетка врезная



Черный

Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты
13370005	220-250В	макс. 3680Вт, 16А	IP20


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-250В – 1 шт., разъем USB – 1 шт., разъем Type C – 1 шт., беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Материал	алюминий/пластик
Производитель	DUSLAR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка, кабель длиной 2 м с вилкой – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSADOT

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290003	220-240В	3400Вт	IP20	белый
13290002	220-240В	3400Вт	IP20	нержавеющая сталь
13290004	220-240В	3400Вт	IP20	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220В - 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м - 1 шт.
- установочная рамка - 1 шт.
- декоративная накладка - 1 шт.
- вилка - 1 шт.
- крепежная фурнитура - 1 компл.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSAHIT MONO

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290016	220-240В	3400Вт	IP54	белый
13290001	220-240В	3400Вт	IP54	золото
13290015	220-240В	3400Вт	IP54	нержавеющая сталь
13290017	220-240В	3400Вт	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240В - 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м - 1 шт.
- вилка - 1 шт.
- заглушка - 1 шт.
- ключ шестигранный - 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSANIT DUAL

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290020	220-240В	3400Вт	IP54	белый
13290019	220-240В	3400Вт	IP54	золото
13290018	220-240В	3400Вт	IP54	нержавеющая сталь
13290021	220-240В	3400Вт	IP54	черный


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240В – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



VERSANIT USB

розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13290010	220В	3400Вт	IP54	белый
13290009	220В	3400Вт	IP54	золото
13290008	220В	3400Вт	IP54	нержавеющая сталь
13290011	220В	3400Вт	IP54	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	врезной
Тип разъемов	розетка 220-240В – 1 шт., разъем USB – 1 шт., разъем Type C – 1 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	ASA (ACA), Италия

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- розетка с кабелем 2 м – 1 шт.
- вилка – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ:



EIGHT


розетка врезная



Артикул	Питание	Мощность	Степень защиты	Цвет
13130011	220-230В	3680Вт	IP20	белый
13130023	220-230В	3680Вт	IP20	латунь
13130002	220-230В	3680Вт	IP20	нержавеющая сталь
13130012	220-230В	3680Вт	IP20	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип установки	врезной
Кол-во розеток	розетка 220В – 2 шт.
Материал	сталь/пластик
Производитель	SFL (ЭС ЭФ Эль), Франция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• блок с двумя розетками, кабелем 1 м и вилкой – 1 шт.





Наши шоу-румы:

📍 г. Москва, Нововладыкинский проезд,
д. 8 стр. 4, оф. 315

✉ zakaz@duslar.info 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 495 150-75-95

📍 г. Москва: ул. Ленинская Слобода,
д. 26, БЦ «Омега 2», корп. С, офис 435

✉ zakaz@duslar.info 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 495 150-75-95

📍 г. Санкт-Петербург: пр. Энергетиков, д. 19,
лит. А, БЦ «LinkPlace», 2 этаж, офис 209

✉ piter@duslar.biz 🌐 lk.duslar.biz

☎ +7 812 611-25-70



lk.duslar.biz

Оптовый
интернет-магазин



t.me/duslarofficial

Телеграмм



pinterest.com/DUSLARbiz

Пинтерест